











# INDEX ENTOMOLOGICVS

sistens

omnes insectorum species

in

G. W. F. PANZERI

## FAVNA INSECTORVM GERMANICA

descriptas atque delineatas

secundum methodum Fabricianam:

adiectis emendationibus, observationibus.

---

Pars I. Eleutherata.

---



NORIMBERGAE,

in Bibliopol. Felseckeriano,

1813.



QL  
482  
G 3  
P 17  
1813  
SCHRE  
1817

---

ERVDITO ATQVE BENEVOLO  
LECTORI.

S.

---

Quod satis tarde *Fauna insectorum germanica* meis curis edita hactenus processerit; et nisi ad sectionem usque centesimam et nonam continuari potuerit, id temporum, quibus potissimum librorum commercium premitur difficultatibus, est tribuendum. Quum itaque operis nunc, sic urgente necessitate, terminus sit constituendus, indice hoc systematico illud penitus definiatur.

Quam-

Quamvis in conficiendo hoc indice, omnes et singulas, quas in *Fauna insectorum* delineandas curavi species enumerare adlaboraverim, eo attamen consilio rem potissimum tractavi, ne scilicet nomenclatura eae prout olim moris fuerat enumerarentur, verum magis, ut secundum observationes recentiores Virorum clarissimorum, qui in hac historiae naturalis parte desudarunt, nomenclatura emendatiori atque castigatiori, restituerentur. Multis enim speciebus, haud amplius iste locus, quem huc usque, sub generibus suis, in systemate tenebant, concedi potuerat, cum illae nunc alium naturae suae accomodatorem, observationum vi, sortitae essent. Quare semper religiose duxi, ne ullum tantorum praestantissimorum Virorum merito suo defraudarem, ubique indicare fontem, ex quo ad nomenclaturam emendatorem reddendam, hausi: additis nonnunquam meis observatiunculis,

quas

quas in hymenopteris recensendis copiosiores praevideo, quod in hisce paullulum sum versatior. Etenim mihi haud contigerit, iam in operis continuati progressu Clarissimi BONELLI, Entomologi acutissimi Augusto-Taurinensis *observationibus entomologicis*, quibus *Familiam Carabiorum* illustravit, uti, in praesentiarum tandem feliciter evenit, ut saltem eas in hoc indice adducere potuerim. Quum tamen in hoc opere eximio, hactenus sex priora genera duntaxat absolverentur, quibus Cl. Vir demonstravit, quanta perspicuitate, solertia et cura, et quae restant, illustratum iri, haud potuissem et ea adferre, quae suo tempore cum publico communicaturus, nisi iam iam desideriis meis benevole Vir Cl. cessisset, et mihi per litteras haec genera, una cum typis suis significasset. Qua singulari animi benevolentia adiutus, nunc facile potueram praevidiam horum generum compositionem

ad

adferre, simulacque entomologos nostros, quantum id fieri potuit, cum hacce *Carabico-*  
*rum* generum distributione iam in antecessum reddere familiares. Quamvis equidem vix dubitem, fore multos, quibus haec praevia cognitio Generum *Carabico-*  
*rum* secundum *Clarissimi* BONELLI placita, grata erit atque accepta, attamen confido, ipsum *Cl. Virum* suo tempore ea denuo revisurum, et quemadmodum litteris mihi iam declaravit, cum natura ipsa, novo instituto examine, collaturum. Facilem me praebuissem in nonnullis generibus revidendis, et cum allatis characteribus conferendis, praesertim iis, quae propter species ad interim ut videtur eo adductas, minus arridebant; sed, quod ipse vel maxime doleo, muneris et officii partes, quibus perfungendis obstrictus sum, propius me denuo litteris accedere, non permittunt.

Praeter *b. Fabricii*, immortalis memoriae, opera entomologica, nisi urgente et sic dictitante necessitate, et ne iusto spissior turgeat index, vix aliorum auctorum edita adducere malui: doleo tamen me Cl. *Schoenherri* et *Sturinii* nostri operum etenim nondum absolutorum mentionem non ubique facere potuisse: haec sunt inprimis ea, quae propter eorum utilitatem atque praestantiam lubentius adduxissem. Cl. Cl. *Latreillii*, *Illigeri*, *Paykullii*, et *Entom. belvet. auctoris* et aliorum opera entomologica suo semper loco, ut debui, laudavi.

Plurium novorum generum germanico idiomate nondum donatorum appellationes proposui potius, quam sancivi, eo fine, ut, si quis eas cum aliis commutare maluerit, nullus ego refrager.

Altera indicis pars reliquas Classes,  
eadem methodo enumeratas, excipiet.

Dabam Hersbrucci prope Norimbergam  
die 3 Decembr. 1812.

Dr. PANZER.

---



---

CLASSIS I.  
ELEUTHERATA

---

I. LETHRVS. *Zwiebelhornkäfer.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. I.*

1. LETHRVS *cephalotes.* *Fabric. Syst. Eleuth.*  
I. n. 1. p. 1.  
Faun. Inf. XXVIII. 1. *Lethrus cephalotes.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 1. p. 3. Tab. III.*

II. GEOTRVPES. *Scharrkäfer.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. II.*

1. GEOTRVPES *nausicornis.* *Fabric. Syst. Eleuth.*  
I. n. 41. p. 13.  
Faun. Inf. XXVIII. 2. *Scarabaeus nausicornis.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 1. p. 8. tab. IV. et V.*

III. SCARABAEVS. *Mistkäfer.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. III.*

\* *Thorace cornuto.*

1. SCARABAEVS *Typhoeus.* *Fabric. Syst. Eleuth.*  
I. n. 3. p. 23.  
Faun. Inf. II. n. 3. *Scarabaeus Typhoeus.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 1. p. 18.*
2. SCARABAEVS *quadridens.* *Fabric. Syst. Eleuth.*  
I. n. 6. p. 23.

A

Faun.

Faun. Inf. XII. 1. *Scarabaeus quadridens*.

*Sturm* Deutschl. Fn. I. n. 2. p. 19.

3. *SCARABAEVS mobilicornis*. *Fabric*. Syft. Eleuther. I. n. 7. p. 24.

Faun. Inf. XII. 2. *Scarabaeus mobilicornis*.

β) Fn. Inf. XXVIII. 5. *Scarabaeus testaceus*.

*Fabric*. Syft. Eleuth. I. n. 17. p. 26. *Scarabaeus testaceus*.

*Sturm* Deutschl. Fn. I. n. 3. p. 20. tab. VI.

\*\* *Thorace inermi*.

4. *SCARABAEVS stercorarius*. *Fabric*. Syft. Eleuther. I. n. 10. p. 24.

Fn. Inf. XLIX. 1. *Scarabaeus stercorarius*.

*Sturm* Deutschl. Fn. I. n. 4. p. 22. tab. VI.

5. *SCARABAEVS sylvaticus*. *Fabric*. Syft. Eleuth. I. n. 11. p. 25.

Fn. Inf. XLIX. 3. *Scarabaeus sylvaticus*.

*Sturm* Deutschl. Fn. I. n. 5. p. 24.

6. *SCARABAEVS vernalis*. *Fabric*. Syft. Eleuth. I. n. 12. p. 25.

Fn. Inf. XLIX. 2. *Scarabaeus vernalis*.

*Sturm* Deutschl. Fn. I. n. 6. p. 25.

7. *SCARABAEVS chrysomelinus*.

Fn. Inf. XXXIV. 11. *Melolontha chryfomelina*.

*Fabric*. Syft. Eleuth. II. n. 108. p. 179. *Melolontha chryfomelina*.

*Sturm* ent. Handb. I. n. 56. p. 62. *Scarabaeus chryfomeloides*.

Obs.

*Obs. Scarabaei* genus, secundum systematis leges denuo examinandum et a pluribus male huc collocatis speciebus purgandum.

IV. ONITIS. *Kothkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. Gen. IV.

1. ONITIS *flavipes.* Illiger Mag. I. n. 39. p. 319.

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 39. p. 63. *Ateuchus flavipes.*

*Fn. Inf. XLVIII. 11. Scarabaeus flavipes.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 1. p. 29. tab. VII.*

*Obs.* Species ab *Ontophagis Latreillii* (Gen. crustac. II. p. 83) separanda.

V. COPRIS. *Pillenkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. Gen. V.

\* *Thorace cornuto.*

1. COPRIS *lunaris.* *Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 29. p. 36.

*Fn. Inf. XLIX. 4. Scarabaeus lunaris.*

β) *Fn. Inf. XLIX. Scarabaeus emarginatus.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 30. p. 37. *Copris emarginata.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 1. p. 35. Tab. VIII.*

2. COPRIS *Lemur.* *Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 42. p. 39.

*Fn. Inf. XLVIII. 5. Scarabaeus Lemur.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 3. p. 38.*

3. *COPRIS Camelus*. *Fabric. Syft. Eleuth. I. n.*  
43. p. 39.

*Fn. Inf. XLIX. 6. Scarabaeus Camelus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 2. p. 38.*

4. *COPRIS semicornis*. *Panzer Krit. Revif. I.*  
p. 7.

*Fn. Inf. LVIII. 10. Scarab. semicornis.*

*Copris semicornis. Schönherr Syn. Inf. I.*  
n. 51. p. 41.

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 4. p. 40.*

5. *COPRIS Schreberi*. *Illig. Mag. I. p. 319.*

*Fn. Inf. XXVIII. 14. Scarabaeus Schreberi.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 32. p. 61. Ateuchus*  
*Schreberi.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 5. p. 41.*

*\*\* Thorace inermi, capite cornuto.*

6. *COPRIS Taurus*. *Fabric. Syft. Eleuth. I. n.*  
69. p. 45.

*Fn. Inf. XII. 3. Scarabaeus Taurus.*

β) *Fn. Inf. XLIX. 7. Scarabaeus Capra.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 72. p. 76. Copris*  
*Capra.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 7. p. 43.*

7. *COPRIS Vacca*. *Fabric. Syft. Eleuth. I. n.*  
70. p. 45.

*Fn. Inf. XII. 4. Scarabaeus Vacca. Fem.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 9. p. 46. tab. IX.*

8. *COPRIS media*. *Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*  
*71. p. 46.*  
*Fn. Inf. XXXVII. 4. Scarabaeus medius.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 12. p. 51. tab. IX.*
9. *COPRIS austriaca*. *Sturm ent. Handb. I. n.*  
*88. p. 103.*  
*Fn. Inf. XII. 6. Scarabaeus austriacus.*  
*Onthophagus austriacus. Latreille Gen.*  
*crustac. et inf. II. n. 1. p. 84. Descriptio*  
*optima.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 11. p. 49. Tab. IV.*
10. *COPRIS Coenobita*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
*n. 89. p. 49.*  
*Fn. Inf. XLVIII. 6. Scarabaeus Coenobita.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 16. p. 58.*
11. *COPRIS nuchicornis*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
*n. 90. p. 50.*  
*Fn. Inf. IV. 1. Scarabaeus nuchicornis.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 15. p. 57.*
12. *COPRIS fracticornis*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
*I. n. 91. p. 50.*  
*Fn. Inf. XLIX. 9. Scarabaeus fracticornis.*  
*β) Fn. Inf. XLIX. 8. Scarabaeus Xiphias.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 92. p. 50.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 14. p. 54.*
13. *COPRIS nutans*. *Fabr. Syst. Eleuth. I. 93. p. 50.*  
*Fn. Inf. VI. 1. Scarabaeus nutans. Maf.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 17. p. 60.*
14. Co-

14. *COPRIS furcata*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 102. p. 52.

*Fn. Inf. XII. 5. Scarabaeus furcatus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 8. p. 45.*

15. *COPRIS Hybneri*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 107. p. 53.

*Fn. Inf. LXVII. 5. Scarabaeus Hybneri.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 6. p. 43.*

16. *COPRIS ovata*. *Illig. Mag. I. p. 320.*

*Ateuchus ovatus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n.*  
52. p. 65.

*Fn. Inf. XLVIII. 11. Scarabaeus ovatus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 18. p. 61.*

## VI. ATEVCHVS. *Strahlkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. VI.*

1. *ATEVCHVS Sacer*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
nr. 1. p. 54.

*Fn. Inf. XLVIII. 7. Scarabaeus Sacer.*

*Panzer Symb. ent. p. 56. tab. VI. fig. 3. 4. 5.*

2. *ATEVCHVS laticollis*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 2. p. 54.

*Fn. Inf. XLVIII. 8. Scarabaeus laticollis.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 4. p. 69.*

3. *ATEVCHVS semipunctatus*. *Fabric. Syft.*  
*Eleuth. I. n. 3. p. 54.*

*Fn. Inf. LXVII. 6. Scarabaeus semipunctatus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 2. p. 68.*

4. *ATEV-*

4. *ATEUCHVS variolosus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 4. p. 55.*

*Fn. Inf. LXVII. 7. Scarabaeus variolosus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 3. p. 68.*

VII. *SISYPHVS. Pillendreher.*

*Latreille Gen. crustac. et insect. II. Gen. CLXXXIV.*

1. *SISYPHVS Schaefferi. Latreille Gen. crust. et inf. II. n. 1. p. 79.*

*Fn. Inf. XLVIII. 9. Scarabaeus Schaefferi.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 24. p. 59. Ateuchus Schaefferi.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 6. p. 70.*

VIII. *GYMNOPLERVVS. Ballenwölzer.*

*Illiger Mag. II. p. 199.*

1. *GYMNOPLERVVS cantharus. Illiger Mag. II. n. 2. p. 201.*

*Fn. Inf. XLIX. 10. Scarabaeus Geoffroyae.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. p. 75. tab. XI.*

IX. *APHODIVS. Dungkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. VII.*

*\* Capite tuberculato.*

1. *APHODIVS fossor. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 2. p. 67.*

*Fn. Inf. XXVIII. 4. Scarabaeus fossor.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 1. p. 81. tab. XII.*

2. *APHODIVS fasciatus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 4. p. 68.*

*Fn. Inf. XXVIII. 6. Scarabaeus coniugatus.*

*Sturm*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 3. p. 84.*

3. *APHODIUS scrutator*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 5. p. 69.

*Fn. Inf. XXXI. 1. Scarabaeus scrutator.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 2. p. 82.*

4. *APHODIUS foetens*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 8. p. 69.

*Fn. Inf. XLVIII. 1. Scarabaeus foetens.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 4. p. 85.*

5. *APHODIUS fimetarius*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
I. n. 19. p. 72.

*Fn. Inf. XXXI. 2. Scarabaeus fimetarius.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 5. p. 87.*

6. *APHODIUS porcus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 16. p. 71.

*Fn. Inf. XXXV. 1. Scarabaeus Anachoreta.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 6. p. 89.*

7. *APHODIUS erraticus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 21. p. 72.

*Fn. Inf. XLVII. 4. Scarabaeus erraticus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 7. p. 90.*

8. *APHODIUS scybalaria*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
I. n. 10. p. 70.

*Fn. Inf. XLVII. 1. Scarabaeus scybalaria.*

*β. Fn. Inf. XLVII. 2. Scarabaeus conflagratus.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 20. p. 72. Aphodius*  
*conflagratus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 8. p. 92.*

9. *APHO-*



9. *APHODIUS sordidus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 26. p. 74.

*Fn. Inf. XLVIII. Scarabaeus fordidus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 9. p. 93.*

10. *APHODIUS nitidulus*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
I. n. 32. p. 75.

*Fn. Inf. XCI. 2. Aphodius nitidulus.*

*Fn. Inf. XLVIII. 3. Scarabaeus merdarius.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 10. p. 95.*

11. *APHODIUS Anachoreta*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
I. n. 28. p. 74.

*Fn. Inf. LXVII. 3. Scarabaeus vespertinus.*

β) *Fn. Inf. LXVII. 4. Scarabaeus vesperti-*  
*nus. Var.*

*Fn. Inf. LVIII. 6. Scarabaeus limicola.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 11. p. 97.*

12. *APHODIUS conspurcatus*. *Fabric. System.*  
*Eleuth. I. n. 22. p. 73.*

*Fn. Inf. XLVII. 5. Scarabaeus conspurcatus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 14. p. 102.*

13. *APHODIUS nubilus*.

*Fn. Inf. LVIII. Scarabaeus nubilus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 15. p. 103.*

14. *APHODIUS inquinatus*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
I. n. 23. p. 73.

*Fn. Inf. XXII. 7. Scarabaeus inquinatus.*

β) *Fn. Inf. LVIII. 1. Scarabaeus centro li-*  
*neatus.*

*Sturm*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 16. p. 105.*

15. *APHODIUS prodromus. Fabric. Syst. Eleuth.*  
I. n. 11. p. 70.

*Fn. Inf. LVIII. 4. Scarabaeus ficticus.*

*Fn. Inf. LXVII. 1. Scarabaeus nemoralis.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 17. p. 106. Aphodius*  
*ficticus.*

β) *Varietas parum maculata.*

*Fn. Inf. LVIII. 2. Scarabaeus equestris.*

16. *APHODIUS tessulatus. Payk. Fn. Suec. I.*  
n. 25. p. 20.

*Fn. Inf. XLVII. 7. Scarabaeus contaminatus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 19. p. 111.*

17. *APHODIUS subterraneus. Fabr. Syst. Eleuth.*  
I. n. 18. p. 72.

*Fn. Inf. XXVIII. 3. Scarabaeus subterraneus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 21. p. 115.*

18. *APHODIUS obscurus. Fabric. Syst. Eleuth.*  
I. n. 14. p. 71.

*Fn. Inf. XCI. 1. Aphodius obscurus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 22. p. 117.*

19. *APHODIUS ater. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*  
15. p. 71.

*Fn. Inf. XLIII. 1. Scarabaeus ater.*

*Fn. Inf. XLVII. 3. Scarabaeus terrestris.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 25. p. 122.*

*Obs. Scarab. terrestr. Fn. I. c. omnino cum*  
*Aphod. atro F. coniungendus.*

20. *APHO-*

20. *APHODIVS haemorrhoidalis. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 26. p. 123.*

*Fn. Inf. XXVIII. 8. Scarabaeus haemorrhoidalis. Sturm Deutschl. Fn. I. n. 26. p. 123.*

21. *APHODIVS bimaculatus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 17. p. 71.*

*Fn. Inf. XLIII. 2. Scarabaeus bimaculatus. Sturm Deutschl. Fn. I. n. 28. p. 126.*

22. *APHODIVS niger.*

*Fn. Inf. XXXVII. 1. Scarabaeus niger. Sturm Deutschl. Fn. I. n. 29. p. 127.*

23. *APHODIVS granarius. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 29. p. 75.*

*Fn. Inf. XLIII. 3. Scarabaeus granarius.  
β) Fn. Inf. I.V. 7. Scarabaeus coenofus. Sturm Deutschl. Fn. I. n. 31. p. 130.*

*\*\* Capite mutico.*

24. *APHODIVS bipunctatus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 34. p. 76.*

*Fn. Inf. XXVIII. 9. Scarabaeus bipunctatus. Sturm Deutschl. Fn. I. n. 32. p. 132.*

25. *APHODIVS rufipes. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 35. p. 76.*

*Fn. Inf. XLVII. 10. Scarabaeus rufipes. Sturm Deutschl. Fn. I. n. 33. p. 133.*

26. *APHODIVS nigripes. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 36. p. 76.*

*Fn. Inf. XLVII. 9. Scarabaeus nigripes.*

*Sturm*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 34. p. 134.*

β) *Fn. Inf. XLVII. 6. Scarabaeus luridus.*

*Fn. Inf. XLVII. 8. Scarabaeus variegatus.*

*Scarabaeus luridus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 37. p. 76.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 35. p. 135.*

27. *APHODIVS depressus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 55. p. 80.*

*Fn. Inf. XXXIX. 1. Scarabaeus depressus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 36. p. 136.*

28. *APHODIVS pecari. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 54. p. 80.*

*Fn. Inf. XXXI. 3. Scarabaeus pecari.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 37. p. 137.*

29. *APHODIVS foetidus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 64. p. 82.*

*Fn. Inf. XXXIX. 2. Scarabaeus foetidus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 38. p. 139.*

30. *APHODIVS immundus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 41. p. 77.*

*Scarabaeus lutarius. Fabric. Ent. Syst. I. n. 112. p. 35.*

*Fn. Inf. XLVII. 11. Scarabaeus lutarius.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 39. p. 140. Aphodius lutarius.*

31. *APHODIVS merdarius. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 52. p. 80.*

*Fn. Inf. XLVIII. 4. Scarabaeus quisquilius.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 43. p. 145.*

32. *APHODIVS foriorum.*Fn. Inf. LVIII. 9. *Scarabaeus foriorum.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 44. p. 146.*33. *APHODIVS consputus. Fabric. Syft. Eleuth.*

I. n. 40. p. 77.

Fn. Inf. LVIII. 5. *Scarabaeus fphacelatus.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 45. p. 147. Aphodius prodromus.*34. *APHODIVS sus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 44. p. 78.*Fn. Inf. XXVIII. 11. *Scarabaeus sus.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 48. p. 151.*35. *APHODIVS plagiatus. Fabric. Syft. Eleuth.*

I. n. 47. p. 79.

Fn. Inf. XLIII. 6. *Scarabaeus plagiatus.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 49. p. 152.*36. *APHODIVS quadrimaculatus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 42. p. 78.*Fn. Inf. XXVIII. 10. *Scarab. quadrimaculatus.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 50. p. 154.*37. *APHODIVS serotinus.*Fn. Inf. LXVII. 2. *Scarabaeus ferotinus.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 51. p. 155.*38. *APHODIVS quadripustulatus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 43. p. 78.*Fn. Inf. XLIII. 5. *Scarabaeus quadripustulat.*β) Fn. Inf. XLIII. 4. *Scarabaeus sanguinolentus.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 52. p. 156.*

39. *APHODIVS tristis*.  
Fn. Inf. LXXIII. 1. *Scarabaeus tristis*.  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 53. p. 158.*
40. *APHODIVS pusillus*. *Herbst. Col. II. n. 96.*  
*p. 155. tab. 12. f. 12. et tab. 18. fig. 6.*  
Fn. Inf. XLIX. 11. *Scarabaeus pusillus*.  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 54. p. 160.*
41. *APHODIVS testudinarius*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
*I. n. 50. p. 79.*  
Fn. Inf. XVIII. 12. *Scarabaeus testudinarius*.  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 55. p. 161.*
42. *APHODIVS scrofa*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
*n. 51. p. 80.*  
Fn. Inf. XLVII. 12. *Scarabaeus scrofa*.  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 56. p. 162.*
43. *APHODIVS porcatus*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
*I. n. 57. p. 81.*  
Fn. Inf. XXVIII. 13. *Scarabaeus porcatus*.  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 57. p. 164.*
44. *APHODIVS asper*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
*n. 61. p. 82.*  
Fn. Inf. XLVII. 13. *Scarabaeus asper*.  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 58. p. 165.*
45. *APHODIVS caesus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
*n. 65. p. 82.*  
Fn. Inf. XXXV. 2. *Scarabaeus caesus*.  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 59. p. 167.*

46. *APHODIVS sabuleti*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 56. p. 81.

*Fn. Inf. XXXVII. 3. Scarabaeus fabuleti.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 60. p. 169.*

47. *APHODIVS sulcicollis*.

*Fn. Inf. XCIX. 1. Aphodius fulcicollis.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 63. p. 173. tab.*

XV.

48. *APHODIVS arenarius*.

*Fn. Inf. LVIII. 8. Scarabaeus pusillus.*

*Illig. Kaef. Pr. I. n. 10. p. 22.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 65. p. 176.*

## X. AEGIALIA. *Klüftenkäfer.*

*Latreille Gen. Crust. et Ins. II. Gen. CX.*

1. *AEGIALIA globosa*. *Latr. Gen. Crust. et Inf.*  
II. nr. 1. p. 95.

*Aphodius arenarius. Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 63. p. 82.

*Fn. Inf. XXXVII. 2. Scarabaeus globosus.*

*Schönherr Syn. Inf. I. n. 88. p. 88.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 62. p. 171.*

2. *AEGIALIA elevata*.

*Aphodius elevatus. Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 46. p. 79.

*Fn. Inf. LXXXVII. 1. Scarabaeus elevatus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 61. p. 170.*

XI. HISTER. *Stutzkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. IX.*\* *Corpore ovato convexo.*

1. HISTER *maior.* *Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1.*  
p. 83.  
Fn. Inf. XLIII. 7. *Hister maior.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 2. p. 190.*
2. HISTER *inaequalis.* *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 2. p. 84.  
Fn. Inf. XLIII. 8. *Hister laevus.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 1. p. 186.*
3. HISTER *cadaverinus.* *Entom. Heft. I. n. 2.*  
p. 35. Tab. I. fig. 2. a.  
Fn. Inf. IV. 2. *Hister unicolor.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 4. p. 194.*
4. HISTER *nitidulus.* *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 7. p. 85.  
Fn. Inf. XCIII. 1. *Hister nitidulus.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 17. p. 221.*
5. HISTER *lunatus.* *Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*  
16. p. 86.  
Fn. Inf. LXXX. 1. *Hister sinuatus.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 6. p. 198.*
6. HISTER *sinuatus.* *Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*  
17. p. 87.  
Fn. Inf. LXXX. 3. *Hister bipustulatus.*  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 9. p. 205. Hister*  
*simetarius.*



7. *HISTER quadrinotatus*. Illig. Käf. Pr. I. n.  
10. p. 58.  
Fn. Inf. LXXX. 2. *Hister quadrimaculatus*.  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 8. p. 2003.*
8. *HISTER bimaculatus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 23. p. 88.  
Fn. Inf. LXXX. 4. *Hister bimaculatus*.  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 10. p. 206.*
9. *HISTER aeneus*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n.  
25. p. 88.  
Fn. Inf. XCIII. 2. *Hister aeneus*.  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 18. p. 223.*
10. *HISTER sulcatus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 31. p. 89.  
Fn. Inf. LXXX. 5. *Hister fulcatus*.  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 38. p. 262.*
11. *HISTER quadratus*.  
Fn. Inf. XXXVII. 5. *Hister quadratus*.  
*Sturm Deutschl. Inf. I. n. 15. p. 216. Tab.*  
*XVII.*  
*\*\* Corpore depresso plano oblongo.*
12. *HISTER planus*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n.  
36. p. 90.  
Fn. Inf. XCIII. 4. *Hister planus*.  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 28. p. 244.*
13. *HISTER depressus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 37. p. 91.  
Fn. Inf. LXXX. 6. *Hister depressus*.  
*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 25. p. 239.*

14. *HISTER oblongus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 41. p. 92.

*Fn. Inf. XCIII. 5. Hister oblongus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 26. p. 241. tab.*  
XVIII. b. B.

15. *HISTER complanatus*.

*Fn. Inf. XXXVII. 7. Hister complanatus.*

β) *Fn. Inf. LXVII. 8. Hister nassatus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 29. p. 246. tab.*  
XVIII. D. d.

16. *HISTER picipes*. *Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*  
42. p. 92.

*Fn. Inf. XCIII. 6. Hister picipes.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 30. p. 248. tab.*  
XIX. a. A.

17. *HISTER flavicornis*.

*Fn. Inf. XCIII. 3. Hister minutus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 31. p. 249.*

18. *HISTER vulneratus*.

*Fn. Inf. XXXVII. 6. Hister vulneratus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 37. p. 260.*

## XII. SPHAERIDIVM. *Kugelkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. X.*

1. *SPHAERIDIVM scarabaeoides*. *Fabric. Syst.*  
*Eleuth. I. n. 1. p. 92.*

*Fn. Inf. VI. 2. Sphaeridium scarabaeoides.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 5. tab. XXI.*

2. *SPHAERIDIVM haemorrhoidale. Fabric. Syft.*  
Eleuth. I. n. 22. p. 96.  
Fn. Inf. LXI. 1. *Sphaeridium haemorrhoidale.*  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 11.*
3. *SPHAERIDIVM flavipes. Fabric. Syft. Eleuth.*  
I. n. 23. p. 97.  
Fn. Inf. CIII. 2. *Sphaeridium flavipes.*  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 7. p. 16.*
4. *SPHAERIDIVM atomarium. Fabric. Syft. Eleuth.*  
I. n. 18. p. 96.  
Fn. Inf. XXIII. 3. *Sphaeridium crenatum.*  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 8. p. 17.*
5. *SPHARIDIVM anale.*  
Fn. Inf. CIII. 1. *Sphaeridium anale.*  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 9. p. 19.*
6. *SPHAERIDIVM unipunctatum. Fabric. Syft.*  
Eleuth. I. n. 24. p. 97.  
Fn. Inf. III. 1. *Sphaerid. unipunctatum. Fem.*  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 10. p. 20.*

### XIII. ANISOTOMA. Ungleichkäfer.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XI.*

1. *ANISOTOMA cinnamomea. Illig.*  
Fn. Inf. XII. 15. *Tetratoma cinnamomea.*  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 32.*

Obs. Dubia species, inique sub hoc genere dubio militat. Num quis instrumenta cibaria huius speciei iam examinaverit?

2. *ANISOTOMA picea*. Illig. Käf. Pr. I. n. 2. p. 75.  
Fn. Inf. XXXVII. 8. *Anisotoma picea*.  
*Sturm* Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 36.
3. *ANISOTOMA rufipennis*. Payk. Fn. Suec. III.  
app. p. 437. et I. p. 73.  
Fn. Inf. XXXIX. 22. *Tritoma dubia*.  
*Sturm* Deutschl. Fn. II. n. 5. p. 38. *Anisotoma dubium*.
4. *ANISOTOMA globosa*.  
Faun. Inf. LXXXIV. 3. *Sphaeridium globosum*.  
Payk. Fn. Suec. III. app. p. 437. et I. p. 70.  
n. 22.  
*Sturm* Deutschl. Fn. II. n. 10. p. 43.
5. *ANISOTOMA abdominalis*. Payk. Fn. Suec.  
III. app. n. 1. p. 436.  
Faun. Inf. XXXVII. 9. *Anisotoma glabrum*.  
*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 6. p. 94. *Sphaeridium abdominale*.  
*Sturm* Deutschl. Fn. II. nr. 11. p. 45. tab. 23.
6. *ANISOTOMA humeralis*. *Fabric.* Syft. Eleuth.  
I. n. 2. p. 99.  
Faun. Inf. XXIII. 1. *Sphaeridium humerale*.  
*Sturm* Deutschl. Fn. II. n. 12. p. 46.

#### XIV. AGATHIDIVM. Knäuelkäfer.

*Illiger* Käf. Pr. I. Gen. IX.

1. *AGATHIDIVM globosum*. Illig. Käf. Pr. I. n.  
I. p. 83.  
Fn. Inf. XXXVII. 13. *Agathidium globosum*.

*Fa-*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 5. p. 100. Anisotoma feminulum.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 59. Agathidium globosum.*

2. *AGATHIDIUM nigripenne. Illig. Käf. Pr. I. n. 2. p. 84.*

*Fn. Inf. XXXIX. 3. Sphaeridium nigripenne.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 4. p. 100. Anisotoma nigripennis.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 10. p. 67.*

## XV. PHALACRVS. Glanzkäfer.

*Paykull Fn. Suec. app. III. p. 438.*

1. *PHALACRVS coruscus. Payk. Fn. Suec. III. n. 1. p. 438.*

*Fn. Inf. XXXVII. 10. Anisotoma corusca.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 73.*

2. *PHALACRVS corticalis.*

*Fn. Inf. XXXVII. 11. Anisotoma corticalis.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 2. p. 74. tab. XXX.*

3. *PHALACRVS geminus. Illig.*

*Fn. Inf. XXXVII. 12. Anisotoma testacea.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 75.*

4. *PHALACRVS bicolor Payk.*

*Fn. Inf. CIII. 4. Anisotoma bicolor.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 3. p. 100. Anisotoma bicolor.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 5. p. 78.*

5. PHAL-

5. *PHALACRVS aeneus. Payk.*Fn. Inf. CIII. 3. *Sphaeridium aeneum.*Fn. Inf. XXIII. 2. *Sphaeridium feminulum.**Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 29. p. 98. Sphaeridium aeneum.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 7. p. 79.*6. *PHALACRVS Millefolii. Payk. Fn. Suec. III. n. IV. p. 439.*Fn. Inf. CIII. 5. *Phalacrus Millefolii.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 11. p. 83.*XVI. *BYRRHVS. Fugenkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. Gen. XIII.*1. *BYRRHVS gigas. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 1. p. 102.*Fn. Inf. CIV. 1. *Byrrhus gigas.**Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 97.*2. *BYRRHVS pilula. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 2. p. 103.*Fn. Inf. IV. 3. *Byrrhus pilula.**Sturm Deutschl. Fn. II. nr. 4. p. 95. tab. XXXIII.*3. *BYRRHVS Dianae. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 4. p. 103.*Fn. Inf. CIV. 2. *Byrrhus Dianae.**Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 93.*4. *BYRRHVS fasciatus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 5. p. 103.*

Fn.

**Fn. Inf. XXXII. 1. Byrrhus fasciatus.**  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 10. p. 103.*

5. **BYRRHVS ornatus.**

**Fn. Inf. XXIV. 1. Byrrhus ornatus.**  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 2. p. 92.*

6. **BYRRHVS ater. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 6.**  
 p. 104.

**Fn. Inf. XXXVII. 15. Byrrhus morio.**  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 7. p. 99.*

7. **BYRRHVS dorsalis. Fabric. Syft. Eleuth. n.**  
 7. p. 104.

**Fn. Inf. CIV. 3. Byrrhus dorsalis.**  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 9. p. 101.*

8. **BYRRHVS murinus. Fabric. Syft. Eleuth. n.**  
 8. p. 104.

**Fn. Inf. XXV. 1. Byrrhus murinus.**

β) **Fn. Inf. XXXVII. 14. Byrrhus undulatus.**  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 12. p. 101.*

9. **BYRRHVS semistriatus. Fabric. Syft. Eleuth.**  
 I. n. 9. p. 104.

**Fn. Inf. XXV. 2. Byrrhus semistriatus.**  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 19. p. 113.*

10. **BYRRHVS varius. Fabric. Syft. Eleuth. I.**  
 n. 10. p. 105.

**Fn. Inf. XXXII. 3. Byrrhus varius.**  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 11. p. 104.*

11. *BYRRHVS aeneus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 11. p. 105.

*Fn. Inf. XCI. 3. Byrrhus aeneus.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 13. p. 107.*

12. *BYRRHVS nitens*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 12. p. 105.

*Fn. Inf. XXV. 4. Byrrhus nitens.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 14. p. 107.*

## XVII. NOSODENDRON. *Holznager.*

*Latreille Gen. Crust. et Ins. II. Gen. CLXX.*

1. *NOSODENDRON fasciculare.*

*Fn. Inf. XXIV. 2. Byrrhus fascicularis.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 9. p. 94. Sphaeridium fasciculare.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 21. p. 119.*

## XVIII. ANTHRENVUS. *Blüthenkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XIV.*

1. *ANTHRENVUS Pimpinellae*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
I. n. 1. p. 106.

*Fn. Inf. C. 1. Anthrenus Pimpinellae.*

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 2. p. 125.*

2. *ANTHRENVUS Scrophulariae*. *Fabric. Syst.*  
*Eleuth. I. n. 4. p. 107.*

*Fn. Inf. III. 11. Anthrenus Scrophulariae.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. nr. 1. p. 123. tab.*  
*XXXVI.*

3. AN-



3. *ANTHRENVUS Verbasci. Fabric. Syst. Eleuth.*  
 I. n. 7. p. 107.  
 Fn. Inf. C. 2. *Anthrenus Verbasci.*  
*Sturm Deutschl. Fn. II. nr. 4. p. 129. tab.*  
 XXXVII.
4. *ANTHRENVUS varius. Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
 n. 8. p. 108.  
 Fn. Inf. CVIII. 3. *Anthrenus varius.*  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 127.*
5. *ANTHRENVUS hirtus. Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
 n. 11. p. 108.  
 Fn. Inf. XI. 16. *Anthrenus hirtus.*  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 5. p. 135.*
6. *ANTHRENVUS glabratus. Fabric. Syst. Eleuth.*  
 I. n. 14. p. 109.  
 Fn. Inf. XXXV. 11. *Anthrenus glaber.*  
*Sturm Deutschl. Fn. n. 6. p. 136.*

### XIX. TROX. *Erdkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XV.*

1. *Trox sabulosus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*  
 3. p. 110.  
 Fn. Inf. VII. 1. *Trox fabulosus.*  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 5. p. 146. Tab.*  
 XXXVIII.
2. *Trox arenarius. Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
 n. 5. p. 111.  
 Fn. Inf. XCVII. 1. *Trox arenarius.*  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 5. p. 149.*

## XX. BOLITOPHAGVS. Schwammkäfer.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XVI.*

1. BOLITOPHAGVS *interruptus*. Illiger in Wiedem. Archiv. f. Zool. I. B. II. St. n. 8. p. 112.  
Fn. Inf. XCIV. 1. Bolitophagus Goedeni.  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 2. p. 156.*

2. BOLITOPHAGVS *agraricola*. *Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 3. p. 114.*  
Fn. Inf. XLIII. 9. Opatrum agraricola.  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. Bolitophagus agraricola.*

3. BOLITOPHAGVS *armatus*. *Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 4. p. 114.*  
Fn. Inf. LXI. 2. Opatrum armatum.  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 4.*

4. BOLITOPHAGVS *connatus*.  
Fn. Inf. XXXVI. 18. Tritoma connata.  
*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 9. p. 572. Tritoma connatum.*  
*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 6. p. 175. Opatrum connatum.*

*Obs.* Bolitophagis *Fabr.* aut Eledonis *Latreill.* adfcribenda fpecies; faltem ex Opatris et Tritomis eliminanda.

## XXI. OPATRVM. Staubkäfer.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XVII.*

1. OPATRVM *sabulosum*. *Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 5. p. 116.*

Fn.

*Fn. Inf. III. 2. Opatrum fabulosum.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 2. p. 169. tab. XL.*

2. *OPATRUM arenarium. Fabric. Syst. Eleuth.*

*I. n. 11. p. 117.*

*Fn. Inf. XCVII. 2. Opatrum arenarium.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 4. p. 172. Opatrum pusillum.*

3. *OPATRUM tibiale. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*

*21. p. 119.*

*Fn. Inf. XLIII. 10. Opatrum tibiale.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 5. p. 174.*

## XXII. ASIDA. *Striemenkäfer.*

*Latreille Gen. Crustac. et Ins. II. Gen. CCXX.*

1. *ASIDA grisea. Latreill. Gen. Crust. et Inf.*

*II. n. 1. p. 154.*

*Fn. Inf. LXXIV. 1. Pimelia variolosa.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 115. Opatrum griseum.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 197.*

## XXIII. PEDINVS. *Glattkäfer.*

*Latreille Gen. Crust. et Ins. II. Gen. CCXXVII.*

1. *PEDINVS femoralis. Latreille Gen. Crust. et*

*Inf. II. n. 2. p. 165.*

*Fn. Inf. XXXIX. 5. Blaps femoralis. Mas.*

*Fn. Inf. XXXIX. 6. Tenebrio femoralis. Fem.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 12. p. 143. Blaps femoralis.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. nr. 9. p. 142. Blaps dermestoides.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 7. p. 209. Blaps femoralis.*

2. *PEDINVS glaber. Latreille Gen. Crust. et Inf. II. n. 1. p. 164.*

*Fn. Inf. XXXVI. 1. Helops laticollis. Mas.*

*Fn. Inf. L. 1. Blaps glabra. Fem.*

*Fn. Inf. L. 6. Helops laevigatus. Fem. var.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 15. p. 143. Blaps glabra.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 8. p. 211. Blaps glabra.*

3. *PEDINVS gibbus. Latreille.*

*Fn. Inf. XXXIX. 4. Opatrum gibbum.*

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 6. p. 116. Opatrum gibbum.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 170.*

#### XXIV. BLAPS. Trauerküfer.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XXVI.*

1. *BLAPS Gigas. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 1. p. 141.*

*Fn. Inf. XCVI. 1. Blaps Gages.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 202.*

2. *BLAPS mortisaga. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 3. p. 141.*

*Fn. Inf. III. 3. Blaps mortifaga.*

*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 2. p. 203.*

3. *BLAPS*

3. *BLAPS laevigata.* Latr.Fn. Inf. LIX. 1. *Tenebrio spinimanus.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 5. p. 129. Pimelia laevigata.**Sturm Deutschl. Fn. II. n. 6. p. 207.*XXV. *TENEBRIO. Schattenkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XXVII.*1. *TENEBRIO Molitor.* *Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 8. p. 145.*Fn. Inf. XLIII. 12. *Tenebrio Molitor.**Sturm Deutschl. Fn. II. nr. 2. p. 219. tab. XLVI.*2. *TENEBRIO obscurus.* *Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 9. p. 146.*Fn. Inf. XLIII. 3. *Tenebrio obscurus.**Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 218.*3. *TENEBRIO curvipes.* *Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 5. p. 145.*Fn. Inf. XI. 3. *Tenebrio curvipes.**Sturm Deutschl. Fn. II. n. 4. p. 225.*4. *TENEBRIO diaperinus.* *Illig. Käf. Pr. I. n. 4. p. 115.*Fn. Inf. XXXVII. 16. *Tenebrio diaperinus.**Sturm Deutschl. Fn. II. n. 8. p. 232.*5. *TENEBRIO Fagi.*Fn. Inf. LXI. 3. *Tenebrio Fagi.**Sturm Deutschl. Fn. II. n. 9. p. 233.*

XXVI. PHALERIA. *Speisküfer.**Latreille* Gen. Crust. et Ins. II. Gen. CCXXXIII.1. PHALERIA *culinaris.* *Latr.* Gen. Crust. et

Inf. II. n. 2. p. 175.

Fn. Inf. IX. 1. *Tenebrio culinaris.**Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 21. p. 148. *Tenebrio culinaris.**Sturm* Deutschl. Fn. II. n. 5. p. 227.2. PHALERIA *ferruginea.*Fn. Inf. IX. 2. *Tenebrio ferrugineus.**Obs.* Fide Dn. *Latreille* hanc speciem distinctam ab antecedenti praesumo.XXVII. BOROS. *Futterkäfer.**Herbst.* Coleopt. VII. p. 319.1. BOROS *elongatus.* *Herbst.* Coleopt. VII. n. 1.  
p. 319. tab. 110. fig. 7.Fn. Inf. XXXIV. 1. *Helops Schneideri.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 2. p. 558. *Hypophloeus Boros.*XXVIII. TRAGOSITA. *Getreidkäfer.**Fabric.* Syst. Eleuth. I. Gen. XXVIII.1. TRAGOSITA *caerulea.* *Fabric.* Syst. Eleuth.  
I. n. 3. p. 151.Fn. Inf. XLIII. 14. *Tragosita caerulea.**Sturm* Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 240.2. TRAGOSITA *caraboides.* *Fabric.* Syst. Eleuth.  
I. n. 6. p. 151.

Fn.

Fn. Inf. III. 4. *Tragosita caraboides*.

*Sturm* Deutschl. Fn. II. nr. 2. p. 242. tab.  
XLVIII.

3. *TRAGOSITA mandibularis*. *Fabric*. Syft.  
Eleuth. I. n. 26. p. 155.

Fn. Inf. CV. 3. *Tragosita mandibularis*.

*Sturm* Deutschl. Fn. II. nr. 4. p. 243. tab.  
XLIX.

## XXIX. HELOPS. *Düsterkäfer*.

*Fabric*. Syft. Eleuth. I. Gen. XXIX.

1. *HELOPS lanipes*. *Fabric*. Syft. Eleuth. I. n.  
6. p. 157.

*Faun*. Inf. L. 2. *Helops lanipes*.

*Sturm* Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 255.

2. *HELOPS ater*. *Fabric*. Syft. Eleuth. I. n. 37.  
p. 161.

*Faun*, Inf. L. 3. *Helops ater*.

*Sturm* Deutschl. Fn. II. n. 5. p. 263.

3. *HELOPS dentipes*.

*Faun*. Inf. L. 4. *Helops dentipes*.

*Sturm* Deutschl. Fn. II. n. 6. p. 264.

*Obs*. *Fabric*. synonym. l. l. c. c. delendum.

4. *HELOPS quisquilius*. *Fabric*. Syft. Eleuth. I.  
n. 46. p. 163.

Fn. Inf. L. 5. *Helops quisquilius*. *Mas*.

Fn. Inf. XXIV. 3. *Helops caraboides* (ed. II.  
*Helops quisquilius*). *Fem*.

*Sturm*

*Sturm* Deutschl. Fn. II. n. 2. p. 257. tab. L. et  
nr. 3. p. 259.

*Obs.* Inter *Helop. caraboid.* et *Hel. quisquil.* Fn. Inf. I. l. c. c. nulla alia, ac maris et feminae intercedit differentia, nec quaevis alia, ad distinguendum utrumque infectum. Quas vero differentias Dn. *Sturm* l. c. adduxit, sexum probant, nec speciem. Hinc vix concederem, me in distinguenda hac specie peccasse. Notandum autem, me nec aliam speciem hic loci voluisse distinguere, quam eandem in Fn. Inf. I. l. c. c. delineatam.

### XXX. MELANDRYA. *Beilkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 50.

1. MELANDRYA *serrata.* *Fabric.* Syst. Eleuth. I.  
n. 1. p. 163.

Fn. Inf. IX. 3. *Helops ferratus.*

*Sturm* Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 272.

2. MELANDRYA *canaliculata.* *Fabric.* Syst.  
Eleuth. I. n. 2. p. 164.

Fn. Inf. IX. 4. *Helops canaliculatus.*

*Sturm* Deutschl. Fn. II. n. 2. p. 274.

3. MELANDRYA *barbata.* *Fabric.* Syst. Eleuth.  
I. n. 3. p. 165.

Fn. Inf. CV. 5. *Melandrya barbata.*

*Sturm* Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 275. tab. LII.



4. MELANDRYA *ruficollis*.Fn. Inf. CV. 4. *Dircaea ruficollis*.*Fabric. Syft. Eleuth. II. nr. 4. p. 90. Dircaea ruficollis.**Sturm Deutschl. Fn. II. n. 4. p. 277.*XXXI. CYCHRVS. *Schaufelkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 31. Entomol. helvetique II. Gen. XIX.*1. CYCHRVS *rostratus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 1. p. 165.*Fn. Inf. LXXIV. 6. *Cychrus rostratus.**Schönherr Synonym. Insect. I. n. 1. p. 165.*2. CYCHRVS *attenuatus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 2. p. 166.*Fn. Inf. II. 3. *Carabus attenuatus.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 2. p. 165.*XXXII. PROCRVSTES. *Lederkäfer.**Bonelli Observ. entomologiq. I. Gen. III.*1. PROCRVSTES *coriaceus. Bonelli Observ. entom. I. n. 1. p. 22.*Fn. Inf. LXXXI. 1. *Carabus coriaceus.**Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 2. p. 168. Carabus coriaceus.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 2. p. 167.*

XXXIII. CARABVS. *Laufkäfer.*

*Entom. helvetique* II. Gen. XX. *Bonelli* *Observ. ent.* I.  
Gen. IV.

I. *Familia.*

## S c a b r o s i.

α) *Thorax antice angustatus; elytra scabra, seu punctis magnis subconfuse dispositis elevatisque sparsa; corpus convexissimum, maximum regulare.*

1. CARABVS *scabrosus.* *Fabric.* *Syst. Eleuth.* I.  
n. 1. p. 168.

*Fn. Inf. LXXXVII.* 2. *Carabus scabrosus.*  
*Schönh. fyn. Inf. I.* n. 1. p. 167.

II. *Familia.*

## G r a n u l a t i.

β) *Elytra elevato striata, striis alternis interruptis, seu potius inter strias singulas series punctorum oblongorum catenae aut monitis ad instar dispositorum; corpus oblongum mediocriter convexum.*

## Subdivisio I.

a) *Lineis striis interiectis punctisque elevatis confusis irregularibus.*

2. CARABVS *cyaneus.* *Fabric.* *Syst. Eleuth.* I.  
n. 11. p. 171.

*Fn. Inf. LXXXI.* 2. *Carabus cyaneus.*  
*Schönh. fyn. Inf. I.* n. 12. p. 170.

Sub-

*Subdivisio II.*

- b) Lineis striis interiectis punctisque confimilibus regularibus, et aequaliter elevatis.
3. CARABVS *caelatus*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 3. p. 169.  
Fn. Inf. LXXXVII. 3. *Carabus caelatus*.  
*Schönh. fyn. Inf. I. n. 3. p. 168.*
4. CARABVS *purpurascens*. *Fabric. Syft. Eleuth.*  
I. n. 8. p. 170.  
Fn. Inf. IV. 5. *Carabus purpurascens*.  
*Schönh. fyn. Inf. I. n. 7. p. 169.*

*Subdivisio III.*

c) Lineis striis interiectis crenulatis et aequaliter elevatis.

5. CARABVS *catenatus*.  
Fn. Inf. LXXXVII. 4. *Carabus catenatus*.  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 9. p. 169.*
6. CARABVS *catenulatus*. *Fabric. Syft. Eleuth.*  
I. n. 9. p. 170.  
Fn. Inf. IV. 6. *Carabus catenulatus*.  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 8. p. 169.*
7. CARABVS *affinis*.  
Fn. Inf. CIX. 3. *Carabus affinis*.

*Subdivisio IV.*

d) Lineis elevatis cateniformibus, striis interiectis crenulatis vix elevatis.

8. CARABVS *Scheidleri*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 24. p. 174.

Fn. Inf. LXVI. 2. *Carabus Scheidleri*.  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 28. p. 172.*

*Subdivisio V.*

- e) Lineis elevatis simplicibus, striis interiectis simplicibus aut crenulatis, vix elevatis.
9. *CARABVS monilis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 15. p. 171.*  
 Fn. Inf. CVIII. 1. *Carabus monilis.*  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 16. p. 170.*
10. *CARABVS confitus.*  
 Fn. Inf. CVIII. 3. *Carabus confitus.*
11. *CARABVS cancellatus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 37. p. 176.*  
 Fn. Inf. LXXXV. 1. *Carabus granulatus.*  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 44. p. 175.*
12. *CARABVS arvensis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 25. p. 174.*  
 Fn. Inf. LXXIV. 3 et LXXXI. 3. *Carabus arvensis.*  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 29. p. 172.*

*Subdivisio VI.*

- f) Lineis elevatis simplicibus, striis interiectis nullis.
13. *CARABVS morbillosus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 34. p. 176.*  
 Fn. Inf. LXXXI. 5. *Carabus morbillosus.*  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 41. p. 175.*

14. CARABVS *granulatus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.

I. n. 36. p. 176.

Fn. Inf. LXXXI. 6. *Carabus granulatus*.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 43. p. 175.

### III. Familia

#### P u n c t a t i.

α) *Elytra levia aut punctulata* (punctis elevatis) interdum seriebus tribus punctorum impressorum minimorum: corpus valde elongatum convexum.

15. CARABVS *violaceus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.

n. 7. p. 170.

Fn. Inf. IV. 4. *Carabus violaceus*.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 6. p. 168.

β) Fn. Inf. XXXIX. 7. *Carabus marginalis*.

CARABVS *marginalis*. Fabric. Syft. Eleuth. I.

n. 4. p. 169.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 6. β. p. 169.

16. CARABVS *glabratus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.

n. 6. p. 170.

Fn. Inf. LXXIV. 4. *Carabus glabratus*.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 5. p. 168.

### IV. Familia

#### C o n v e x i.

δ) *Elytra confertissime striata, striis punctatis, interstitiis rugosis, seriebusque tri-*

*tribus punctorum impressorum distinctissimorum; corpus abbreviatum valde convexum.*

17. *CARABVS convexus. Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 29. p. 175.

*Fn. Inf. LXXIV. 5. Carabus convexus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 35. p. 173.*

18. *CARABVS hortensis. Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 18. p. 172.

*Fn. Inf. V. 2. Carabus hortensis.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 20. p. 171.*

#### V. Familia C r i b r a t i.

ε) *Elytra seriebus quatuor e punctis impressis maximis rotundatis, striis nullis; corpus oblongum mediocriter convexum.*

19. *CARABVS nodulosus. Fabric. Syft. Eleuth.*  
I. n. 15. p. 171.

*Fn. Inf. LXXXIV. 4. Carabus Weigeli.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 16. p. 170.*

#### VI. Familia

#### S t r i a t o p u n c t a t i.

ζ) *Elytra confertissime striata, striis simplicibus distinctis, integris et regularibus, singulo seriebus tribus punctorum*

*ex-*

*excavatorum dilatatorum; corpus oblongum mediocriter convexum.*

20. *CARABVS sylvestris. Fabric. Syft. Eleuth.*

*I. n. 19. p. 173.*

*Fn. Inf. V. 3. Carabus fylvestris.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 22. p. 172.*

21. *CARABVS gemmatus. Fabric. Syft. Eleuth.*

*I. n. 17. p. 172.*

*Fn. Inf. LXXIV. 2. Carabus gemmatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 19. p. 171.*

## *VII. Familia*

### *D e p r e s s i.*

η) *Elytra striis plurimis subobsoletis, punctisque impressis distinctissimis, et quasi absque ullo ordine dispositis; corpus oblongum valde depressum planum.*

22. *CARABVS Creutzeri. Fabric. Syft. Eleuth. I.*

*n. 22. p. 173.*

*Fn. Inf. CIX. 1. Carabus Creutzeri.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 25. p. 172.*

*Obs. Non confundendus cum Carab. depresso Bonell. Obf. ent. I. n. 8. p. 36.*

23. *CARABVS irregularis. Fabric. Syft. Eleuth.*

*I. n. 21. p. 173.*

*Fn. Inf. V. 4. Carabus irregularis.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 24. p. 172.*

24. CARABVS *caeruleus*.Fn. Inf. CIX. 2. *Carabus caeruleus*.25. CARABVS *Fabricii*.Fn. Inf. CIX. 6. *Carabus Fabricii*.26. CARABVS *concolor*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 23. p. 172.

Fn. Inf. CVIII. 2. *Carabus concolor*.*Schönh. Syn. Inf. I. n. 23. p. 172.*27. CARABVS *Linnei*.Fn. Inf. CIX. 5. *Carabus Linnei*.28. CARABVS *angustatus*.Fn. Inf. CIX. 4. *Carabus angustatus*.

## VIII. Familia

## S u l c a t i.

6) *Elytra absque ulla punctorum elevatorum aut impressorum serie, sed tantum porcis costisve elevatis tribus; corpus oblongum mediocriter convexum.*

29. CARABVS *auronitens*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 32. p. 175.

Fn. Inf. IV. 7. *Carabus auronitens*.*Schönh. Syn. Inf. I. n. 39. p. 174.*30. CARABVS *auratus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 30. p. 175.

Fn. Inf. LXXXI. 4. *Carabus auratus*.*Schönh. Syn. Inf. I. n. 37. p. 174.*



31. *CARABUS nitens*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 40. p. 177.

*Fn. Inf. LXXXV. 2. Carabus nitens.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 48. p. 176.*

#### XXXIV. CALOSOMA. *Schönkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XXXIV. Entomol. helvetiq.*  
II. Gen. XXI. *Bonelli* Observ. entomol. I. Gen. V.

1. *CALOSOMA sycophanta*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
I. n. 5. p. 212.

*Fn. Inf. LXXXI. 7. Carabus sycophanta.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 6. p. 227.*

2. *CALOSOMA inquisitor*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 7. p. 212.

*Fn. Inf. LXXXI. 8. Carabus inquisitor.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 7. p. 227.*

3. *CALOSOMA reticulatum*. *Fabr. Syst. Eleuth.*  
I. n. 9. p. 213.

*Fn. Inf. LXXXI. 9. Carabus reticulatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 9. p. 208.*

#### XXXV. NEBRIA. *Dammkäfer.*

*Latreille* Gen. Crust. et Ins. I. Gen. C. *Entomol. helvetiq.*  
II. Gen. XXII. *Bonelli* Observ. entom. I. Gen. VI.

1. *NEBRIA picicornis*. *Bonelli Obs. entom. I.*  
n. 1. p. 43.

*Fn. Inf. XCII. 1. Carabus picicornis.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 55. p. 180. Cara-*  
*bus picicornis.*

*Schön-*

- Schönh. Syn. Inf. I. n. 73. p. 182.*
2. *NEBRIA brevicollis. Latreill. Gen. crust. et inf. I. n. 3. p. 222.*  
*Fn. Inf. XI. 8. Carabus brevicollis.*  
*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 114. p. 191. Carabus brevicollis.*  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 162. p. 196.*
3. *NEBRIA sabulosa. Entom. helvetiq. II. p. 142. tab. XXII. a.*  
*Fn. Inf. XXXI. 4. Carabus fabulosus.*  
*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 50. p. 179. Carabus fabulosus.*  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 67. p. 180.*

### XXXVI. ALPOEVS. *Alpkäfer.*

*Bonelli Obs. entomolog. I. Gen. VII.*

1. *ALPOEVS Hellwigii. Bonelli Observ. entom. I. p. 53.*  
*Fn. Inf. LXXXIX. 4. Carabus Hellwigii.*  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 59. p. 179.*  
*Obs. Genera Alpoeus et Nebria iungenda.*  
*Fam. I. Nebriae alatae verae. Fam. II. Nebriae apterae = Alpoei. Cl. Bonelli in litt.*

### XXXVII. LEISTVS. *Bartkäfer.*

- Entom. helvet. II. Gen. XXIII. Bonelli observ. entom. I. Gen. VIII. POGONOPHORVS. Latreill. Gen. crust. et ins. I. Gen. CI.*
1. *LEISTVS rufescens. Entom. helv. II. p. 151. tab. XXIII. fig. B. b.*

*Fn.*

**Fn. Inf. VII. 2. Carabus terminatus.**

**Fabric. Ent. Syft. II. n. 191. p. 205. Carabus rufescens.**

**Schönh. Syn. Inf. I. 256. p. 213.**

**β) Fn. Inf. XXXIV. 4. Carabus Brueteri.**

**γ) Fn. Inf. XXXIX. 11. Carabus spinilabris.**

**Fabric. Ent. Syft. II. n. 189. p. 204. Carabus spinilabris.**

**Schönh. Syn. Inf. II. n. 256. p. 213. var. γ.**

**δ) Fn. Inf. LXXXIX. 3. Manticora fusco aenea.**

**2. LEISTVS caeruleus. Ent. helvet. II. p. 149. tab. XXIII. fig. A. a.**

**Fn. Inf. XXX. 6. Carabus spinibarbis.**

**Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 61. p. 181. Carabus spinibarbis.**

**Schönh. Syn. Inf. I. n. 82. p. 184.**

**β) Fn. Inf. LXXXIX. 2. Manticora pallipes.**

### **XXXVIII. PANAGAEVS. Scheukäfer.**

**Latreille Gen. crust. et ins. Gen. XCIX. Entom. helvet. II. Gen. XV.**

**1. PANAGAEVS Crux maior. Ent. helvet. II. p. 100. tab. XV. fig. A. a.**

**Fn. Inf. XVI. 1. Carabus Crux maior.**

**Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 176. p. 202. Carabus Crux maior.**

**Schönh. Syn. Inf. I. n. 238. p. 209.**

XXXIX. LICINVS. *Bodenkäfer.*

*Latreill.* Gen. crust. et ins. Gen. XCI. *Ent. helvet.*  
Gen. XVI.

1. *LICINVS cassideus.* *Ent. helvet.* II. p. 104.  
tab. XVI. fig. A. a.

*Fn. Inf.* XXXI. 8. *Carabus depressus.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 108. p. 190. *Carabus cassideus.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 152. p. 194.

2. *LICINVS silphoides.* *Ent. helvet.* II. p. 106.  
tab. XVI. fig. B. b.

*Fn. Inf.* XCII. 2. *Carabus filphoides.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 109. p. 190. *Carabus filphoides.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 154. p. 194.

3. *LICINVS Hoffmannseggii.*

*Fn. Inf.* LXXXIX. 5. *Carabus Hoffmannseggii.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 11. p. 228. *Calosoma Hoffmannseggii.*

XL. BADISTER. *Wanderkäfer.*

*Ent. helvet.* II. Gen. XIII.

1. *BADISTER bipustulatus.* *Ent. helvet.* II. p. 92.  
tab. XIII. fig. A. B.

*Fn. Inf.* XVI. 3. *Carabus bipustulatus.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 184. p. 203.

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 248. p. 211.

2. *BADISTER peltatus. Bonelli.*

Fn. Inf. XXXVII. 20. *Carabus peltatus.*

*Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 80. p. 197. Carabus peltatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 259. p. 214.*

XLI. NOTIOPHILVS. *Strandkäfer.*

*Bonelli Observ. entom. Tab. synoptic.*

1. *NOTIOPHILVS aquaticus.*

Fn. Inf. XX. 3. *Elaphrus aquaticus.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 7. p. 246.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 8. p. 248.*

XLII. ELAPHRVS. *Raschkäfer.*

*Bonelli Observ. ent. Tab. synopt. Ent. helvet. II. Gen. XXV.*

2. *ELAPHRVS riparius. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 2. p. 245.*

Fn. Inf. XX. 1. *Elaphrus riparius.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 2. p. 246.*

XLIII. BEMBIDION. *Spitzkäfer.*

*Latreill. Gen. crust. et ins. II. Genus LXXX. Ocydromus Entom. helvet. II. Gen. I.*

1. *BEMBIDION minutum.*

Fn. Inf. XXXVIII. 10. *Carabus aquaticus.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 218. p. 210. Carabus minutus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 304. p. 224.*

2. *BEMBIDION pygmaeum.*

Fn. Inf. XXXVIII. 11. *Carabus orichalceus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 219. p. 210. Carabus pygmaeus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 306. p. 224.*

3. *BEMBIDION articulatum.*

Fn. Inf. XXX. 21. *Carabus articulatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 293. p. 222.*

*Obs. Distincta, et non cum Carab. pulchello*

*Fn. inf. confundenda species.*

4. *BEMBIDION pulchellum.*

Fn. Inf. XXXVIII. 8. *Carabus pulchellus.*

Fn. Inf. XL. 5. *Carabus quadriguttatus.*

*Illig. Käf. Pr. I. n. 17. p. 232. Elaphrus quadrimaculatus.*

5. *BEMBIDION Doris.*

Fn. Inf. XXXVIII. 9. *Carabus Doris.*

*Illig. Käf. Pr. I. n. 16. p. 232.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 305. p. 224.*

6. *BEMBIDION Sturmii.*

Fn. Inf. LXXXIX. 9. *Carabus Sturmii.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 308. p. 224.*

7. *BEMBIDION ustulatum.*

Fn. Inf. XL. 7. *Carabus ustulatus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 206. p. 208. Carabus ustulatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 295. p. 222.*

8. BEMBIDION *paludosum*.

Fn. Inf. XX. 4. Elaphrus paludosus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 7. p. 248.

9. BEMBIDION *impressum*.

Fn. Inf. XL. 8. Elaphrus impressus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 4. p. 246.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 4. p. 247.

10. BEMBIDION *rupestre*.

Fn. Inf. XL. 6. Carabus littoralis.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 9. p. 246. Carabus  
rupestris.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 296. p. 222.

11. BEMBIDION *ruficolle*.

Fn. Inf. XXXVIII. 21. Elaphrus ruficollis.

Illig. Käf. Pr. I. n. 5. p. 226. Elaphrus rufi-  
collis.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 309. p. 224.

12. BEMBIDION *flavipes*.

Fn. Inf. XX. 2. Elaphrus flavipes.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 6. p. 246. Elaphrus  
flavipes.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 6. p. 247.

XLIV. TRECHVS. *Zartkäfer*.

Entomol. helvet. II. Gen. II.

1. TRECHVS *strenuus*.

Fn. Inf. XXXVIII. 6. Carabus strenuus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 60. p. 179.

Obs.

*Obs.* Ad *Poecilos* hanc speciem refert *Cl. Bonelli* in litt.

2. *TRECHVS rubens.* *Ent. helvet.* II. p. 26. tab. II. fig. b. B.

*Fn. Inf.* LXXIII. 6. *Carabus tempestivus.*  
*Fabric. Syst. Eleuth.* I. n. 92. p. 187. *Carabus rubens.*

*Schönh. Syn. Inf.* I. n. 117. p. 190.

3. *TRECHVS meridianus.* *Ent. helv.* II. p. 24. tab. II. fig. a. A.

*Fn. Inf.* LXXV. 9. *Carabus meridianus.*  
*Fabric. Syst. Eleuth.* I. n. 199. p. 206. *Carabus meridianus.*

*Schönh. Syn. Inf.* I. n. 268. p. 216.

4. *TRECHVS micros.*

*Fn. Inf.* XL. 4. *Carabus micros.*

*Illig. Käf. Pr.* I. n. 53. p. 180. *Carabus micros.*

*Schönh. Syn. Inf.* I. n. 265. p. 215.

#### XLV. *HARPALVS.* *Schnellkäfer.*

*Bonell. Observ. entom.* I. Tab. synopt.

1. *HARPALVS azureus.*

*Fn. Inf.* LXXIII. 3. *Carabus chlorophanus.*

*Fabric. Syst. Eleuth.* I. n. 145. p. 196. *Carabus azureus.*

*Schönh. Syn. Inf.* I. n. 200. p. 203.



2. *HARPALVS obscurus.*

β) Fn. Inf. XXX. 4. *Carabus fabulicola.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. nr. 110. p. 190. Carabus fabulicola.*

*Panzer krit. Revif. I. p. 41.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 120. p. 192. Carabus obscurus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 170. p. 197.*

3. *HARPALVS subcyaneus. Illig. Mag. I. p. 57.*

Fn. Inf. XXX. 3. *Carabus terricola.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 78. p. 183.*

4. *HARPALVS ruficornis.*

Fn. Inf. XXX. 2. *Carabus ruficornis.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 53. p. 180. Carabus ruficornis.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 71. p. 181.*

5. *HARPALVS germanus.*

Fn. Inf. XVI. 4. *Carabus germanus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 187. p. 204. Carabus germanus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 252. p. 212.*

6. *HARPALVS vaporariorum.*

Fn. Inf. XVI. 7. *Carabus vaporariorum.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 198. p. 206. Carabus vaporariorum.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 266. p. 216.*

7. *HARPALVS punctulatus.*

Fn. Inf. XXX. 10. *Carabus punctulatus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 115. p. 191. Carabus punctulatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 165. p. 197.*

*Obs. Ad Poecilos hanc refert speciem Cl. Bonelli in litt.*

8. *HARPALVS tardus.*

*Fn. Inf. XXXVII. 24. Carabus tardus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 133. p. 194. Carabus tardus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 183. p. 199.*

9. *HARPALVS aeneus.*

*Fn. Inf. LXXV. 3. Carabus azureus.*

*β) Fn. Inf. LXXV. 4. Carabus aeneus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 146. p. 197. Carabus aeneus.*

*Schönh. Syn. Inf. n. 201. p. 203.*

10. *HARPALVS binotatus.*

*Fn. Inf. XCII. 3. Carabus binotatus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 126. p. 193. Carabus binotatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 176. p. 198.*

11. *HARPALVS signatus.*

*Faun. Inf. XXXVIII. 4. Carabus signatus.*

*Illig. Käf. Pr. I. n. 144. p. 174.*

*Schönh. Syn. Inf. n. 70. p. 181.*

12. *HARPALVS hirtipes.*

*Fn. Inf. XXXVIII. 5. Carabus hirtipes.*

*Illig. Käf. Pr. I. n. 45. p. 175.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 150. p. 194.*

XLVI. ZABRVS. *Rückenkäfer.*

*Bonell. Obs. ent. I. Tab. syn. Entom. helvet. II.  
Gen. XI.*

1. ZABRVS *gibbus. Ent. helv. II. p. 82. tab. XI.  
fig. A. B.*

*Faun. Inf. LXXXIII. 8. Carabus tenebroides.  
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 105. p. 189. Cara-  
bus gibbus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 146. p. 193.*

XLVII. OODES. *Strassenkäfer.*

*Bonell. Obs. ent. I. Tab. synopt.*

1. OODES *helopioides.*

*Faun. Inf. XXX. 11. Carabus helopioides.  
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 144. p. 196. Cara-  
bus helopioides.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 196. p. 203.*

*Obs. Haec unica adhuc species innotuit,  
quae huic generi adnumeranda.*

XLVIII. OMOPHRON. *Grundkäfer.*

*SCOLYTUS. Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XLIV.*

*OMOPHRON. Latr. Gen. crust. et ins. I. Gen. CIII.*

*Ent. helv. II. Gen. XXVI. Bonell. Obs. entom. I.  
tab. synopt.*

1. OMOPHRON *limbatus. Ent. helvet. II. p. 174.  
tab. 26. fig. a. A.*

Fn. Inf. II. 7. *Scolytus limbatus*.

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 2. p. 247. Scolytus limbatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 2. p. 249.*

## XLIX. LORICERA. *Krummhornkäfer.*

*Bonell. Obs. entom. I. tab. synopt. Ent. helvet. II. Gen. VII.*

1. *LORICERA pilicornis. Ent. helvet. II. p. 52. tab. VII. fig. a. A.*

*Faun. Inf. XI. 10. Carabus pilicornis.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 128. p. 193. Carabus pilicornis.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 178. p. 198.*

## L. CALLISTVS. *Zierkäfer.*

*Bonell. Obs. ent. I. tab. synopt.*

1. *CALLISTVS lunatus.*

*Faun. Inf. XVI. 5. Carabus lunatus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 194. p. 205. Carabus lunatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 263. p. 214.*

*Obs. Haec unica species generis typum sup-  
peditavit, nec alia adhuc nota est.*

## LI. AGONVM. *Taubkäfer.*

*Bonell. Obs. entom. I. tab. synopt.*

1. *AGONVM marginatum.*

*Faun. Inf. XXX. 14. Carabus marginatus.*

*Fa-*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 162. p. 199. *Carabus marginatus.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 221. p. 207.

2. *AGONVM austriacum.*

*Faun.* Inf. VI. 4. *Carabus austriacus.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 157. p. 198. *Carabus austriacus.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 213. p. 206.

3. *AGONVM sexpunctatum.*

*Faun.* Inf. XXX. 13. *Carabus sexpunctatus.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 159. p. 199. *Carabus sexpunctatus.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 216. p. 206.

4. *AGONVM viduum.*

*Faun.* Inf. XXXVII. 18. *Carabus viduus.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 217. p. 207.

5. *AGONVM picipes.*

*Fn.* Inf. XXX. 20. *Carabus lutescens.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 183. p. 203. *Carabus picipes.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 246. p. 211.

6. *AGONVM rotundatum.*

*Fn.* Inf. CVIII. 4. *Carabus rotundatus.*

*Payk.* Fn. Suec. I. n. 50. p. 156. *Carabus rotundatus.*

7. *AGONVM vivale.*

*Fn.* Inf. XXXVII. 19. *Carabus vivalis.*

*Fn.* Inf. CVIII. 7. *Carabus impiger.*

*Illig. Käf. Pr. I. n. 79. p. 197. Carabus vi-*  
*valis.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 258  $\beta$ ). p. 214.*

8. *AGONVM flavipes.*

*Fn. Inf. CVIII. 9. Agonum flavipes.*

9. *AGONVM impressum.*

*Fn. Inf. XXXVII. 17. Carabus impressus.*

*Illig. Käf. Pr. I. n. 75. p. 195. Carabus im-*  
*pressus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 215. p. 206.*

10. *AGONVM fuliginosum.*

*Fn. Inf. CVIII. 5. Carabus fuliginosus.*

11. *AGONVM albipes.*

*Fn. Inf. LXXIII. 7. Carabus pavidus.*

*Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 91. p. 187. Carabus*  
*pallipes (albipes.)*

12. *AGONVM ericeti.*

*Fn. Inf. CVIII. 6. Carabus ericeti.*

LII. *ANCHOMENVS, Plattkäfer.*

*Bonell. Observ. ent. I. tab. synopt.*

1. *ANCHOMENVS scrobiculatus.*

*Fn. Inf. CIX. 7. Carabus scrobiculatus.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 44. p. 178. Cara-*  
*bus scrobiculatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 56. p. 179.*

2. *ANCHOMENVS angusticollis.*

*Fn. Inf. LXXIII. 9. Carabus affimilis.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. nr. 64. p. 182. Carabus angusticollis.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 88. p. 185.*

3. *ANCHOMENVS prasinus.*

*Fn. Inf. XVI. 6. Carabus prasinus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 195. p. 206. Carabus prasinus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 264. p. 215.*

LIII. *PLATYSMA. Schulterkäfer.*

*Bonell. Observ. entom. I. tab. synopt.*

1. *PLATYSMA nigrum.*

*Fn. Inf. XXX. 12. Carabus aterrimus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 164. p. 200. Carabus nigrita.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 211. p. 206.*

β) *Fn. Inf. XXX. 22. Carabus confluens.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 223. p. 208.*

2. *PLATYSMA nigrum.*

*Fn. Inf. XXX. 1. Carabus leucophthalmus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 46. p. 179. Carabus niger.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 62. p. 179.*

*Obs. Gen. Platysma, Calathus, Melanius, Molops, Pterostichus novo examini subiciam. Cl. Bonelli in litt.*

LIV. *CHLAENIVS. Grünkäfer.*

*Bonell. Obs. entom. I. tab. synopt.*

1. *CHLAENIVS festivus.*

*Fn.*

Fn. Inf. XXX. 15. *Carabus festivus*.

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 74. p. 184. Carabus festivus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 99. p. 187.*

2. *CHLAENIVS spoliatus.*

Fn. Inf. XXXI. 6. *Carabus spoliatus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 72. p. 183. Carabus spoliatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 97. p. 187.*

3. *CHLAENIVS zonatus.*

Fn. Inf. XXXI. 7. *Carabus zonatus.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 39.*

4. *CHLAENIVS vestitus.*

Fn. Inf. XXXI. 5. *Carabus vestitus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 163. p. 200. Carabus vestitus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 222. p. 208.*

5. *CHLAENIVS holosericeus.*

Fn. Inf. XI. 9. *Carabus holosericeus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 125. p. 193. Carabus holosericeus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 175. p. 198.*

LV. EPOMIS. *Bandkäfer.*

*Bonell. Obs. ent. I. tab. synopt.*

1. *EPOMIS cincta.*

Fn. Inf. XXX. 7. *Carabus cinctus.*



*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 71. p. 183. Carabus Croesus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 96. p. 187.*

## LVI. SPHODRVS. *Gierkäfer.*

*Bonell. Obs. ent. I. tab. synopt. Entom. helvet. II. Gen. XII.*

### 1. SPHODRVS *planus. Ent. helv. tab. XII. fig. A. B.*

*Fn. Inf. XI. 4. Carabus planus.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 47. p. 179. Carabus planus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 63. p. 180.*

*Obs. Carab. leucophth. Linn. cum hac specie coniungi posse, negat adversus Cl. Illigeri placita, Entom. helv. II. p. 86.*

### 2. SPHODRVS *inaequalis.*

*Fn. Inf. XXX. 18. Carabus inaequalis.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 48.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 81. p. 184.*

## LVII. AMARA. *Kanalkäfer.*

*Bonell. Obs. entom. I. tab. synopt.*

### 1. AMARA *apricaria.*

*Fn. Inf. XL. 3. Carabus apricarius.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 193. p. 205. Carabus apricarius.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 261. p. 214.*

### 2. AMARA *ferruginea.*

*Fn. Inf. XXXIX. 9. Carabus ferrugineus.*

*Fa-*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 150. p. 197. Carabus ferrugineus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 204. p. 205.*

3. *AMARA fulva.*

*Fn. Inf. XXXIX. 10. Carabus fulvus.*

*Illig. Käf. Pr. I. n. 40. p. 172.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 262. p. 214.*

4. *AMARA alpina.*

*Fn. Inf. LXXV. 7. Carabus alpinus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 140. p. 196.*

β) *Fn. Inf. XXXVIII. 2. Carabus torridus.*

*Panzer krit. Revif. I. p. 42.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 192. p. 202.*

5. *AMARA aulica.*

*Fn. Inf. XXXVIII. 3. Carabus aulicus.*

*Illig. Käf. Pr. I. nr. 43. p. 174. Carabus aulicus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 69. p. 181.*

6. *AMARA eurynota.*

*Fn. Inf. XXXVII. 23. Carabus eurynotus.*

*Payk. Fn. suec. I. nr. 86. p. 166. Carabus acuminatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 197. p. 203.*

7. *AMARA vulgaris.*

*Fn. Inf. XL. 1. Carabus vulgaris.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 137. p. 195. Carabus vulgaris.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 188. p. 201.*

8. *AMA-*

8. *AMARA communis.*Fn. Inf. XL. 2. *Carabus communis.**Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 138. p. 195. *Carabus communis.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 189. p. 201.LVIII. BLETHISA. *Narbenkäfer.**Bonell.* Observ. entom. I. tab. synopt.1. *BLETHISA borealis.*Fn. Inf. LXXV. 8. *Carabus borealis.**Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 69. p. 182. *Carabus borealis.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 91. p. 186.2. *BLETHISA multipunctata.*Fn. Inf. XI. 5. *Carabus multipunctatus.**Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 68. p. 182. *Carabus multipunctatus.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 90. p. 185.3. *BLETHISA parumpunctata.*Fn. Inf. XCII. 4. *Carabus parumpunctatus.**Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 158. p. 199.*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 214. p. 206.4. *BLETHISA rufipes.*Fn. Inf. XXXIV. 2. *Carabus excavatus.**Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 75. p. 184. *Carabus rufipes.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 105. p. 188.*Obs.* 1. *Bleth. parumpunctatam ad Agona* refert Cl. *Bonelli* in litt.2. *Bleth. rufiped.* fide Cl. *Bon.* huc retuli.

LIX. CALATHVS. *Kreiselkäfer.**Bonell.* Observ. entom. I. tab. synopt.1. CALATHVS *melanocephalus.*Fn. Inf. XXX. 19. *Carabus melanocephalus.**Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 112. p. 190. *Carabus melanocephalus.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 157. p. 195.2. CALATHVS *cisteloides.*Fn. Inf. XI. 12. *Carabus cisteloides.**Illig.* Käf. Pr. I. nr. 27. p. 163. *Carabus cisteloides.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 159. p. 195.LX. POECILVS. *Listkäfer.**Bonell.* Observ. entom. I. tab. synopt.1. POECILVS *dimidiatus.*Fn. Inf. XXXIX. 8. *Carabus Kugelanni.**Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 129. p. 194. *Carabus dimidiatus.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 179. p. 199.2. POECILVS *cupreus.*Fn. Inf. LXXV. 2. *Carabus cupreus.**Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 134. p. 195. *Carabus cupreus.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 185. p. 200.3. POECILVS *oblongopunctatus.*Fn. Inf. LXXIII. 2. *Carabus oblongopunctatus.**Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 70. p. 183. *Carabus oblongopunctatus.**Schönh.*

*Schönh. Syn. Inf. f. n. 92. p. 186.*

4. *POECILVS Panzeri.*

*Fn. Inf. LXXXIX. 8. Carabus Panzeri.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 58. p. 179.*

5. *POECILVS anthracinus.*

*Fn. Inf. XI. 11. Carabus nigrita.*

*Illig. Käf. Pr. I. nr. 55. p. 181. Carabus anthracinus.*

*Schönh. Syn. Inf. n. 218. p. 207.*

6. *POECILVS vernalis.*

*Fn. Inf. XXX. 17. Carabus vernalis.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 202. p. 207. Carabus vernalis.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 274. p. 217.*

LXI. STOMIS. *Frefskäfer.*

*Bonell. Obs. entom. I. tab. syn. Entom. helvet. II. Gen. VI.*

1. *STOMIS Ziegleri.*

*Fn. Inf. CVIII. 8. Carabus Ziegleri.*

*Fn. Inf. XXXVII. 21. Carabus vespertinus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 271. p. 217.*

2. *STOMIS pumicatus. Ent. helvet. II. p. 48. tab. VI. Fig. a. A.*

*Fn. Inf. XXX. 16. Carabus pumicatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 120. p. 190.*

3. *STOMIS griseus.*

*Fn. Inf. XXXVIII. 1. Carabus griseus.*

*Panzer krit. Revis. I. p. 50.*

*Schönh. Syn. Inf. n. 71.  $\beta$ ) p. 182.*

4. *STOMIS*

4. *Stomis oblongus*.Fn. Inf. XXXIV. 3. *Carabus taeniatus*.*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 90. p. 186. Carabus oblongus.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 115. p. 190.**Obs. 1. Stom. Ziegleri et gris. ad Harpalos nunc amandat Cl. Bonelli in litt.**Obs. 2. Auctoritate Cl. Bonelli, Carab. oblong. Fabric. huc retuli.*LXII. BROSCVS. *Kopfküfer*.*Cephalotes. Bonelli Observ. entom. I. Tab. synopt.*1. BROSCVS *cephalotes*.Fn. Inf. LXXXIII. 1. *Scarites cephalotes*.*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 94. p. 187. Carabus cephalotes.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 125. p. 191.**Obf. I. Haec species Cl. auctori Entom. helvet. typum generis fui Harpali suppeditavit; hinc instrumentorum cibariorum anatome tab. X. exhibita, generi nostro Broscus reddenda.**Obf. II. Partium oris anatome, secundum observationes Cl. auctoris Entom. helv. Characteres de interioribus oris partibus.**PALPI maxillares anteriores: articulis duobus cylindricis maxillam versus inclinatis.**— — — — posteriores: quadriarticulati: tertio obconico, longitudine quarti oblongi truncati.*

PAL-

**PALPI** *linguales s. medii*: triarticulati; ultimo oblongo truncato.

**MANDIBULA** cornea acuta edentula.

**MAXILLA** membranacea incurva acuta, margine laterali interiori ciliata, dorso pone palporum insertionem subarcuata.

**LABIUM** corneum tridentatum, dentibus lateralibus rotundatis.

**LINGVA** membranacea tripartita, lacinia media latiori, quadrata, fetis duabus terminata, paraglossis lateralibus angustis plus minusve acuminatis.

*Characteres de partibus exterioribus oris.*

**PALPORUM** mediorum (lingual.) et posterior. (maxill.) articulus ultimus oblongus truncatus.

— — medior. articulus penultimus longitudine ultimi.

**ANTENNAE** undecimarticulatae: articulo secundo oblongo brevissimo, tertio quarto longiori, hoc reliquorum longitudine.

Obs. III. *Partium oris anatome, secundum Cl. Bonelli observationes in tabula synoptica.*

**MANDIBULAE** mediocres, intus medio unidentatae.

**LINGVA** brevissima,

**PAL-**

**PALPI** *labiales*, articulo quarto obconico.  
 — — *maxillares* articulo quarto cylindrico,  
 praecedentis longitudine.

**LABRUM** transversum quadratum integrum.

**LABIUM** utrinque rotundatum.

**ANTENNAE** thoracis longitudine; articulo ter-  
 tio sequeute longiore.

**THORAX** etc.

Obs. IV. *Partium oris anatome secundum  
 proprias observationes.*

**Labrum** planum transversum quadratum,  
 subtus excavato emarginatum, media linea  
 divisum, apice punctis 6—7. impressis, to-  
 tidemque fere fetis munitum.

**Labium** transversum concavum trifidum: la-  
 ciniis lateralibus maioribus latioribus ro-  
 tundatis, media brevissima acuta.

**Lingua** brevis, basi cartilagineo, apice cornea  
 truncata, paraglossis lateralibus filiformibus  
 obtusis.

**Palpi linguales**: quadriarticulati, articulo  
 primo cylindrico reliquis crassiore, secun-  
 do brevissimo, tertio longissimo, quarto  
 clavato pervio.

**Maxilla** cornea incurva antrorsum dilatato-  
 ciliata, apice uncinata acuta.

*Pal-*



*Palpi maxillares: anteriores* quadriarticulati; articulo primo brevissimo, secundo clavato longissimo, tertio obconico, quarto cylindrico praecedentis longitudine.

— — — —: *posteriores* biarticulati, articulis incurvis: primo longiori clavato, secundo breviori cylindrico.

*Mandibula* cornea valida arcuata, basi latissima, margine crenulata, medio unidenticulata.

*Antennae* filiformes breves thoracis longitudine, undecimarticulatae: articulo primo cylindrico crassissimo, secundo brevissimo, tertio reliquis longiore.

**Obs. V.** Genus *Cephalotes* probe distinctum est, nostrae continentis proprium; ad illud attingunt 5 — 6 species, quarum una tantum in nostra regione: istiusmodi nomen mutare fortasse expediet, ne confundatur cum alio genere *Cephalotes* etiam dicto, familiae mammalium vespertilionum. Cl. *Bonelli* in litt.

### LXIII. SCARITES. *Fingerkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. Gen. XX. *Bonell.* Observ. entom. Tab. synopt. *Entom. helv.* II. Gen. VIII.

1. *SCARITES laevigatus.* *Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 9. p. 124.

*Fn. Inf.* LXVI. 1. *Scarites laevigatus.*

*Sturm* Deutschl. Fn. II. n. I. p. 186. tab. XLII.

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 11. p. 127.

## LXIV. CLIVINA. Spreizkäfer.

*Latreille* Gen. Crust. et Ins. I. Gen. XCV. *Entom.*  
helvet. II. Gen. VIII. *Bonell.* Obs. ent. I. tab. synopt.

1. CLIVINA *arenaria.* *Ent. helv.* II. p. 56. tab.  
VIII. fig. a. A.

*Fn.* Inf. XLIII. 11. *Scarites arenarius.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 15. p. 125. *Scarites*  
*arenarius.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 18. p. 128.

*Partium oris anatome secundum pro-*  
*prias observationes.*

*Labrum* transversum truncatum apice inte-  
gerrimum, f. aequaliter truncatum.

*Labium* transversum gibbum, medio finu  
emarginatum, laciniis lateralibus rotundatis.

*Lingua* brevissima simplex indivisa, angusto-  
linearis obtusa.

*Palpi linguales:* biarticulati; articulo pri-  
mo breviori cylindrico, secundo longiori  
fusiformi acuto.

*Maxilla* basi cornea incurva sublinearis, api-  
ce membranacea biunciata acuta, subtus di-  
latata - ciliata.

*Palpi maxillares:* triarticulati; articulo  
primo brevissimo tenuissimo, secundo cras-  
sissimo obtuso, tertio longissimo fusiformi  
exserto acuto.

*Mandibula* brevis cornea basi dilatata, acuta, medio obsolete denticulata.

*Antennae* filiformes thorace breviores, undecimarticulatae: articulo primo reliquis crassiore cylindrico, secundo longiori filiformi, tertio brevissimo ovato truncato, reliquis maioribus approximalis ovatis truncatis, ultimo acutiusculo.

# LXV. DYSCHIRIVS. Fangkäfer.

*Bonell.* Observ. entom. I. tab. synopt.

## 1. DYSCHIRIVS *thoracicus*.

*Fn. Inf.* LXXXIII. 2. *Scarites thoracicus*.

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. nr. 16. p. 125. *Scarites thoracicus*.

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 19. p. 128.

## 2. DYSCHIRIVS *gibbus*.

*Fn. Inf.* V. 1. *Scarites gibbus*.

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. nr. 17. p. 126. *Scarites gibbus*.

*Ent. helvet.* II. p. 56. tab. VIII. fig. b. A. *Clivina gibba*.

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 21. p. 128.

Generis character naturalis secundum proprias observationes.

*Labrum* gibbum antice rotundatum obtusum.

*Labium* transversum trifidum, lacinia media obtuse producta, lateralibus dilatatis rotundatis.

*Lingua* brevissima simplex obtusa, apice setis aliquot brevibus munita.

*Palpi linguales*: biarticulati; articulo primo longiori cylindrico, secundo breviori compresso clavato.

*Maxilla* basi cornea, apice membranacea arcuata simpliciter acuta, subtus dilatato ciliata.

*Palpi maxillares*: triarticulati; articulo primo brevissimo, secundo longiori incrassato, tertio compresso clavato truncato.

*Mandibula* valida arcuata acutissima, medio obsolete denticulata.

*Antennae* filiformes thorace breviores: articulo primo cylindrico crassiori reliquis et longiori, secundo et tertio aequalibus brevioribus cylindricis, quarto et quinto brevioribus truncatis, reliquis approximatis aequalibus, ultimo ovato truncato.

#### LXVI. ABAX. *Brettkäfer*.

*Bonell*. Observ. entom. I. tab. synopt.

##### 1. ABAX *striolatus*.

*Fn. Inf.* LXXXVII. 5. *Carabus striolatus*.

*Fabric*. Syst. Eleuth. I. n. 102. p. 189. *Carabus striolatus*.

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 141. p. 193.

##### 2. ABAX *striola*.

*Fn. Inf.* XI. 6. *Carabus striola*.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 99. p. 188. Carabus striola.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 139. p. 192.*

LXVII. PELOR. *Wunderkäfer.*

*Bonell. Obs. entom. I. tab. synopt.*

1. PELOR *spinipes.*

*Faun. Inf. XCVI. 2. Blaps spinipes.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 5. p. 142. Blaps spinipes.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 7. p. 145.*

*Obs. Zabri apteri huc spectant. Cl. Bonelli in litt.*

LXVIII. MOLOPS. *Striemenkäfer.*

*Bonell. Obs. entom. I. tab. synopt.*

1. MOLOPS *elatus.*

*Fn. Inf. XI. 1. Scarites gagates.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 104. p. 189. Carabus elatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 144. p. 193.*

2. MOLOPS *terricola.*

*Fn. Inf. XI. 2. Scarites piceus.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 43. p. 178. Carabus terricola.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 54. p. 172.*

3. MOLOPS *Illigeri.*

*Fn. Inf. LXXXIX. 6. Carabus Illigeri.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 160. p. 196.*

LXIX. PTEROSTICHVS. *Grabkäfer.**Bonell.* Observ. entom. I. tab. synopt.1. PTEROSTICHVS *fasciatopunctatus.*Fn. Inf. LXVII. 9. *Carabus fasciatopunctatus.**Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 42. p. 178. *Carabus fasciatopunctatus.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 53. p. 178.2. PTEROSTICHVS *metallicus.*Fn. Inf. XI. 7. *Carabus metallicus.**Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 101. p. 188. *Carabus metallicus.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 142. p. 193.Obs. Anne potius inter *Abax* militet?3. PTEROSTICHVS *Jurine.*Fn. Inf. LXXXIX. 7. *Carabus Jurine.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 94. p. 186.4. PTEROSTICHVS *aethiops.*Fn. Inf. XXXVII. 22. *Carabus aethiops.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 156. p. 194.Obs. Omnes has *Pterostich.* species nunc cum *Poecilis* coniungit Cl. *Bonelli* in litt.LXX. CYMINDIS. *Nachtkäfer.**Latreille* Gen. Crust. et Ins. I. Gen. LXXXIV. *Bonell.* Observat. ent. I. tab. synopt. TARVS. Entom. helvet. II. Gen. XIV.1. CYMINDIS *humeralis.* *Entom. helv.* II. p. 96.tab. XIV. fig. a. A. *Tarus humeralis.*Fn. Inf. XXX. 8. *Carabus Dianae,*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 63. p. 181. *Carabus humeralis.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 85. p. 185.

# LXXI. APTINVS. *Stumpfkäfer.*

*Bonell.* Obs. ent. I. tab. synopt.

## 1. APTINVS *mutillatus.*

*Fn.* Inf. LXXXVIII. 3. *Brachinus mutillatus.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 7. p. 218. *Brachinus mutillatus.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 7. p. 230.

# LXXII. BRACHYNVS. *Kurzkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. Gen. XXXVI. *Bonell.* Obs. ent. I. tab. synopt. *Entom. helv.* II. Gen. IV.

## 1. BRACHYNVS *crepitans.* *Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 12. p. 219.

*Fn.* Inf. XXX. 5. *Brachynus crepitans.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 12. p. 230.

# LXXIII. LAMPRIAS. *Prunkkäfer.*

*Bonell.* Obs. ent. I. Tab. synopt.

## 1. LAMPRIAS *cycanocephala.*

*Fn.* Inf. LXXV. 5. *Carabus cycanocephalus.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 167. p. 200. *Carabus cycanocephalus.*

*Entom. helv.* II. p. 38. tab. IV. fig. b. B.

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 227. p. 208.

## LXXIV.

## LXXIV. LEBIA. Naschkäfer.

*Latreille* Gen. crust. et ins. Gen. LXXXV. *Bonell.*

Obs. ent. I. tab. synopt. Ent. helv. II. Gen. III.

1. *LEBIA crux minor.* *Ent. helv.* II. p. 32. tab. III. fig. b. B.

*Fn. Inf.* XVI. 2. *Carabus crux minor.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 177. p. 202. *Carabus crux minor.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 239. p. 210.

2. *LEBIA discus.*

*Fn. Inf.* XXXVIII. 7. *Carabus unifasciatus.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 200. p. 207. *Carabus discus.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 272. p. 217.

3. *LEBIA quadrimaculata.*

*Fn. Inf.* LXXV. 10. *Carabus quadrimaculatus.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 203. p. 207.

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 275. p. 217.

4. *LEBIA quadrinotata.*

*Fn. Inf.* LXXIII. 5. *Carabus quadrinotatus.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 292. p. 221.

5. *LEBIA decoræ.*

*Fn. Inf.* LXXXIII. 4. *Carabus decorus.*

*Illig.* Mag. I. p. 63. *Elaphrus rufipes.*

*Schönh.* Syn. Inf. I. n. 303. p. 223.

6. *LEBIA hæmorrhoidalis.*

*Fn. Inf.* LXXV. 6. *Carabus hæmorrhoidalis.*

*Fa-*



*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 182. p. 203. Carabus haemorrhoidalis.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 245. p. 212.*

## LXXV. DROMIVS. Rennkäfer.

*Bonell. Observ. ent. I. tab. synopt.*

### 1. DROMIVS *truncatellus*.

*Fn. Inf. LXXV. 12. Carabus truncatellus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 222. p. 210. Carabus truncatellus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 161. p. 196.*

## LXXVI. DEMETRIAS. Scheunenkäfer.

*Bonell. Observ. entom. I. tab. synopt.*

### 1. DEMETRIAS *atricapilla*.

*Fn. Inf. XXX. 9. Carabus atricapillus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. nr. 86. p. 186. Carabus atricapillus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 275. ε) p. 218.*

### 2. DEMETRIAS *quadrinaculata*.

*Fn. Inf. LXXV. 10. Carabus quadrinaculatus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 203. p. 207. Carabus quadrinaculatus.*

*Schönh. Syn. Inf. I. n. 275. p. 217.*

### 3. DEMETRIAS *agilis*.

*Fn. Inf. LXXV. 11. Carabus agilis.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 83. p. 185. Carabus agilis.*

*Schön-*

**Schönh.** Syn. Inf. I. n. 275. ♂) p. 218.

**Obs.** Potius Gen. anteced. affaciandae species. Cl. *Bonelli*.

### LXXVII. ODACANTHA. *Zahnkäfer.*

**Fabric.** Syst. Eleuth. I. Gen. XL. *Bonell.* Observat. ent. I. tab. synopt. *Latreill.* Gen. crustac. et ins. Gen. LXXXVI. *Entom. helvet.* II. Gen. V.

1. *ODACANTHA melanura.* **Fabric.** Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 228. *Odacantha melanura.*

**Fn.** Inf. XI. *Cicindela angustata.*

**Entom. helvet.** II. p. 44. tab. 5. fig. a. A.

**Schönh.** Syn. Inf. I. n. 1. p. 236.

### LXXVIII. DRYPTA. *Bakkenkäfer.*

**Fabric.** Syst. Eleuth. I. Gen. XLI. *Bonell.* Observ. entom. I. tab. synopt. *Latreill.* Gen. crust. et ins. Gen. LXXXVIII. *Entom. helv.* II. Gen. XVIII.

1. *DRYPTA emarginata.* **Fabric.** Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 230. *Drypta emarginata.*

**Fn.** Inf. XXVIII. 5. *Cicindela emarginata.*

**Ent. helv.** II. p. 114. tab. 18. fig. a. A.

**Schönh.** Syn. Inf. I. n. 1. p. 237.

### LXXIX. CICINDELA. *Sandkäfer.*

**Fabric.** Syst. Eleuth. I. Gen. XLII. *Entom. helvet.* II. Gen. XXIV. *Bonell.* Observat. Entom. I. p. 10.

1. *CICINDELA campestris.* **Fabric.** Syst. Eleuth. I. n. 11. p. 233.

**Fn.** Inf. LXXXV. 3. *Cicindela campestris.*

**Schön-**

- Schönh. Syn. Inf. I. n. 11. p. 238.*
2. *CICINDELA hybrida. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 13. p. 234.*  
*Fn. Inf. LXXXV. 4. Cicindela hybrida.*  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 13. p. 239.*
3. *CICINDELA sinuata. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 14. p. 234.*  
*Fn. Inf. II. 13. Cicindela sinuata.*  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 15. p. 240.*
4. *CICINDELA sylvatica. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 15. p. 235.*  
*Fn. Inf. LXXXV. 5. Cicindela sylvatica.*  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 15. p. 240.*
5. *CICINDELA flexuosa. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 26. p. 237.*  
*Fn. Inf. II. 12. Cicindela flexuosa.*  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 27. p. 242.*
6. *CICINDELA germanica. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 29. p. 237.*  
*Fn. Inf. VI. 5. Cicindela germanica.*  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 30. p. 242.*

# LXXX. SPERCHEVS. *Beutelkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XLV.*

1. *SPERCHEVS emarginatus. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 248.*  
*Fn. Inf. XCI. 4. Spercheus emarginatus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 1.*

LXXXI. HYDROPHILVS. *Wasserkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XLVI.*

1. HYDROPHILVS *caraboides*. *Fabr. Syst. Eleuth.*  
I. n. 4. p. 250.  
*Fn. Inf. LXVII. 10. Hydrophilus caraboides.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 5. p. 2.*
2. HYDROPHILVS *scrobiculatus*.  
*Fn. Inf. LXVII. 11. Hydrophilus scarabaeoi-*  
*des.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 7. p. 3.*
3. HYDROPHILVS *scarabaeoides*. *Fabric. Syst.*  
*Eleuth. I. n. 9. p. 251.*  
*Fn. Inf. LXVII. 12. Hydrophilus scarabaeoi-*  
*des.*  
*Schönh. Syn. Inf. I. n. 14. p. 4.*
4. HYDROPHILVS *orbicularis*. *Fabric. System.*  
*Eleuth. I. n. 11. p. 252.*  
*Fn. Inf. LXVII. 13. Hydrophilus orbicularis.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 17. p. 4.*
5. HYDROPHILVS *luridus*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
I. n. 22. p. 253.  
*Fn. Inf. VII. 3. Hydrophilus luridus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 29. p. 6.*
6. HYDROPHILVS *griseus*. *Fabr. Syst. Eleuth. I.*  
n. 24. p. 253.  
*Fn. Inf. LXVII. 14. Hydrophilus chrysome-*  
*linus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 32. p. 7.*

7. *HYDROPHILVS bipunctatus*. *Fabr. Syst. Eleuth.*

I. n. 26. p. 254.

*Fn. Inf. LXVII. 15. Hydrophilus bipunctatus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 35. p. 9.*

LXXXII. *HYDRACHNA. Spritzkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XLVII. HYPHYDRVS.*

*Latr. Gen. crust. et ins. I. Gen. CV. Entom. belv. II.*

*Gen. XXVII.*

1. *HYDRACHNA Hermannii*. *Fabr. Syst. Eleuth.*

I. n. 1. p. 255.

*Faun. Inf. Cl. 1. Hydrachna Hermannii.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 27. Paelobius tardus.*

2. *HYDRACHNA gibba*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 2. p. 256.

*Fn. Inf. XCI. 5. Hydrachna gibba.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 28. Hyphydrus gibbus.*

LXXXIII. *DYTISCVS. Tauchkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XLVIII. Entom. belvet.*

*II. Gen. XXX.*

1. *DYTISCVS latissimus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 1. p. 257.

*Faun. Inf. LXXXVI. 1 ♂. 2 ♀. Dytiscus latissimus. Mas. Fem.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 10.*

2. *DYTISCVS marginalis*. *Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 3. p. 258.

*Faun.*

Faun. Inf. LXXXVI. 3 ♂. 4 ♀. *Dytiscus marginalis*. *Mas. Fem.*

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 3. p. 11.

3. *DYTISCVS sulcatus*. *Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 14. p. 261.

*Fn.* Inf. XXXI. 9. ♂. 10 ♀. *Dytiscus fulcatus*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 17. p. 14.

#### LXXXIV. COLYMBITES. *Schlammkäfer.*

*Entom. belvet.* II. Gen. XXIX.

1. *COLYMBITES fuscus*.

*Fn.* Inf. LXXXVI. 5 ♂. *Dytiscus striatus* *Fem.* (*Linn.*)

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 17. p. 261. *Dytiscus fuscus*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 21. p. 15.

2. *COLYMBITES cinereus*.

*Fn.* Inf. XXXI. 11. ♀. *Dytiscus cinereus*.

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 21. p. 262. *Dytiscus cinereus*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 28. p. 16.

3. *COLYMBITES zonatus*.

*Fn.* Inf. XXXVIII. 3. *Dytiscus zonatus*.

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 22. p. 262. *Dytiscus zonatus*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 29. p. 16.

4. *COLYMBITES bipunctatus*.

*Fn.* Inf. XCI. 6. *Dytiscus bipunctatus*.

- Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 31. p. 264. Dytiscus bipunctatus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 38. p. 18.*
5. *COLYMBITES fenestratus.*  
*Faun. Inf. XXXVIII. 16. Dytiscus aeneus.*  
*Fab. Syft. Eleuth. I. n. 32. p. 264. Dytif. fenestrat.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 42. p. 18.*
6. *COLYMBITES chalconotus.*  
*Fn. Inf. XXXVIII. 17. Dytiscus chalconotus.*  
*Illig. Käf. Pr. I. n. 13. p. 260. Dytiscus chalconotus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 43. p. 19.*
7. *COLYMBITES ater.*  
*Fn. Inf. XXXVIII. 15. Dytiscus ater.*  
*Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 33. p. 264. Dytiscus ater.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 44. p. 19.*
8. *COLYMBITES guttatus.*  
*Fn. Inf. XC. 1. Dytiscus fenestratus.*  
*Payk. Fn. Suec. I. n. 20. p. 211. Dytiscus guttatus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 46. p. 19.*
9. *COLYMBITES fuliginosus.*  
*Fn. Inf. XXXVIII. 14. Dytiscus lacustris.*  
*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 27. p. 263. Dytiscus fuliginosus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 33. p. 17.*
10. *COLYMBITES bipustulatus.*  
*Faun. Inf. CI. 2. Dytiscus bipustulatus.*

*Fabr. Syft. Eleuth. I. nr. 29. p. 263. Dytiscus bipustulatus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 35. p. 17.*

**11. COLYMBITES *stagnalis*.**

*Fn. Inf. XCI. 7. Dytiscus stagnalis.*

*Fab. Syft. El. I. n. 37. p. 265. Dytiscus stagnalis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 52. p. 20.*

**12. COLYMBITES *transversalis*.**

*Fn. Inf. LXXXVI. 6. ♂. Dytiscus transversalis. Mas.*

*Fab. Syft. Eleuth. I. n. 38. p. 265. Dytiscus transversalis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 53. p. 20.*

**13. COLYMBITES *abbreviatus*.**

*Fn. Inf. XIV. 1. Dytiscus abbreviatus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 40. p. 265. Dytiscus abbreviatus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 56. p. 20.*

**14. COLYMBITES *maculatus*.**

*Fn. Inf. XIV. 8. Dytiscus inaequalis.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 45. p. 266. Dytiscus maculatus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 37. p. 21.*

**15. COLYMBITES *agilis*.**

*Fn. Inf. XC. 2. ♂. Dytiscus agilis.*

*Payk. Fn. Suec. I. n. 6. p. 197. Dytiscus agilis.*

**16. COLYMBITES *adpersus*.**

*Fn. Inf. XXXVIII. 18. ♀. Dytiscus adpersus Fem.*

*Fa-*



*Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 51. p. 267. Dytiscus adspersus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 69. p. 23.*

*Obs. Dytiscus agilis Fabric. qui neutiquam cum D. agili Payk. confundendus, Mas est, et cum Fem. D. adspers. F. unam eandemque speciem constituit. Cf. Krit. Revif. I. p. 56.*

17. *COLYMBITES minutus.*

*Fn. Inf. XXVI. 3. Dytiscus obscurus.*

*Fn. Inf. XXVI. 5. Dytiscus interruptus.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 78. p. 272. Dytiscus minutus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 78. p. 24.*

LXXXV. *HYDROPORVS. Teichkäfer.*

*Entom. belvet. II. Gen. XXVIII.*

1. *HYDROPORVS reticulatus.*

*Fn. Inf. XXVI. 4. Dytiscus collaris.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 80. p. 273. Dytiscus reticulatus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 30.*

2. *HYDROPORVS confluens.*

*Fn. Inf. XIV. 5. Dytiscus confluens.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 68. p. 270. Dytiscus confluens.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 7. p. 30.*

3. *HYDROPORVS picipes.*

*Fn. Inf. XIV. 3. Dytiscus picipes.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 61. p. 269. Dytiscus picipes.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 9. p. 31.*

4. *HYDROPORVS pictus.*

*Fn. Inf. XXVI. 1. Dytiscus arcuatus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 83. p. 273. Dytiscus pictus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 12. p. 32.*

5. *HYDROPORVS geminus.*

*Fn. Inf. XXVI. 2. Dytiscus trifidus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 75. p. 272. Dytiscus geminus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 13. p. 32.*

6. *HYDROPORVS unistriatus. Illig. Mag. IV. p. 211.*

*Fn. Inf. XCIX. 2. Dytiscus parvulus.*

*Payk. Fn. Suec. I. n. 45. p. 232.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 14. p. 32.*

7. *HYDROPORVS lineatus.*

*Fn. Inf. CI. 4. Dytiscus lineatus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 76. p. 272. Dytiscus lineatus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 15. p. 32.*

8. *HYDROPORVS dorsalis.*

*Fn. Inf. XIV. 2. Dytiscus dorsalis.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 57. p. 269. Dytiscus dorsalis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 19. p. 33.*

9. *HYDROPORVS sexpustulatus.*Fn. Inf. XIV. 4. *Dytiscus lituratus.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 20. p. 34. Dytiscus sexpustulatus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 20. p. 34.*10. *HYDROPORVS depressus.*Fn. Inf. XXIV. 5. *Dytiscus elegans.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 21. p. 34. Dytiscus impressus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 21. p. 34.**Obs. Aegre haec species inter Hydroporos militabit.*11. *HYDROPORVS erythrocephalus.*Faun. Inf. CI. 3. *Dytiscus erythrocephalus.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 47. p. 267. Dytiscus erythrocephalus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 27. p. 35.*LXXXVI. HOPLITVS. *Flußskäfer.**Entom. belvet. II. Gen. XXXI. HALIPLVS. Latreille**Gen. crust. et ins. I. Gen. CVI. CEMIDOTVS. Illiger.*1. *HOPLITVS impressus.*Fn. Inf. XIV. 7. *Dytiscus impressus.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 71. p. 271. Dytiscus impressus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 26.*2. *HOPLITVS marginepunctatus.*Fn. Inf. XIV. 10. *Dytiscus marginepunctatus.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 58.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 27.*

3. *HOPLITVS obliquus.*

*Fn. Inf. XIV. 6. Dytiscus obliquus.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 69. p. 270. Dytiscus obliquus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 5. p. 27.*

4. *HOPLITVS elevatus.*

*Fn. Inf. XIV. 9. Dytiscus elevatus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 27.*

*Obs. Est sui generis species.*

LXXXVII. *NOTERVS. Weiherkäfer.*

*Entom. helvet. II. Gen. XXXII.*

1. *NOTERVS crassicornis.*

*Faun. Inf. CI. 5. Dytiscus crassicornis.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 81. p. 273. Dytiscus crassicornis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 79. p. 24.*

LXXXVIII. *GYRINVS. Wirbelkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. II.*

1. *GYRINVS natator. Fabr. Syst. Eleuth. I. nr.*

*1. p. 274.*

*Fn. Inf. III. 5. Gyrinus natator.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 36.*

2. *GYRINVS minutus. Fabr. Syst. Eleuth. I. nr.*

*10. p. 276.*

*Fn. Inf. CI. 6. Gyrinus minutus.*

*Schön-*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 14. p. 38.*

3. *GYRINVS villosus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 14. p. 276.*

*Fn. Inf. Cl. 7. Gyrinus villosus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 18. p. 39.*

LXXXIX. ELOPHORVS. *Sumpfkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. L.*

1. *ELOPHORVS grandis. Illig. Käf. Pr. I. nr. 1. p. 272.*

*Fn. Inf. XXVI. 6. Elophorus aquaticus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 39.*

2. *ELOPHORVS elongatus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 3. p. 277.*

*Fn. Inf. XXVI. 7. Elophorus elongatus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 9. p. 41.*

XC. CLERVS. *Immenkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LI.*

1. *CLERVS mutillarius. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 279.*

*Fn. Inf. XXXI. 12. Clerus mutillarius.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 42.*

2. *CLERVS formicarius. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 5. p. 280.*

*Fn. Inf. IV. 8. Clerus formicarius.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 5. p. 43.*

3. *CLERVS quadrimaculatus. Fabric. System. Eleuth. I. n. 8. p. 281.*



**Fn. Inf. XLIII. 15.** *Clerus quadrimaculatus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 11. p. 44.*

**XCI. TILLVS. Raubkäfer.**

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LII.*

1. *TILLVS elongatus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 1. p. 281. Fem.*

*Faun. Inf. VIII. 9. ♂. Lagria atra. Mas.*

*Faun. Inf. XLIII. 16. ♀. Tillus elongatus. Fem.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. nr. 4. p. 282. Tillus ambulans. Mas.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 45.*

**XCII. ENOPLIVM. Waffenkäfer.**

*Latreill. Gen. crust. et ins. I. Gen. CXXIX.*

1. *ENOPLIVM serraticorne. Latr. Gen. crust. et inf. I. n. 1. p. 271.*

*Fn. Inf. XXVI. 13. Tillus ferraticornis.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. nr. 5. p. 282. Tillus ferraticornis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 46.*

**XCI. TRICHODES. Bienenkäfer.**

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LIII.*

1. *TRICHODES apiarius. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 6. p. 284.*

*Fn. Inf. XXXI. 13. Clerus apiarius.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 48.*

2. *TRICHODES alvearius. Fabric. Syft. Eleuth. I.*

n. 7. p. 284.

Fn. Inf. XXXI. 14. *Clerus alvearius.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 8. p. 49.*XCIV. *CORYNITES. Kolbenkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LIV.*1. *CORYNITES violaceus. Fabric. Syft. Eleuth. I.*

n. 1. p. 285.

Fn. Inf. V. 6. *Dermestes violaceus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 50.*2. *CORYNITES scutellaris.*Fn. Inf. XXXVIII. 19. *Clerus scutellaris.**Illig. Käf. Pr. I. n. 1. p. 282.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 3. p. 51.*XCV. *NOTOXVS. Einhornkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LV. OPILO. Latreille**Gen. crust. et ins. Gen. CXXX.*1. *NOTOXVS mollis. Fabric. Syft. Eleuth. I. nr.*

3. p. 287.

Fn. Inf. V. 5. *Notoxus mollis.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 52.*XCVI. *ANTHICVS. Blumenkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LVI.*\* *Thorace cornuto.*1. *ANTHICVS monoceros. Fabr. Syft. Eleuth. I.*

n. 1. p. 288.

Faun.

Faun. Inf. XXVI. 8. *Notoxus monoceros*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 1. p. 54.

2. *ANTHICVS cornutus*. *Fabric.* Syft. Eleuth. I.  
n. 2. p. 289.

Faun. Inf. LXXIV. 7. *Notoxus cornutus*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 2. p. 55.

3. *ANTHICVS Rhinoceros*. *Fabr.* Syft. Eleuth. I.  
n. 3. p. 289.

Fn. Inf. XXXI. 17. *Notoxus ferricornis*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 4. p. 55.

\*\* *Thorace mutico*.

4. *ANTHICVS ater*.

Fn. Inf. XXXI. 15. *Notoxus ater*.

*Illiger* Käf. Pr. I. nr. 7. p. 290. *Notoxus*  
*ater*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 15. p. 58.

5. *ANTHICVS pedestris*. *Fabric.* Syft. Eleuth. I.  
n. 12. p. 291.

Fn. Inf. XXIII. 6. *Notoxus thoracicus*.

β) Fn. Inf. LXXIV. 6. *Notoxus equestris*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 16. p. 56.

6. *ANTHICVS nectarinus*.

Fn. Inf. XXIII. 7. *Notoxus nectarinus*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 17. p. 56.

7. *ANTHICVS antherinus*. *Fabric.* Syft. Eleuth.  
I. n. 13. p. 291.

Fn. Inf. XI. 14. *Notoxus antherinus*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 20. p. 56.



8. *ANTHICVS sellatus.* *Fn. Inf. XXXVIII. 20. Notoxus fellatus.*  
*Illig. Käf. Pr. I. n. 2. p. 288.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 21. p. 57.*
9. *ANTHICVS gracilis.*  
*Fn. Inf. XXXVIII. 21. Notoxus gracilis.*  
*Illig. Käf. Pr. I. n. 5. p. 289.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 23. p. 57.*
10. *ANTHICVS floralis. Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
*n. 14. p. 291.*  
*Fn. Inf. XXIII. 4. Notoxus floralis.*  
*β) Fn. Inf. VIII. 3. Notoxus calycinus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 25. p. 57.*
11. *ANTHICVS castaneus.*  
*Fn. Inf. XXXI. 16. Notoxus castaneus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 26. p. 58.*
12. *ANTHICVS hirtellus. Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
*n. 18. p. 292.*  
*Fn. Inf. XXXV. 3. Notoxus hirtellus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 29. p. 58.*
13. *ANTHICVS rufipes. Payk. Fn. Suec. III. app.*  
*p. 444.*  
*β) Fn. Inf. XXXVIII. 22. Notoxus flavipes.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 30. p. 58.*
14. *ANTHICVS populneus. Fabr. Syft. Eleuth. I.*  
*n. 19. p. 292.*  
*Fn. Inf. XXXV. 4. Notoxus populneus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 31. p. 58.*

15. *ANTHICVS melanocephalus.*Fn. Inf. XXXV. 5. *Notoxus melanocephalus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 32. p. 58.*XCVII. *SCYDMAENVVS. Ameisenkäfer.**Latreill. Gen. crustac. et insect. I. Gen. CXXXVIII.*1. *SCYDMAENVVS Hellwigii.*Fn. Inf. XXIII. 5. *Notoxus minutus.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 21. p. 292. Anthicus Hellwigii.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 59.*XCVIII. *PSELAPHVS. Fühlkäfer.**Herbst. Illiger. Käf. Pr. I. Gen. XXXIII. Latreill. Gen. crust. et ins. I. Gen. CCCXLII.*1. *PSELAPHVS sanguineus.*Fn. Inf. XI. 19. *Staphylinus sanguineus.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 22. p. 293. Anthicus sanguineus.*2. *PSELAPHVS dresdensis.*Fn. Inf. XCVIII. 1. *Anthicus dresdensis.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 23. p. 293. Anthicus dresdensis.**Illig. Käf. Pr. I. n. 1. p. 290.*3. *PSELAPHVS impressus.*Fn. Inf. LXXXIX. 10. *Pselaphus impressus.**Latreill. Gen. crust. et inf. III. p. 77. \**4. *PSELAPHVS mucronatus.*Fn. Inf. LXXXIX. 11. *Pselaphus mucronatus.**Pan-*

Panzer Krit. Revif. I. p. 62.

5. *PSELAPHUS clavicornis*.

Fn. Inf. XCIX. 3. *Pselaphus clavicornis*.

XCIX. CLAVIGER. *Keulenkäfer*.

*Preysler* Ins. bohem. p. 68. *Latreill*. Gen. crust. et  
ins. III Gen. CCCXLIV.

1. CLAVIGER *testaceus*. *Preysl*. Inf. bohem. n.  
65. p. 68. tab. III. fig. 5. a. b.

Fn. Inf. LIX. 3. *Claviger testaceus*.

C. PSOA. *Kaukäfer*.

*Fabric*. Syst. Eleuth. I. Gen. LVII.

1. PSOA *viennensis*. *Fabric*. Syft. Eleuth. I. n.  
1. p. 293.

Fn. Inf. XCVI. 3. *Pfoa viennensis*.

*Schönh*. Syn. Inf. II. n. 1. p. 60.

CI. CANTHARIS. *Weichkäfer*.

*Fabric*. Syst. Eleuth. I. Gen. LVIII.

1. CANTHARIS *livida*. *Fabric*. Syft. Eleuth. I.  
n. 2. p. 295.

Fn. Inf. LVII. 3. *Cantharis livida*.

*Schönh*. Syn. Inf. II. n. 4. p. 62.

2. CANTHARIS *abdominalis*. *Fabr*. Syft. Eleuth.  
I. n. 4. p. 295.

Fn. Inf. LXXXIV. 5. *Cantharis abdominalis*.

*Schönh*. Syn. Inf. II. n. 12. p. 64.

Obs. Cum dubio licet olim (Krit. Revif. I.  
p. 62.) hanc determinationem affumferim,

at-

attamen Cl. *Jurine* auctoritati cedo, qui sub hacce nomenclatura speciem communicavit.

3. *CANTHARIS tristis*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 16. p. 297.

*Fn. Inf. LXXXIV. 6. Cantharis tristis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 27. p. 66.*

*Obs.* Eandem speciem cum adducta nomenclatura quoque Cl. *Jurine* debeo.

4. *CANTHARIS pallida*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 27. p. 299.

*Fn. Inf. LXXXV. 7. Cantharis pallida.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 42. p. 68.*

5. *CANTHARIS melanura*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 43. p. 302.

*Fn. Inf. LXXXV. 6. Cantharis melanura.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 60. p. 70.*

6. *CANTHARIS fuscicornis*. *Fallén Mon. Canthar. etc.* n. 27. p. 20.

*Fn. Inf. XXXIX. 12. Cantharis melanocephala.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 61. p. 71.*

7. *CANTHARIS melanura*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 43. p. 302.

*Fn. Inf. LXXXV. 6. Cantharis melanura.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 60. p. 70.*

8. *CANTHARIS opaca*.

*Fn. Inf. XXXIX. 13. Cantharis bicolor Creutz.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 63.*

*Obs.* Ne species haec propria et a *Canth. bicol.*

col. *Fabric.* diversa bis eodem nomine occurrat, diutius Cl. *Creutzeri* nomenclaturam haud conservare potuerim.

9. *CANTHARIS clypeata.*

*Fn. Inf. LVII. 5. Cantharis nivea.*

*Illig. Käf. Pr. I. n. 7. p. 299. Cantharis clypeata.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 68. p. 72.*

10. *CANTHARIS testacea. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 52. p. 304.*

*Fn. Inf. LVII. 4. Cantharis testacea.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 69. p. 72.*

CII. *MALTHINVS. Doldenkäfer.*

*Latreille Gen. crust. et ins. I. Gen. CXIX.*

1. *MALTHINVS marginatus.*

*Fn. Inf. XI. 15. Cantharis biguttata.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 51. p. 304. Cantharis minima.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 7. p. 75.*

CIII. *MALACHIVS. Blasenkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LIX.*

1. *MALACHIVS aeneus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 3. p. 306.*

*Fn. Inf. X. 2. Malachius aeneus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 76.*

2. *MALACHIVS bipustulatus. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 4. p. 306.*

*Fn.*

Fn. Inf. X. 3. *Malachius bipustulatus*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 4. p. 77.

3. *MALACHIUS ruficollis.* *Fabric.* Syst. Eleuth.

I. n. 10. p. 307.

Fn. Inf. II. 8. *Malachius ruficollis*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 8. p. 78.

4. *MALACHIUS pulicarius.* *Fabric.* Syst. Eleuth.

I. n. 19. p. 308.

Fn. Inf. X. 4. ♂. *Malachius pulicarius.* *Mas.*

Fn. Inf. LVII. 6. ♀. *Malachius analis* *Fem.*

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 25. et 27. p. 81.

5. *MALACHIUS fasciatus.* *Fabric.* Syst. Eleuth.

I. n. 20. p. 309.

Fn. Inf. X. 5. *Malachius fasciatus*.

β) Fn. Inf. X. 6. *Malachius equestris*.

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. nr. 22. p. 309. *Malachius equestris*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 29. p. 82.

CIV. *DERMESTES.* *Speckkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. Gen. LXI.

1. *DERMESTES undatus.* *Fabric.* Syst. Eleuth. I.

n. 7. p. 313.

Fn. Inf. LXXV. 13. *Dermestes undatus*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 7. p. 87.

2. *DERMESTES vigintiguttatus.* *Fabric.* System.

Eleuth. I. n. 9. p. 314.

Fn. Inf. XXII. 1. *Dermestes vigintiguttatus*.

*Schön-*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 18. p. 89.*

3. *DERMESTES vulpinus. Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 12. p. 314.

*Fn. Inf. XL. 10. Dermestes murinus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 21. p. 89.*

4. *DERMESTES murinus. Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 15. p. 315.

*Fn. Inf. XL. 11. Dermestes Catta.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 26. p. 90.*

5. *DERMESTES nigripes. Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 29. p. 318.

*Fn. Inf. XCVII. 5. Dermestes nigripes.*

*Fn. Inf. XXXV. 6. Dermestes rufitarsis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 35. p. 92.*

CV. *BYTVRVS. Filzkäfer.*

*Latreille Gen. crust. et ins. II. Gen. CLVIII.*

1. *BYTVRVS tomentosus.*

*Fn. Inf. XCVII. 3. Dermestes fumatus.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 21. p. 316. Dermestes fumatus.*

*Fn. Inf. XL. 12. et XCVII. 4. Dermestes tomentosus.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 22. p. 316. Dermestes tomentosus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 95.*

2. *BYTVRVS obscurus.*

*Fn. Inf. LXXXVI. 12. Dermestes picipes.*

*Fa-*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. nr. 30. p. 318. *Dermestes obscurus.*

*Schönh.* Syn. Inf. II. nr. 36. p. 93. et n. 2. p. 96.

CVI. COLOBICVS. *Stümmelkäfer.*

*-Latreill.* Gen. crust. et ins. II. Gen. CLV.

1. COLOBICVS *lunatus.*

*Fn.* Inf. LXXV. 14. *Dermestes lunatus.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 26. p. 317.

*Schönh.* Syn. Inf. II. p. 92.

CVII. THROSCVS. *Stofskäfer.*

*Latreill.* Gen. crust. et ins. II. Gen. CLXVII.

1. THROSCVS *adstrictor.* *Latr.* Gen. crust. et inf. II. n. 1. p. 37. tab. VIII. fig. 1.

*Fn.* Inf. LXXV. 15. *Dermestes adstrictor.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 24. p. 316. *Dermestes adstrictor.*

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 1. p. 96.

CVIII. CRYPTOPHAGVS. *Nagkäfer.*

*Paykull.* Fn. suec. III. p. 352. *Illig.* Mag. IV. p. 214.

1. CRYPTOPHAGVS *Lycoperdi.*

*Fn.* Inf. XXXIX. 14. *Dermestes fungorum.*

*Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 17. p. 315. *Dermestes Lycoperdi.*

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 2. p. 97.



2. *CRYPTOPHAGVS cellaris.*

Fn. Inf. XL. 14. *Dermestes vini.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 40. p. 319. Dermestes cellaris.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 4. p. 97.*

3. *CRYPTOPHAGVS bimaculatus.*

Fn. Inf. LVII. 7. *Dermestes bimaculatus.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 67.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 8. p. 98.*

2. *CRYPTOPHAGVS nigripennis.*

Fn. Inf. XCIX. 13. *Latridius ruficollis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 18. p. 99.*

5. *CRYPTOPHAGVS fuscatus.*

Fn. Inf. XXIII. 9. ed. I. *Dermestes ater.*

Fn. Inf. XXIII. 10. ed. II. *Dermestes fimetarii.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 26. p. 100.*

CIX. CATERETES. *Kleinkäfer.*

*Herbst. Coleopt. V. p. 12. BRACHYPTERVS. Schneid.*

*Mag. p. 560. CERCVS. Latreill. Gen. crust. et ins. II. Gen. CLVII.*

1. *CATERETES Urticae.*

Fn. Inf. IV. 11. *Scaphidium scutellatum.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 44. p. 320. Dermestes Urticae.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 148.*

2. *CATERETES pedicularius.*

Fn. Inf. VII. 5. *Dermestes pedicularius.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. nr. 43. p. 319. Dermestes pedicularius.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 4. p. 149.*

3. *CATERETES brachypterus.*

*Fn. Inf. IV. 10. Dermestes brachypterus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 45. p. 320. Dermestes brachypterus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 150.*

4. *CATERETES semicoleoptratus.*

*Fn. Inf. XXIV. 6. Dermestes semicoleoptratus.*

5. *CATERETES melanocephalus.*

*Fn. Inf. XXV. 5. Silpha melanocephala.*

*Illig. Käf. Pr. I. n. 2. p. 356.*

6. *CATERETES hemipterus.*

*Fn. Inf. XXV. 6. Silpha hemiptera.*

*Illig. Käf. Pr. I. n. 1. p. 357.*

*Obs. Observationum defectu coactus, me invito tres ultimas species huic generi adponere oportet, loco ut omnino mihi ipsi videtur parum idoneo, saltem in praesentiarum eligendo. Videfis Cl. Latreille Gen. crust. et inf. II. p. 17. Adnotat.*

CX. LATRIDIVS. *Lauerkäfer.*

*Latreill. Gen. crust. et ins. III. Gen. CCCII. Herbst.*

*Coleopt. V. p. 4. Schneid. Magaz. p. 573.*

1. *LATRIDIVS porcatus.*

*Fn. Inf. XXIII. 8. Dermestes porcatus.*

*La-*

*Latreill. Gen. crust. et inf. III. nr. 2. p. 18.*

*Latridius minutus.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 66.*

2. *LATRIDIUS fenestralis.*

*Fn. Inf. XXIII. 10. ed. I. Dermestes longicornis.*

*Fn. Inf. XXIII. 11. ed. 2. Dermestes fenestralis.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 36. p. 318. Dermestes fenestralis.*

3. *LATRIDIUS bipunctatus.*

*Fn. Inf. XXVI. 9. Notoxus bipunctatus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 11. p. 291. Anthicus bipunctatus.*

*Illig. Mag. I. n. 11. p. 377.*

CXI. *SILVANVS. Hainenkäfer.*

*Latreill. Gen. crust. et ins. III. Gen. CIII.*

1. *SILVANVS unidentatus.*

*Fn. Inf. III. 6. Dermestes unidentatus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 27. p. 317. Dermestes unidentatus.*

2. *SILVANVS bidentatus.*

*Fn. Inf. XL. 13. Dermestes bidentatus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 28. p. 317.*

3. *SILVANVS sexdentatus.*

*Fn. Inf. XIV. 11. Dermestes sexdentatus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. nr. 25. p. 317. Dermestes sexdentatus.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 64.*

## CXII. ANOBIVM. *Pochkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXII. Latreill. Gen. crust. et ins. I. Gen. CXXIII. Eiusd. III. Cis. Gen. CCXCVI.*

1. *ANOBIVM tessellatum. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 1. p. 321.*

*Fn. Inf. LXVI. 3. Anobium tessellatum.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 101.*

2. *ANOBIVM denticolle.*

*Fn. Inf. XXXV. 8. Anobium denticolle.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 101.*

3. *ANOBIVM striatum. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 2. p. 321.*

*Fn. Inf. LXVI. 4. Anobium striatum.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 101.*

4. *ANOBIVM reticulatum. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 3. p. 332.*

*Fn. Inf. XXXV. 7. Anobium reticulatum.*

5. *ANOBIVM pertinax. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 6. p. 322.*

*Fn. Inf. LXVI. 5. Anobium pertinax.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 7. p. 103.*

6. *ANOBIVM Boleti. Fabric. Syft. Eleuth. I. nr. 7. p. 323.*

*Fn. Inf. X. 7. Anobium Boleti.*

7. *Ano-*

7. ANOBIVM *Abietis*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 10. p. 323.

*Fn. Inf. LXVI. 7. Anobium Abietis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 11. p. 104.*

8. ANOBIVM *paniceum*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 9. p. 323.

*Fn. Inf. LXVI. 6. Anobium paniceum.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 15. p. 105.*

9. ANOBIVM *micans*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 14. p. 324.

*Fn. Inf. X. 8. Anobium micans.*

β) *Fn. Inf. X. 10. Anobium festivum.*

10. ANOBIVM *nitidum*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 15. p. 324.

*Fn. Inf. X. 9. Anobium nitidum.*

### CXIII. PTINVS. *Borkkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXIII.*

1. PTINVS *sexpunctatus*.

*Fn. Inf. I. 20. Ptinus sexpunctatus.*

*Gyllenh. Inf. suec. I. 1. p. 306. 4. Ptinus  
sexpunctatus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 4. p. 107.*

*Obs. Fide Cl. Gyllenh. hanc speciem reas-  
sumi.*

2. PTINVS *Fur.*

β) *Fn. Inf. XCIX. 8. Ptinus clavipes.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 13. p. 242. Ptinus  
striatus.*

*Schönh.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 5. p. 107. 108.*

3. *PTINYS imperialis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 7. p. 326.*

*Fn. Inf. V. 7. Ptinus imperialis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 109.*

#### CXIV. GIBBIVM. *Höckerkäfer.*

*Latreille Gen. crust. et ins. I. Gen. CXXXV.*

1. *GIBBIVM scotias.*

*Fn. Inf. V. 8. Ptinus scotias.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 14. p. 327. Ptinus scotias.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 110.*

#### CXV. SARROTRIVM. *Bürstenkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXIV. ORTHOGERAS.*

*Latreill. Gen. crust. et ins. Gen. CCXXXI.*

1. *SARROTRIVM muticum. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 327.*

*Fn. Inf. I. 8. ed. 2. Ptilinus muticus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 111.*

#### CXVI. PTILINVS. *Federhornkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXV.*

1. *PTILINVS pectinicornis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 2. p. 329.*

*Fn. Inf. III. 7. Ptilinus pectinicornis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 112.*

2. *PTILINVS pectinatus*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 4. p. 329.

*Fn. Inf. VI. 9. Ptilinus pectinatus.*

- β) *Ptilinus ferratus*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 5. p. 330.

*Fn. Inf. XXXV. 9. Ptilinus ater.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 112.*

### CXVII. DRILVS. *Kammkäfer.*

*Latreill. Gen. crust. et ins. I. Gen. CXIV.*

1. *DRILVS flavescens*.

*Fn. Inf. III. 8. Ptilinus flavescens.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 3. p. 329. Ptilinus*  
*flavescens.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 113.*

### CXVIII. DORCATOMA. *Kranzkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXVI. Paykull. Fn. Suec.*

*I. p. 518. Herbst Coleopt. IV. p. 104.*

1. *DORCATOMA dresdense*. *Fabric. Syft. Eleuth.*  
*I. n. 1. p. 330.*

*Fn. Inf. XXVI. 10. ed. 2. Anobium Dorca-*  
*toma.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 114.*

2. *DORCATOMA minutum*.

*Fn. Inf. XXV. 3. Byrrhus minutus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 13. p. 105. Byrr-*  
*hus minutus.*

*Sturm*

*Sturm* Deutschl. Fn. II. n. 17. p. 111.

*Obs.* Rectius inter *Dorcatomata* militet haec species, iam iam observante Dr. *Ger-mar* Entomologo acutissimo. Cf. *Payk.* Fn. Suec. I. c.

### CXIX. MELASIS. *Wedelkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. Gen. LXVII.

1. MELASIS *elateroides.* *Illig.* Mag. V. p. 227. B. Fn. Inf. III. 9. *Melasis flabellicornis.* *Schönh.* Syn. Inf. II. n. 3. p. 115.

### CXX. PARNVS. *Hackenkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. Gen. LXVIII.

1. PARNVS *prolifericornis.* *Fabr.* Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 332. Fn. Inf. XIII. 1. *Parnus prolifericornis.* *Schönh.* Syn. Inf. II. n. 1. p. 116.
2. PARNVS *auriculatus.* *Illig.* Käf. Pr. I. n. 2. p. 351. Fn. Inf. XXXVIII. 13. *Parnus auriculatus.* *Schönh.* Syn. Inf. II. n. 2. p. 116.
3. PARNVS *acuminatus.* *Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 2. p. 332. Fn. Inf. VI. 8. *Parnus acuminatus.* *Schönh.* Syn. Inf. II. n. 4. p. 116.

### CXXI. LIMNIVS. *Schlammkäfer.*

*Illig.* Mag. V. p. 188.

1. LIMNIVS *Volckmari.* *Müller.* *Illig.* Mag. I. c. Fn.



**Fn. Inf. VII. 4. Dytiscus Volckmari.**

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 117.*

**2. LIMNIVS dubius.**

**Fn. Inf. LXII. 5. Trox dubius.**

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 31. p. 133. Pime-*  
*lia pygmaea.*

**Obs.** Quamvis Cl. *Illiger* sententiam suam  
(*Krit. Revif. I. p. 59*) olim de hoc infecto  
latam, nunc (*Mag. V. p. 192*) mutaverit,  
nequeo tamen ob defectum observationum  
alium magis naturalem locum huic ad-  
signare.

**CXXII. NECROPHORVS. Leichenkäfer.**

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXIX.*

**1. NECROPHORVS germanicus. Fabric. System.**  
**Eleuth. I. n. 1. p. 333.**

**Fn. Inf. XLI. 1. Necrophorus germanicus.**

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 117.*

**2. NECROPHORVS humator. Fabric. Syft. Eleuth.**  
**I. n. 2. p. 333.**

**Fn. Inf. XLI. 1. Necrophorus humator.**

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 118.*

**3. NECROPHORVS Vespillo. Fabric. Syft. Eleuth.**  
**I. n. 7. p. 335.**

**Fn. Inf. II. 21. Necrophorus Vespillo.**

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 7. p. 119.*

**4. NECROPHORVS mortuorum. Fabr. Syft. Eleuth.**  
**I. n. 8. p. 335.**

**Fn.**

Fn. Inf. XLI. 3. *Necrophorus mortuorum*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 8. p. 121.

CXXIII. SILPHA. *Stinkkäfer*.

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. Gen. LXX.

1. SILPHA *littoralis*. *Fabric.* Syft. Eleuth. I. n.  
2. p. 336.  
Fn. Inf. XL. 15. *Silpha littoralis*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 2. p. 122.
2. SILPHA *thoracica*. *Fabric.* Syft. Eleuth. I.  
n. 7. p. 337.  
Fn. Inf. XL. 16. *Silpha thoracica*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 6. p. 123.
3. SILPHA *reticulata*. *Fabric.* Syft. Eleuth. I.  
n. 18. p. 341.  
Fn. Inf. V. 9. *Silpha rugosa*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 15. p. 127.
4. SILPHA *atrata*. *Fabric.* Syft. Eleuth. I. n.  
12. p. 339.  
Fn. Inf. CV. 1. *Silpha atrata*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 16. p. 127.
5. SILPHA *rugosa*. *Fabric.* Syft. Eleuth. I. nr.  
10. p. 338.  
Fn. Inf. XL. 17. *Silpha rugosa*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 17. p. 128.
6. SILPHA *quadripunctata*. *Fabr.* Syft. Eleuth.  
I. n. 21. p. 341.

Fn.

*Fn. Inf. XL. 18. Silpha quadripunctata.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 24. p. 131.*

**CXXIV. PELTIS. Schirmkäfer.**

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXI.*

1. *PELTIS grossa. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. I.*  
*p. 343.*

*Fn. Inf. LXXV. 16. Silpha groffa.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 132.*

2. *PELTIS ferruginea. Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
*n. 2. p. 344.*

*Fn. Inf. LXXV. 17. Silpha ferruginea.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 132.*

3. *PELTIS oblonga. Fabric. Syft. Eleuth. I. nr.*  
*3. p. 344.*

*Fn. Inf. LXXV. 18. Silpha oblonga.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 133.*

4. *PELTIS limbata. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 4.*  
*p. 344.*

*Fn. Inf. XCI. 8. Peltis limbata.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 134.*

**CXXV. NITIDVLA. Schabkäfer.**

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXIII.*

1. *NITIDVLA bipustulata. Fabric. Syft. Eleuth.*  
*I. n. 2. p. 135.*

*Fn. Inf. III. 10. Nitidula bipustulata.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 135.*

2. *NITIDULA marginata.* *Fabric. Syft. Eleuth.*  
I. n. 5. p. 348.  
*Fn. Inf. XXXV. 10. Nitidula biloba.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 136.*
3. *NITIDULA depressa.* *Illig. Käf. Pr. I. n. 12.*  
p. 386.  
*Fn. Inf. LXXXIV. 7. Nitidula aestiva.*  
*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 7. p. 348. Nitidula*  
*aestiva.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 7. p. 137.*
4. *NITIDULA ferruginea.* *Fabr. Syft. Eleuth. I.*  
n. 10. p. 349.  
*Fn. Inf. LXXXIV. 2. Sphaeridium ferrugi-*  
*neum.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 15. p. 138.*
5. *NITIDULA lutea.* *Illig. Käf. Pr. I. nr. 18.*  
p. 390.  
*Fn. Inf. LXXXIII. 3. Sphaeridium luteum.*  
*β) Fn. Inf. LXXXIV. 1. Sphaeridium Colon.*  
*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 12. p. 95. Sphae-*  
*ridium luteum.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 19. p. 139.*
6. *NITIDULA strigata.* *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
n. 12. p. 390.  
*Fn. Inf. LXXXIII. 4. Nitidula strigata.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 28. p. 141.*
7. *NITIDULA punctatissima.* *Illig. Schneid.*  
*Mag. n. 6. p. 598.*

**Fn. Inf. XXV. 7. Nitidula punctatissima.**

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 31. p. 142.*

**8. NITIDULA varia. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.**

**15. p. 350.**

**Fn. Inf. CV. 2. Nitidula varia.**

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 32. p. 142.*

**9. NITIDULA discoides. Fabric. Syst. Eleuth. I.**

**n. 23. p. 352.**

**Fn. Inf. LXXXIII. 5. Nitidula discoides.**

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 39. p. 146.*

**10. NITIDULA aenea. Fabric. Syst. Eleuth. I.**

**n. 28. p. 353.**

**Fn. Inf. LXXXIII. 6. Nitidula aenea.**

**β) Fn. Inf. LXXXIII. 7. Nitidula viridescens.**

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 29. p. 353. Nitidula*

*viridescens.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 47. p. 145.*

**11. NITIDULA sexpustulata. Fabric. System.**

**Eleuth. I. n. 25. p. 352.**

**β) Fn. Inf. XXIV. 21. Lycus abbreviatus.**

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 59. p. 147.*

**CXXVI. HETEROCERVS. Kammhornkäfer.**

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXIV.*

**1. HETEROCERVS marginatus. Fabric. System.**

**Eleuth. I. n. 1. p. 355.**

**Fn. Inf. XXIII. 12. Heterocerus laevigatus.**

**β) Fn. Inf. XXIII. 11. Heterocerus marginatus.**

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 150.*

**CXXVII.**

## CXXVII. COCCINELLA. Marienkäfer.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXV.*

1. COCCINELLA *impunctata*. *Fabric. System.*  
*Eleuth. I. n. 14. p. 153.*  
*Fn. Inf. XXXVI. 4. Coccinella impunctata.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 12. p. 153.*
2. COCCINELLA *marginepunctata*. *Fabr. Syst.*  
*Eleuth. I. n. 16. p. 358.*  
*Fn. Inf. LXXIX. 1. Coccinella marginepunctata.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 16. p. 156.*  
 β) *Fn. Inf. LXXIX. 2. Coccinella fedecimpunctata.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 81. p. 370. Coccinella fedecimpunctata.*
3. COCCINELLA *bipunctata*. *Fabr. Syst. Eleuth.*  
*I. n. 29. p. 360.*  
*Fn. Inf. CVI. 1. Coccinella bipunctata.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 34. var. 7. p. 162.*
4. COCCINELLA *septempunctata*. *Fabric. Syst.*  
*Eleuth. I. n. 56. p. 364.*  
*Fn. Inf. LXXIX. 3. Coccinella septempunctata.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 56. p. 172.*
5. COCCINELLA *mutabilis*. *Illig, Käf. Pr. I. nr.*  
*15. var. α. p. 427.*  
*Fn. Inf. LXXIX. 5. Coccinella septemnotata.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 54. p. 365. Coccinella septemnotata.*

Schön-

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 59. var. λ. p. 176.*

6. *COCCINELLA undecimmaculata. Fabric. Syft.*

*Eleuth. I. n. 67. p. 367.*

*Fn. Inf. LXXIX. 4. Coccinella undecimmaculata.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 74. p. 180.*

7. *COCCINELLA ocellata. Fabric. Syft. Eleuth. I.*

*n. 80. p. 370.*

*Fn. Inf. LXXIX. 6. Coccinella ocellata.*

β) *Fn. Inf. LXXXV. 8. Coccinella fexlineata. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 28. p. 360. Coccinella fexlineata.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 88. var. γ et θ. p. 183.*

8. *COCCINELLA vigintipunctata. Fabric. Syft.*

*Eleuth. I. n. 86. p. 371.*

*Fn. Inf. CVI. 2. Coccinella vigintipunctata.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 96. p. 185.*

9. *COCCINELLA conglomerata. Fabr. Syft. Eleuth.*

*I. n. 93. p. 372.*

*Fn. Inf. CVI. 3. Coccinella conglomerata.*

β) *Fn. Inf. CVI. 6. Coccinella duodecimpustulata.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 150. p. 385. Coccinella duodecimpustulata.*

*Schönh. Syn. Inf. II. nr. 103. var. γ, et δ, p. 186.*

10. *COCCINELLA globata. Fabric. System.*

*Eleuth. I. n. 94. p. 373.*

*Fn.*

**Fn. Inf. CVI. 4. Coccinella conglobata.**

**Schönh. Syn. Inf. II. nr. 104. var. γ. p. 188.**

**11. COCCINELLA quatuordecimguttata. Fabric.**

**Syft. Eleuth. I. n. 105. p. 374.**

**Fn. Inf. CVI. 5. Coccinella quatuordecimguttata.**

**Schönh. Syn. Inf. II. n. 115. p. 191.**

**12. COCCINELLA areata.**

**Fn. Inf. XXIV. 7. Coccinella areata.**

**Panzer Krit. Revif. I. p. 72.**

**Schönh. Syn. Inf. II. n. 124. p. 194.**

**13. COCCINELLA lateralis.**

**Fn. Inf. XXIV. 9. Coccinella lateralis.**

**Schönh. Syn. Inf. II. n. 136. p. 198.**

**14. COCCINELLA quatuordecimpustulata. Fabr.**

**Syft. Eleuth. I. n. 152. p. 385.**

**Fn. Inf. CVI. 7. Coccinella quatuordecimpustulata.**

**Schönh. Syn. Inf. II. n. 153. p. 200.**

**15. COCCINELLA aurantiaca.**

**Fn. Inf. XXIV. 13. Coccinella pubescens.**

**Panzer krit. Revif. I. p. 72.**

**Schönh. Syn. Inf. II. n. 171. p. 203.**

**Obs. Nomen mutavi, ne idem bis occurrat.**

**16. COCCINELLA frontalis. Fabric. Syft. Eleuth.**

**I. n. 133. p. 381.**

**β) Fn. Inf. XIII. 4. Coccinella frontalis.**

**Schönh. Syn. Inf. II. n. 175. p. 204.**



17. *COCCINELLA flavilabris*. Payk. Fn. Suec. II.  
n. 2. p. 6.  
Fn. Inf. XXIV. 10. ed. 2. *Coccinella hume-*  
*ralis*.  
Fn. Inf. XXIV. 10. ed. 1. *Coccin. Scymn.*  
*bipustulatus*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 176. p. 204.
18. *COCCINELLA biverrucata*. Fabric. System.  
Eleuth. I. n. 120. p. 378.  
Fn. Inf. XXIV. 11. *Cocc. Scymn. bipunctatus*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 178. p. 205.
19. *COCCINELLA bisbipustulata*. Fabric. Syst.  
Eleuth. I. n. 139. p. 382.  
β) Fn. Inf. XXIV. 8. ed. 1. *Cocc. Scymn. qua-*  
*dripustulatus*.  
Fn. Inf. XXIV. 8. ed. 2. *Coccin. bisbiverru-*  
*cata*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 179. p. 205.
20. *COCCINELLA quadrilunulata*. Illig. Käf. Pr.  
I. n. 7. p. 416.  
Fn. Inf. XIII. 3. *Coccinella bisbipustulata*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 180. p. 206.
21. *COCCINELLA parvula*. Fabric. Syst. Eleuth.  
I. n. 117. p. 377.  
Fn. Inf. XIII. 2. *Coccinella parvula*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 183. p. 206.
22. *COCCINELLA analis*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 122. p. 378.

- Fn. Inf. XII. 3. *Coccinella analis*.  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 184. p. 206.*
23. *COCCINELLA flavipes. Illig. Käf. Pr. I. n. 3.*  
*p. 413.*
- Fn. Inf. II. 4. *Tritoma flavipes.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. nr. 187. p. 207.*
24. *COCCINELLA nigrina. Illig. Käf. Pr. I. nr.*  
*I. p. 413.*
- Fn. Inf. XXIV. 12. *Coccinella nigrina.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 190. p. 207.*

**CXXVIII. STRONGYLVS. Walzenkäfer.**

*Herbst. Coleopt. IV. p. 181.*

1. *STRONGYLVS scutellatus.*  
Fn. Inf. XXVI. 12. *Chrysomela scutellata.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 127. p. 443. Chry-*  
*somela scutellata.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 208.*
2. *STRONGYLVS pectoralis.*  
Fn. Inf. LXXVIII. 5. *Chrysomela pectoralis.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 128. p. 443. Chry-*  
*somela pectoralis.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 208.*
3. *STRONGYLVS lituratus.*  
Fn. Inf. XXXV. 5. *Coccinella Aurora.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 27. p. 353. Nitidula*  
*litura.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 208.*

CXXIX. CASSIDA. *Schildkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXVI.*

1. *CASSIDA viridis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1.*  
p. 387.

Fn. Inf. XCVI. 4. *Cassida viridis.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 209.*

2. *Cassida thoracica. Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 2. p. 388.

Fn. Inf. XXXVIII. 24. *Cassida thoracica.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 210.*

3. *CASSIDA equestris. Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 3. p. 388.

Fn. Inf. XCVI. 5. *Cassida equestris.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 210.*

4. *CASSIDA vibex. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 6.*  
p. 389.

Fn. Inf. XCVI. 6. *Cassida vibex.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 5. p. 211.*

5. *CASSIDA austriaca. Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
n. 10. p. 390.

Fn. Inf. XCVIII. 2. *Cassida austriaca.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 11. p. 212.*

6. *CASSIDA atrata. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*  
13. p. 390.

Fn. Inf. LXXXVIII. 1. *Cassida atrata.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 13. p. 212.*

7. *CASSIDA nobilis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*  
47. p. 396.

β) Fn. Inf. XXXIX. 15. *Cassida pulchella*.  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 65. p. 219.*

**CXXX. EVMOLPVS. Gleitkafer.**

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXIX.*

1. *EVMOLPVS pretiosus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 5. p. 419.*

*Fn. Inf. XLIV. 13. Chrysomela pretiosa.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 8. p. 235.*

2. *EVMOLPVS obscurus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 19. p. 422.*

*Fn. Inf. V. 12. Cryptocephalus obscurus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 24. p. 236.*

3. *EVMOLPVS vitis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 20. p. 422.*

*Fn. Inf. LXXXIX. 12. Eumolpus vitis.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 25. p. 236.*

4. *EVMOLPVS arenarius. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 26. p. 423.*

*Fn. Inf. XXXIX. 19. Cryptocephalus arenarius.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 32. p. 237.*

**CXXXI. CHRYSOMELA. Blatthäfer.**

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXX.*

1. *CHRYSOMELA tenebricosa. Fabric. System. Eleuth. I. n. 13. p. 423.*

*Fn. Inf. XLIV. 1. Chrysomela tenebricosa.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 8. p. 238.*

2. *Chry-*

2. *CHRYSOMELA coriaria*. *Fabric. Syft. Eleuth.*

I. n. 6. p. 424.

*Fn. Inf. XLIV. 2. Chryfomela coriaria.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 11. p. 239.*

3. *CHRYSOMELA litura*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*

n. 34. p. 429.

*Fn. Inf. LXXVIII. 6. Chryfomela litura.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 37. p. 242.*

4. *CHRYSOMELA göttingensis*. *Fabric. System.*

*Eleuth. I. n. 36. p. 429.*

*Fn. Inf. XLIV. 3. Chryfomela göttingensis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 39. p. 242.*

5. *CHRYSOMELA bicolor*. *Fabric. System. Eleuth.*

I. n. 39. p. 429.

*Fn. Inf. XLIV. 6. Chryfomela gemellata.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 42. p. 243.*

6. *CHRYSOMELA metallica*. *Fabric. Syft. Eleuth.*

I. n. 44. p. 430.

*Fn. Inf. XLIV. 4. Chryfomela metallica.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 47. p. 244.*

7. *CHRYSOMELA globosa*.

*Fn. Inf. LXXXVII. 16. Chryfomela globosa.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 48. p. 245.*

8. *CHRYSOMELA lamina*. *Fabric. Syft. Eleuth.*

I. n. 45. p. 430.

*Fn. Inf. XLIV. 5. Chryfomela lamina.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 49. p. 245.*

9. *CHRY-*

9. *CHRYSOMELA Adonidis. Fabric. Syft. Eleuth.*  
 I. n. 52. p. 431.  
 Fn. Inf. C. 6. *Chrysomela Adonidis.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 56. p. 246.*
10. *CHRYSOMELA cuprea. Fabric. Syft. Eleuth.*  
 I. n. 60. p. 432.  
 Fn. Inf. XXV. 8. *Chrysomela cuprea.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 66. p. 248.*
11. *CHRYSOMELA aenea. Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
 n. 133. p. 444.  
 Fn. Inf. XXV. 9. *Chrysomela aenea.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 67. p. 248.*
12. *CHRYSOMELA varians. Fabric. Syft. Eleuth.*  
 I. n. 64. p. 433.  
 Fn. Inf. XLIV. 9. *Chrysomela varians.*  
 β) Fn. Inf. XLIV. 10. *Chrysomela Centaurii.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 70. p. 249.*
13. *CHRYSOMELA violacea. Fabr. Syft. Eleuth I.*  
 n. 65. p. 433.  
 Fn. Inf. XLIV. 8. *Chrysomela violacea.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 72. p. 250.*
14. *CHRYSOMELA Populi. Fabr. Syft. Eleuth. I.*  
 n. 68. p. 433.  
 Fn. Inf. C. 5. *Chrysomela Populi.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 77. p. 250.*
15. *CHRYSOMELA tremulae. Fabr. Syft. Eleuth.*  
 I. n. 69. p. 434.

Fn. Inf. C. 6. *Chrysomela tremulae*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 78. p. 251.

16. *CHRYSOMELA lurida*. Fabric. Syft. Eleuth.

I. n. 75. p. 435.

Fn. Inf. LXXVIII. 1. *Chrysomela lurida*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 84. p. 253.

17. *CHRYSOMELA collaris*. Fabr. Syft. Eleuth.

I. n. 80. p. 435.

Fn. Inf. LXXVIII. 2. *Chrysomela collaris*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 89. p. 253.

18. *CHRYSOMELA viminalis*. Fabr. Syft. Eleuth.

I. n. 83. p. 436.

Fn. Inf. LXXVIII. 3. *Chrysomela viminalis*.

β) Fn. Inf. C. 7. *Chrysomela decempunctata*.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 86. p. 436. *Chrysomela decempunctata*.

γ) Fn. Inf. XXIV. 14. *Chrysomela Baaderi*. Mas.

Fn. Inf. LIX. 2. *Chrysomela Baaderi*. Femina.

δ) Fn. Inf. LXXVIII. 7. *Chrysomela haemorrhoidalis*.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 131. p. 444. *Chrysomela haemorrhoidalis*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 93. p. 254. et 255.

19. *CHRYSOMELA sexpunctata*. Fabric. System.

Eleuth. I. n. 87. p. 436.

Fn. Inf. XXVI. 11. *Chrysomela sexpunctata*.

Schön-

- Schönh. Syn. Inf. II. n. 96. p. 256. var. β)*
20. *CHRYSOMELA pallida. Fabric. Syst. Eleuth.*  
*I. n. 90. p. 437.*  
*Fn. Inf. LXXVIII. 4. Chrysomela pallida.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. nr. 98. Chrysomela*  
*dispar.*
21. *CHRYSOMELA lapponica. Fabr. Syst. Eleuth.*  
*I. n. 109. p. 260.*  
*Fn. Inf. XXIII. 13. Chrysomela lapponica.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 103. p. 258.*
22. *CHRYSOMELA cerealis. Fabric. Syst. Eleuth.*  
*I. n. 105. p. 439.*  
*Fn. Inf. XLIV. 11. Chrysomela cerealis.*  
*β) Fn. Inf. LXVII. 16. Chrysomela alternans.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 106. p. 439. Chry-*  
*somela Megerlei.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 115. p. 259.*
23. *CHRYSOMELA fastuosa. Fabric. Syst. Eleuth.*  
*I. n. 109. p. 440.*  
*Fn. Inf. XLIV. 12. Chrysomela fastuosa.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 118. p. 260.*
24. *CHRYSOMELA gloriosa. Fabric. Syst. Eleuth.*  
*I. n. 111. p. 440.*  
*Fn. Inf. XXIII. 14. Chrysomela gloriosa.*  
*β) Fn. Inf. XXIII. 15. Chrysomela speciosa.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 120. p. 261.*
25. *CHRYSOMELA limbata. Fabric. Syst. Eleuth.*  
*I. n. 113. p. 441.*



- Fn. Inf. XVI. 8. *Chryfomela limbata.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 122. p. 262.*
26. *CHRYSOMELA sanguinolenta. Fabric. Syst.*  
*Eleuth. I. n. 115. p. 441.*  
 Fn. Inf. XVI. 10. *Chryfomela sanguinolenta.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 123. p. 262.*
27. *CHRYSOMELA Rossia. Illig.*  
 Fn. Inf. XVI. 9. *Chryfomela carnifex.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 74.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 124. p. 263.*
28. *CHRYSOMELA marginata. Fabric. System.*  
*Eleuth. I. n. 116. p. 441.*  
 Fn. Inf. XVI. 11. *Chryfomela marginata.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 125. p. 263.*
29. *CHRYSOMELA analis. Fabric. Syst. Eleuth.*  
*I. n. 118. p. 442.*  
 Fn. Inf. XVI. 13. *Chryfomela analis.*  
 β) Fn. Inf. XVI. 12. *Chryfomela Schach.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 127. p. 263.*
30. *CHRYSOMELA aucta. Fabric. Syst. Eleuth. I.*  
*n. 119. p. 442.*  
 Fn. Inf. XVI. 14. *Chryfomela aucta.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 128. p. 264.*
31. *CHRYSOMELA marginella. Fabric. System.*  
*Eleuth. I. n. 122. p. 442.*  
 Fn. Inf. XVI. 15. *Chryfomela marginella.*  
 β) Fn. Inf. XVI. 16. *Chryfomela hannove-*  
*rana.*

- Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 123. p. 443. Chrysomela hannoverana.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 130. p. 264.*
32. *CHRYSOMELA vigintipunctata. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 124. p. 442.*  
*Fn. Inf. VI. 10. ed. 1. Galleruca vigintipunctata. Schönh. Syn. Inf. II. n. 132. p. 265.*
33. *CHRYSOMELA vitellinae.*  
*Fn. Inf. XLIV. 16. Galleruca vitellinae. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 49. p. 487. Galleruca vitellinae. Schönh. Syn. Inf. II. n. 138. p. 266.*
34. *CHRYSOMELA Armoraciae. Fabric. System. Eleuth. I. n. 136. p. 445.*  
*Fn. Inf. XLIV. 14. Chrysomela Armoraciae. Schönh. Syn. Inf. II. n. 143. p. 268.*
35. *CHRYSOMELA Cochleariae. Fabric. System. Eleuth. I. n. 137. p. 445.*  
*Fn. Inf. XLIV. 15. Chrysomela Cochleariae. Fn. Inf. XXI. 2. Altica Erucae. Schönh. Syn. Inf. II. n. 144. p. 268.*
36. *CHRYSOMELA Sophiae. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 139. p. 445.*  
*Fn. Inf. XLV. 10. Chrysomela Sophiae. Schönh. Syn. Inf. II. n. 147. p. 269.*  
*Obs. Cl. Schönh. l. c. nec immerito monet, hanc speciem potius ad Colaspides transferri posse.*

CXXXII. CRIOCERIS. *Fadenhornkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXXI.*1. CRIOCERIS *flavipes.* *Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 55. p. 461.

Fn. Inf. XXXII. 4. *Crioceris flavipes.*β) Fn. Inf. XXXII. 5. *Crioceris rufipes.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 54. p. 461.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 55. p. 275.*2. CRIOCERIS *suturella.* *Illig.*Fn. Inf. XXI. 18. *Altica Brassicae.**Panzer Krit. Revif. I. p. 85.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 57. p. 276.*3. CRIOCERIS *adusta.* *Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 56. p. 461.

Fn. Inf. XCI. 10. *Crioceris adusta.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 58. p. 276.*CXXXIII. HELODES. *Bachkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXXII.*1. HELODES *Phellandrii.* *Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 1. p. 469.

Fn. Inf. LXXXIII. 9. *Crioceris Phellandrii.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 277.*2. HELODES *violacea.* *Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 3. p. 470.

Fn. Inf. XXV. 11. *Chrysomela Beccabungae.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 278.*

## CXXXIV.

## CXXXIV. LEMA. Zirpkäfer.

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. Gen. LXXXIII.

1. LEMA *merdigera*. *Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 9. p. 472.  
Fn. Inf. XLV. 2. *Crioceris merdigera*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 9. p. 279.
2. LEMA *brunnea*. *Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 11. p. 473.  
Fn. Inf. XLV. 1. *Crioceris brunnea*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 10. p. 280.
3. LEMA *duodecimpunctata*. *Fabric.* System. Eleuth. I. n. 12. p. 473.  
Fn. Inf. XLV. 3. *Crioceris duodecimpunctata*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 13. p. 280.
4. LEMA *quatuordecimpunctata*. *Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 14. p. 473.  
Fn. Inf. XLV. 4. *Crioceris quatuordecimpunctata*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 14. p. 281.
5. LEMA *Asparagi*. *Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 17. p. 474.  
Fn. Inf. LXXI. 2. *Crioceris Asparagi*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 19. p. 282.
6. LEMA *campestris*.  
Fn. Inf. II. 12. *Crioceris campestris*.  
*Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 2. p. 470. *Helodes campestris*.  
*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 20. p. 283.

7. *LEMA quinquepunctata*. Fabr. Syft. Eleuth.

I. n. 20. p. 475.

Fn. Inf. XCI. 11. *Lema quinquepunctata*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 23. p. 283.

8. *LEMA cyanella*. Fabric. Syft. Eleuth. I. nr.

23. p. 475.

Fn. Inf. LXXI. 1. *Crioceris cyanella*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 26. p. 284.

9. *LEMA melanopa*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n.

27. p. 476.

Fn. Inf. XCI. 12. *Lema melanopa*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 32. p. 285.

10. *LEMA subspinosa*. Fabric. Ent. Syft. Suppl.

n. 22. p. 93.

Fn. Inf. LXXXIII. 16. *Lema subspinosa*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 33. p. 285.

### CXXXV. ORSODACNA. Keimkäfer.

Latreill. Gen. crust. et ins. III. Gen. CCCXVI.

1. *ORSODACNA chlorotica*. Latr. Gen. crust. et

inf. III. n. 1. p. 44.

Fn. Inf. LXXXIII. 8. *Crioceris fulvicollis*.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 50. p. 456. *Crioceris*

*Cerafi*.

β) Fn. Inf. XXXIV. 5. *Crioceris lineola*.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 62. p. 462. *Crioceris*

*lineola*.

γ) Fn. Inf. XXXIV. 6. *Crioceris glabrata*.

Fa-

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 28. p. 455. Crioce-  
ris glabrata.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 287.*

### CXXXVI. GALLERVCA. *Furchtkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXXIV.*

1. *GALLERVCA rustica. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 15. p. 481.*

*Fn. Inf. CII. 1. Galleruca rustica.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 17. p. 290.*

2. *GALLERVCA Tanacetii. Fabric. Syst. Eleuth.  
I. n. 16. p. 481.*

*Fn. Inf. CII. 2. Galleruca Tanacetii.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 19. p. 290.*

3. *GALLERVCA Alni. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.  
27. p. 483.*

*Fn. Inf. CII. 3. Galleruca Alni.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 30. p. 292.*

4. *GALLERVCA Betulae. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 33. p. 484.*

*Fn. Inf. CII. 4. Galleruca Betulae.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 144. p. 268. Chryso-  
mela Cochleariae.*

5. *GALLERVCA nigricornis.*

*Fn. Inf. XCI. 9. Crioceeris nigricornis.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 19. p. 453. Crioce-  
ris nigricornis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 39. p. 293.*

6. *GALLERVCA quadrimaculata*. *Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 36. p. 485.*  
*Fn. Inf. XLVIII. 16. Crioceris bimaeculata.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 41. p. 294.*
7. *GALLERVCA lineola*. *Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 44. p. 486.*  
*Fn. Inf. CII. 5. Galleruca lineola.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 53. p. 269.*
8. *GALLERVCA Nymphaeae*. *Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 45. p. 486.*  
*Fn. Inf. CII. 6. Galleruca Nymphaeae.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 56. p. 269.*
9. *GALLERVCA Capreae*. *Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 46. p. 487.*  
*Fn. Inf. CII. 7. Galleruca Capreae.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 57. p. 297.*
10. *GALLERVCA sanguinea*. *Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 54. p. 488.*  
*Fn. Inf. CII. 8. Galleruca sanguinea.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 69. p. 299.*
11. *GALLERVCA tenella*. *Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 62. p. 490.*  
*Fn. Inf. CII. 9. Galleruca tenella.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 78. p. 299.*

### CXXXVII. HALTICA. *Flohkäfer.*

*Obs. Generis huius character adhuc latet;  
 forte non talis formandus ut rite omnibus*

*con-*

conveniat speciebus. ad Interim, naturalis  
ut videtur generis characterem habitus  
corporis praebuilt.

1. *HALTICA chrysocephala*. Entom. Hefte II.  
n. 13. p. 31. Tab. II. fig. 8.

Fn. Inf. XXI. 3. *Altica Napi*.

*Panzer Krit. Revif. I. p. 75.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 17. p. 302.*

2. *HALTICA Helxines*.

Fn. Inf. XXI. 6. *Altica Helxines*.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 152. p. 447. Chry-*  
*somela Helxines.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 21. var. p. 303. 304.*

3. *HALTICA Modeeri*.

Fn. Inf. XXI. 7. *Altica Modeeri*.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 155. p. 448. Chry-*  
*somela Modeeri.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 13. p. 304.*

4. *HALTICA testacea*.

Fn. Inf. XXI. 13. *Altica testacea*.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 159. p. 448. Chry-*  
*somela testacea.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 29. p. 305.*

5. *HALTICA fulvipes*.

Fn. Inf. XXI. 10. *Altica rufipes*.

*Panzer Krit. Revif. I. p. 79.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 68. p. 463. Cridce-*  
*ris fulvipes.*

*Schön-*



*Schönh.* Syn. Inf. II. nr. 34. *Haltica fuscicornis*.

6. *HALTICA fuscipes*.

*Fn.* Inf. XXI. 11. *Altica fuscipes*.

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 69. p. 464. *Crioce-  
ris fuscipes*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 35. p. 306.

7. *HALTICA ruficornis*.

*Fn.* Inf. XXI. 12. *Altica ruficornis*.

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 70. p. 464. *Crioce-  
ris ruficornis*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 36. p. 307. *Haltica  
rufipes*.

8. *HALTICA Jaceae*.

*Fn.* Inf. XCIX. 7. *Altica Jaceae*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 43. p. 308.

9. *HALTICA atricilla*.

*Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 75. p. 465. *Crioce-  
ris atricilla*.

β) *Fn.* Inf. XXI. 15. *Altica tabida*.

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 44. p. 308.

10. *HALTICA Verbasci. Ent. Heft. II. nr. 48.  
p. 84. tab. III. fig. 8.*

*Fn.* Inf. XXI. 17. *Altica Verbasci*.

*Panzer Krit. Revif. I. p. 87.*

*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 47. p. 309.

11. *HALTICA pratensis*.

*Fn.* Inf. XXI. 16. *Altica pratensis*.

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 50. p. 309.*

12. *HALTICA exoleta.*

*Fn. Inf. XXI. 14. Altica exoleta.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 80. p. 46. Crioceris exoleta.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 56. p. 310.*

13. *HALTICA affinis. Ent. Heft. II. n. 16. p. 35.*

*Fn. Inf. XXI. 8. Altica atricilla.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 57. p. 311.*

14. *HALTICA Hyoscyami.*

*Fn. Inf. XXI. 4. Altica Hyoscyami.*

*Fabric. System. Eleuth. I. nr. 149. p. 447.*

*Chrysomela Hyoscyami.*

*Ent. Heft. II. n. 31. p. 55. Haltica caerulea.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 76.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 15. p. 301. et n. 69. p. 312.*

15. *HALTICA Lepidii. Ent. Heft. II. n. 39. p. 64.*

*Fn. Inf. XXI. 3. Altica nigripes.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 75. p. 313.*

16. *HALTICA antennata.*

*Fn. Inf. XCIX. 3. Altica antennata.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 76. p. 313.*

17. *HALTICA nemorum.*

*Fn. Inf. XXI. 19. Altica nemorum.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 89. p. 467. Crioceris nemorum.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 77. p. 313.*

18. *HALTICA quadrimaculata*. *Ent. Heft. II.*  
app. p. 128.

*Fn. Inf. LXXXVIII. 2. Crioceris quadripu-*  
*stulata.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 81. et II. p. 271.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 78. p. 314.*

19. *HALTICA flexuosa*. *Ent. Heft. II. n. 42. p. 71.*

° *β)* *Fn. Inf. XXI. 9. Altica nasturtii.*

*γ)* *Fn. Inf. XXV. 12. Altica flexuosa.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 79. p. 314.*

20. *HALTICA pubescens.*

*Fn. Inf. XCIX. 6. Altica pubescens.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 87. p. 315.*

21. *HALTICA graminis.*

*Fn. Inf. LXI. 4. Altica graminis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 91. p. 315.*

22. *HALTICA globosa.*

*Fn. Inf. XXV. 13. Altica globosa.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 93. p. 315.*

23. *HALTICA oleracea.*

*Fn. Inf. XXI. 1. Altica oleracea.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 108. p. 498. Galle-*  
*ruca oleracea.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 142. p. 319.*

### CXXXVIII. CYPHON. *Jochkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXXV.*

1. *CYPHON lividus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I. nr.*

2. p. 501.

Fn. Inf. VIII. 7. *Cistela pallida*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 321.

2. *CYPHON melanurus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 6. p. 502.

β) Fn. Inf. VIII. 8. *Cistela laeta*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 321.

3. *CYPHON marginatus*. Fabr. Syst. Eleuth. I.  
n. 5. p. 502.

Fn. Inf. XXIV. 15. *Cistela nimbata*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 322.

4. *CYPHON Padi*. Gyllenh. Inf. Succ. I. nr. 6.  
p. 371.

β) Fn. Inf. XCIX. 8. *Cyphon discolor*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 322.

5. *CYPHON hemisphaericus*. Fabr. Syst. Eleuth.  
I. n. 7. p. 502.

Fn. Inf. XCVI. 7. *Cyphon haemisphaericus*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 8. p. 323.

6. *CYPHON orbicularis*.

Fn. Inf. VIII. 6. *Altica orbicularis*.

Panzer Krit. Revif. I. p. 87.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 10. p. 323.

### CXXXIX. ENDOMYCHVS. *Heimkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXXVI. *LYCOPERDINA*.

Latreill. Gen. crust. et ins. III. Gen. CCCXL.

1. *ENDOMYCHVS coccineus*. Fabr. Syst. Eleuth.

I. n. 2. p. 505.

Fn.

**Fn. Inf. XLIV. 17. Endomychus coccineus.**  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 2, p. 323.*

**2. ENDOMYCHVS cruciatus. Fabric. Syst. Eleuth.**  
**I. n. 3. p. 505.**

**Fn. Inf. VIII. 5. Galleruca cruciata.**

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. Lycoperdina cruciata.*

**3. ENDOMICHVS quadripustulatus. Fabr. Syst.**  
**Eleuth. I. n. 4. p. 505.**

**Fn. Inf. XLIV. 18. Endomychus quadripustulatus.**

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 2, p. 324. Lycoperdina quadripustulata.*

**4. ENDOMYCHVS Bovistae. Fabric. Syst. Eleuth.**  
**I. n. 6. p. 505.**

**Fn. Inf. VIII. 4. Galleruca Bovistae.**

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. Lycoperdina immaculata.*

### **CXL. CEBRIO. Ekkenkäfer.**

*Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XCI.*

**1. CEBRIO gigas. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 1.**  
**p. 14.**

**Fn. Inf. V. 10. Cebrio gigas.**

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 331.*

### **CXLI. CISTELA. Pflanzenkäfer.**

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. XCIII.*

**1. CISTELA lepturoides. Fabric. Syst. Eleuth. II.**  
**n. 2. p. 17.**

**Fn.**

- Fn. Inf. V. 11. *Cistela lepturoides*.  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 333.*
2. *CISTELA sulphurea. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 18.*  
Fn. Inf. CVI. 8. *Cistela sulphurea*.  
β) Fn. Inf. XXXIV. 8. *Cistela bicolor*.  
*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 18. Cistela bicolor.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 5. p. 333. 334.*
3. *CISTELA rufipes. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 12. p. 19.*  
Fn. Inf. XXV. 19. *Cistela fusca*.  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 10. p. 334.*
4. *CISTELA murina. Fabric. System. Eleuth. II. n. 15. p. 19.*  
β) Fn. Inf. XXXIV. 7. *Cistela Evonymi*.  
*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 19. p. 20. Cistela Evonymi.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 13. p. 335.*
5. *CISTELA rubricollis.*  
Fn. Inf. XXXIV. 9. *Cistela rubricollis*.  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 14. p. 336.*
6. *CISTELA antennata.*  
Fn. inf. LVII. 8. *Cistela antennata*.  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 16. p. 336.*
7. *CISTELA humeralis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 18. p. 19.*  
Fn. Inf. XXV. 14. *Cistela humeralis*.

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 19. p. 336.*

8. *CISTELA bipustulata.*

*Fn. Inf. XXV. 15. Cistela bipustulata.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 20. p. 336.*

9. *CISTELA linearis.*

*Fn. Inf. XXV. 16. Cistela linearis. Mas.*

*Fn. Inf. XXV. 17. Cistela brevis. Femina.*

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 21. p. 20. Cistela maura. Fem.*

*Fn. Inf. XXV. 19. Cistela fusca. Fem.*

*Fn. Inf. XXIV. 4. Helops picipes Fem. var.*

*Schönh. Syn. Inf. II. nr. 21, 22. p. 336. et. n. 24. p. 337.*

CXLII. ALLECVLA. *Mooskäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. XCIV.*

1. ALLECVLA *Morio. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 1. p. 21.*

*Fn. Inf. XXV. 18. Cistela opaca.*

*Fn. Inf. XCV. 1. Allecula Morio.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 338.*

CXLIII. ZONITIS. *Gürtelkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. XCVI.*

1. ZONITIS *praeusta. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 2. p. 223. Fem.*

*Fn. Inf. XXXVI. 6. Mas. Zonitis praeusta.*

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 3. p. 223. Zonitis nigripennis. Mas.*

*Fn.*

Fn. Inf. XXXVI. 7. Fem. *Zonitis praeusta*.  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 339.*

CXLIV. APALVS. *Sanftkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. XCVII.*

1. APALVS *bimaculatus*, *Fabric. Syst. Eleuth.*  
*II. n. 1. p. 24.*

Fn. Inf. CIV. 4. *Apalus bimaculatus*.

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 341.*

CXLV. CLYTHRA. *Sackkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. C.*

1. CLYTHRA *longipes*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
*n. 1. p. 28.*

Fn. Inf. CVI. 9. *Clythra longipes*.

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 343.*

2. CLYTHRA *quadripunctata*. *Fabric. System.*  
*Eleuth. II. n. 13. p. 31.*

Fn. Inf. CVI. 10. *Clythra quadripunctata*.

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 14. p. 344.*

3. CLYTHRA *tridentata*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
*II. n. 27. p. 34.*

Fn. Inf. XLVIII. 13. *Clythra humeralis*.

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 26. p. 346.*

4. CLYTHRA *longimana*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
*II. n. 40. p. 37.*

Fn. Inf. XLVIII. 13. *Clythra tridentata*.

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 28. p. 347. Clythra*  
*longimana.*

5. CLYTH-



5. *CLYTHRA Linnei.*  
 Fn. Inf. XLVIII. 14. *Clythra longimana.*  
*Linn. Syft. Nat. nr. 73. p. 596. Chrysomela*  
*tridentata.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 92.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. nr. 27. p. 347. Clythra*  
*tridentata.*
6. *CLYTHRA aurita. Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
*n. 36. p. 36.*  
 Fn. Inf. XXV. 20. *Cryptocephalus auritus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 41. p. 349.*
7. *CLYTHRA affinis.*  
 Fn. Inf. XXV. 21. *Cryptocephalus affinis.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 42. p. 349.*
8. *CLYTHRA quadrimaculata. Fabric. Syftem.*  
*Eleuth. II. n. 38. p. 36.*  
 Fn. Inf. XLVIII. 15. *Clythra scopolina.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 44. p. 349.*
9. *CLYTHRA cyanea. Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
*n. 50. p. 39.*  
 Fn. Inf. XLV. 15. *Clythra cyanea.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 56. p. 351.*
10. *CLYTHRA bucephala. Fabric. Syft. Eleuth.*  
*II. n. 51. p. 39.*  
 Fn. Inf. XLV. 6. *Clythra bucephala.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 57. p. 352.*

CXLVI. CRYPTOCEPHALVS. *Falkkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CI.*

1. CRYPTOCEPHALVS *laetus*. *Fabr. Syst. Eleuth.*  
*II. n. 5. p. 42.*  
*Fn. Inf. XCVIII. 3. Cryptocephalus laetus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 354.*
2. CRYPTOCEPHALVS *marginatus*. *Fabric. Syst.*  
*Eleuth. II. n. 13. p. 43.*  
*Fn. Inf. LXVIII. 1. Cryptocephalus marginatus.*  
*Fem.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 15. p. 355.*
3. CRYPTOCEPHALVS *bipunctatus*. *Fabric. Syst.*  
*Eleuth. II. n. 16. p. 43.*  
*Fn. Inf. LXVIII. 2. Cryptocephalus bipunctatus.*  
*β) Fn. Inf. CII. Cryptocephalus lineola.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 17. p. 44. Cryptocephalus lineola.*  
*γ) Fn. Inf. LXVIII. 15. Cryptocephalus bipustulatus.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 73. p. 54.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 18. p. 355. Cryptocephalus dispar.*
4. CRYPTOCEPHALVS *cordiger*. *Fabric. System.*  
*Eleuth. II. n. 19. p. 44.*  
*Fn. Inf. XIII. 6. Cryptocephalus cordiger.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 19. p. 357.*
5. CRYPTOCEPHALVS *variabilis*. *Schneid. Mag.*  
*n. 17. p. 207.*

Fn.

**Fn. Inf. XIII. 7. *Cryptocephalus variabilis.***

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 20. p. 357.*

**6. *CRYPTOCEPHALVS Coryli. Fabr. Syft. Eleuth.***

*II. n. 26. p. 45.*

***Fn. Inf. LXVIII. 6. Cryptocephalus Coryli.***

*Fem.*

***Fn. Inf. LXVIII. 5. Cryptocephalus Vitis.***

*Mas.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 24. p. 358.*

**7. *CRYPTOCEPHALVS variegatus. Fabric. Syft.***

*Eleuth. II. n. 27. p. 46.*

***Fn. Inf. XIII. 8. Cryptocephalus variegatus.***

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 25. p. 359.*

**8. *CRYPTOCEPHALVS imperialis. Fabric. Syft.***

*Eleuth. II. n. 29. p. 46.*

***Fn. Inf. CII. 11. Cryptocephalus imperialis.***

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 27. p. 359.*

**9. *CRYPTOCEPHALVS sexpunctatus. Fabr. Syft.***

*Eleuth. II. n. 30. p. 46.*

***Fn. Inf. LXVIII. 7. Cryptocephalus sexpunc-***

*tatus.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 28. p. 359.*

**10. *CRYPTOCEPHALVS violaceus. Fabric. Syft.***

*Eleuth. II. n. 33. p. 47.*

***Fn. Inf. CII. 12. Cryptocephalus violaceus.***

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 31. p. 360.*

**11. *CRYPTOCEPHALVS lobatus. Fabric. Syftem.***

*Eleuth. II. n. 39. p. 47.*

***Fn.***

- Fn. Inf. XIII. 9. *Cryptocephalus lobatus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 35. p. 361.*
12. *CRYPTOCEPHALVS sericeus. Fabric. System.*  
*Eleuth. II. n. 46. p. 49.*  
 Fn. Inf. CII. 13. *Cryptocephalus sericeus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 42. p. 361.*
13. *CRYPTOCEPHALVS nitens. Fabric. System.*  
*Eleuth. II. n. 47. p. 49.*  
 Fn. Inf. LXVIII. 8. *Cryptocephalus nitens.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 43. p. 362.*
14. *CRYPTOCEPHALVS labiatus. Fabric. Syst.*  
*Eleuth. II. n. 56. p. 51.*  
 Fn. Inf. XLVIII. 9. *Cryptocephalus labiatus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 53. p. 363.*
15. *CRYPTOCEPHALVS flavipes. Fabric. Syst.*  
*Eleuth. II. n. 58. p. 51.*  
 Fn. Inf. LXVIII. 10. *Cryptocephalus flavipes.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 58. p. 364.*
16. *CRYPTOCEPHALVS Hybneri. Fabric. Syst.*  
*Eleuth. II. n. 60. p. 51.*  
 Fn. Inf. XXXIX. 16. *Cryptocephalus Hybneri.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 61. p. 365.*
17. *CRYPTOCEPHALVS Moraei. Fabric. System.*  
*Eleuth. II. n. 61. p. 52.*  
 Fn. Inf. LXVIII. 11. *Cryptocephalus Moraei.*  
*Fem.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 63. p. 365.*

18. *CRYPTOCEPHALVS decempunctatus. Fabric.*  
 Syft. Eleuth. II. n. 66. p. 53.  
 Fn. Inf. LXVIII. 12. *Cryptocephalus decempunctatus.*  
 β) Fn. Inf. LXVIII. 4. *Cryptocephalus frenatus.*  
*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 21. p. 45. Cryptocephalus trilineatus.*  
 γ) Fn. Inf. LXVIII. 3. *Cryptocephalus bothnicus.*  
*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 22. p. 45. Cryptocephalus bothnicus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 68. p. 366. 367.*
19. *CRYPTOCEPHALVS hieroglyphicus. Fabric.*  
 Syft. Eleuth. II. n. 67. p. 53.  
 Fn. Inf. LXVIII. 13. *Cryptocephalus hieroglyphicus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 69. p. 367.*
20. *CRYPTOCEPHALVS coloratus. Fabric. Syft.*  
*Eleuth. II. n. 68. p. 53.*  
 Fn. Inf. XCVIII. 4. *Cryptocephalus coloratus.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 71. p. 368.*
21. *CRYPTOCEPHALVS haemorrhoidalis. Fabric.*  
 Syft. Eleuth. II. n. 71. p. 54.  
 Fn. Inf. LXVIII. 14. *Cryptocephalus haemorrhoidalis.*  
*Schönh. Syn. Inf. II. n. 76. p. 368.*

22. *CRYPTOCEPHALVS Pini. Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 83. p. 56.

Fn. Inf. XXXIX. 17. *Cryptocephalus Pini.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 87. p. 369.*

23. *CRYPTOCEPHALVS minutus. Fabric. Syst.*

*Eleuth. II. n. 87. p. 57.*

Fn. Inf. XXXIX. 18. *Cryptocephalus minutus.*

β) Fn. Inf. XCVIII. 5. *Cryptocephalus gracilis.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 89. p. 57. Cryptocephalus gracilis.*

*Schönh. Syn. Inf. II. n. 89. p. 370.*

#### CXLVII. *HISPA. Stachelkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CII.*

1. *HISPA atra. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 2. p. 58.*

Fn. Inf. XCVI. 8. *Hispa atra.*

#### CXLVIII. *LAGRIA. Wollkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CV.*

1. *LAGRIA hirta. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 8. p. 70.*

Fn. Inf. CVII. 2. *Lagria hirta. Mas.*

Fn. Inf. CVII. 1. *Lagria pubescens. Fem.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 70.*

CXLIX. DASYTES. *Haarkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CVI.*

1. DASYTES *niger*. *Fabric. Syft. Eleuth. II. nr.*  
4. p. 72.  
Fn. Inf. XCVI. 9. *Dasytes niger*.
2. DASYTES *pallipes*. *Illig.*  
Fn. Inf. VI. 11. *Lagria flavipes*.  
*Illiger. Mag. I. p. 83. Melyris pallipes.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 94.*
3. DASYTES *caeruleus*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 7. p. 73.  
Fn. Inf. XCVI. 10. *Dasytes caeruleus*.
4. DASYTES *bipustulatus*.  
Fn. Inf. XLIII. 17. *Hifpa bipustulata*.  
*Fabric. Syft. Eleuth. II. nr. 6. p. 59. Hifpa*  
*bipustulata.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 93.*
5. DASYTES *linearis*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 11. p. 73.  
Fn. Inf. LXVII. 17. *Tillus filiformis*.

CL. CEROCOMA. *Wirrhornkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CVII.*

1. CEROCOMA *Schäfferi*. *Fabric. Syft. Eleuth.*  
II. n. 1. p. 74.  
Fn. Inf. XCIV. 11. *Cerocoma Schäfferi*.

CLI. LYTТА. *Pflasterkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. II. Gen. CIX.

1. LYTТА *vesicatoria.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II.  
n. 1. p. 76.

*Fn. Inf.* XLI. 4. *Lytta vesicatoria.*

2. LYTТА *syriaca.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. nr.  
8. p. 77.

*Fn. Inf.* XLI. 5. *Lytta syriaca.*

3. LYTТА *verticalis Illiger.*

*Fn. Inf.* XLI. 6. *Lytta erythrocephala.*

*Rossi Fn. etrusc.* I. nr. 593. p. 291. *Lytta*  
*erythrocephala.*

*Panzer Krit. Revis.* I. p. 94.

CLII. MYLABRIS. *Reizkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. II. Gen. CX.

1. MYLABRIS *Cichorii.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II.  
n. 2. p. 81.

*Fn. Inf.* XXXI. 18. *Mylabris Fueslini.*

CLIII. LYMEXYLON. *Holzkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. II. Gen. CXII.

1. LYMEXYLON *dermestoides.* *Fabric.* System.  
Eleuth. II. n. 1. p. 87. *Fem.*

*Fn. Inf.* XXII. 2. *Lymexylon dermestoides.*  
*Fem.*

*Fn. Inf.* XXII. 3. *Lymexylon proboscideum.*  
*Mas.*



*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 3. p. 87. Lymexylon proboscideum. Mas.*

β) *Fn. Inf. XXII. 4. Lymexylon barbatum. Maris variet.*

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 6. p. 88. Lymexylon Morio. Maris variet.*

2. *LYMEXYLON navale. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 4. p. 88. Fem.*

*Fn. Inf. XXII. 5. Lymexylon navale. Fem.*

*Fn. Inf. XXII. 6. Lymexylon flavipes Mas.*

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 5. p. 88. Lymexylon flavipes Mas.*

3. *LYMEXYLON flabellicorne.*

*Fn. Inf. XIII. 10. Lymexylon flabellicorne.*

*Panzer krit. Revif. I. p. 96.*

#### CLIV. DIRCAEA. *Beilkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXIII.*

1. *DIRCAEA discolor. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 2. p. 89.*

*Fn. Inf. XXIV. 16. Lymexylon laevigatum.*

*Fn. Inf. XCVII. 6. Dircaea discolor.*

2. *DIRCAEA undata.*

*Fn. Inf. LXVIII. 23. Hallominus undatus.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 97.*

3. *DIRCAEA suturalis?*

*Fn. Inf. XLV. 12. Dryops suturalis.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 93.*

CLV. HYPVLVS. *Stammkäfer.*

*Payk. Fn. Suec. II. p. 251.*

1. HYPVLVS *quercinus.* *Payk. Fn. Suec. II. n. 2. p. 252.*

*Fn. Inf. XI. 13. Notoxus dubius.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 90. Dircaea dubia.*

2. HYPVLVS *bifasciatus.*

*Fn. Inf. VI. 3. Notoxus bifasciatus.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 90. Dircaea bifasciata.*

CLVI. HALLOMINVS. *Hüpfkäfer.*

*Illig. Käf. Pr. I. p. 153. Payk. Fn. Suec. II. p. 79.*

*Latreill. Gen. crust. et ins. II. Gen. CCXLIV.*

1. HALLOMINVS *humeralis.*

*Fn. Inf. XVI. 17. Hallominus humeralis.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 10. p. 91. Dircaea humeralis.*

CLVII. ORCHESIA. *Tanzkäfer.*

*Latreill. Gen. crust. et ins. II. Gen. CCXLV.*

1. ORCHESIA *micans.* *Latr. Gen. crust. et ins. II. n. 1. p. 195.*

*Fn. Inf. XVI. 17. Hallominus micans.*

*Illig. Käf. Pr. I. nr. 3. p. 135. Hallominus micans.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 11. p. 91. Dircaea micans.*

CLVIII. CVCVIVS. *Plattkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. II. Gen. CXIV.

1. CVCVIVS *depressus.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II.  
n. 4. p. 93.  
Fn. Inf. XCIV. 2. Cucuius *depressus.*
2. CVCVIVS *dermestoides.* *Fabric.* Syst. Eleuth.  
II. n. 12. p. 94.  
Fn. Inf. III. 13. Cucuius *dermestoides.*
3. CVCVIVS *muticus.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II.  
n. 13. p. 94.  
Fn. Inf. XCIV. 3. Cucuius *muticus.*
4. CVCVIVS *monilis.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II.  
n. 14. p. 95.  
Fn. Inf. IV. 12. Cucuius *monilis.*  
β) Fn. Inf. IV. 13. Cucuius *bipustulatus.*

CLIX. BRONTES. - *Quetschkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. II. Gen. CXVI. VLEIOTA. *La.*  
*treill.* Gen. crust. et ins. III. Gen. CCCVII.

1. BRONTES *flavipes.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II,  
n. 2. p. 97.  
Fn. Inf. XCV. 4. Brontes *flavipes.*

CLX. PYTHO. *Drukkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. II. Gen. CXV.

1. PYTHO *caeruleus.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II.  
n. 1. p. 95.  
Fn. Inf. XCV. 2. Pytho *caeruleus,*

2. *Pytho castaneus*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 3. p. 96.

Fn. Inf. XCV. 3. *Pytho castaneus*.

CLXI. LAMPYRIS. *Leuchtkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXVIII.

1. *LAMPYRIS noctiluca*. Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 1. p. 99.

Fn. Inf. XLI. 7. *Lampyrus noctiluca*.

2. *LAMPYRIS splendidula*. Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 2. p. 99.

Fn. Inf. XLI. 8. *Lampyrus splendidula*.

CLXII. OMALYSVS. *Flachkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXIX.

1. *OMALYSVS suturalis*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 1. p. 108.

Fn. Inf. XXXV. 12. *Omalysus suturalis*.

CLXIII. PYROCHROA. *Feuerkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXX.

1. *PYROCHROA coccinea*. Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 1. p. 108.

Fn. Inf. XIII. 11. *Pyrochroa coccinea*.

2. *PYROCHROA rubens*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 2. p. 109.

Fn. Inf. XCV. 5. *Pyrochroa rubens*.

3. *PYROCHROA pectinicornis*. Fabr. Syst. Eleuth.  
II. n. 4. p. 109.

Fn. Inf. XIII. 12. *Pyrochroa pectinicornis*.

CLXIV.

**CLXIV. LYCVS. Schnauzenkäfer:**

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXI.*

1. *LYCVS sanguineus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 29. p. 106.*  
*Fn. Inf. XLI. 9. Lycus sanguineus.*
2. *LYCVS aurora. Fabric. Syst. Eleuth. II. nr. 30. p. 106.*  
*Fn. Inf. XLI. 10. Lycus aurora.*
3. *LYCVS minutus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 34. p. 107.*  
*Fn. Inf. XLI. 11. Lycus minutus.*

**CLXV. RIPIPHORVS. Springkäfer.**

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXII.*

1. *RIPIPHORVS subdipterus. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 118.*  
*Fn. Inf. XCVII. 7. Ripiphorus subdipterus.*
2. *RIPIPHORVS bimaculatus. Fabric. System. Eleuth. II. n. 15. p. 120.*  
*β) Fn. Inf. XXII. 7. Ripiphorus carinthiacus. Fabric. Syst. Eleuth. II. nr. 14. p. 120. Ripiphorus lituratus.*  
*Illig. Mag. III. n. 14. p. 177.*
3. *RIPIPHORVS paradoxus. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 119. Mas.*  
*Fn. Inf. XXVI. 14. Ripiphorus paradoxus. Mas.*  
*Fn. Inf. XC. 3. Ripiphorus angulatus. Fem.*

CLXVI. MORDELLA. *Stachelkäfer.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. Gen. CXXIII.

1. MORDELLA *variegata.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 122.

Fn. Inf. XIII. 15. *Mordella dorsalis.*

2. MORDELLA *brunnea.* *Fabr.* Syst. Eleuth. II. n. 18. p. 125.

Fn. Inf. XXXVI. 8. *Mordella neuwaldeggiana.*

3. MORDELLA *humeralis.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 21. p. 125.

Fn. Inf. LXII. 3. *Mordella humeralis.*

4. MORDELLA *frontalis.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 24. p. 125.

Fn. Inf. XIII. 13. *Mordella frontalis.*

5. MORDELLA *flava.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 28. p. 126.

Fn. Inf. XIII. 14. *Mordella flava.*CLXVII. DONACIA. *Rohrkäfer.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. Gen. CXXIV. *Germer* in Nov. Act. Soc. nat. cur. Hal. I. 3. p. 11.

1. DONACIA *crassipes.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 126.

Fn. Inf. XXIX. 1. ed. 2. *Donacia crassipes.**Ahren.* Monograph. Donac. n. 1. *Donacia crassipes.*

2. DONACIA *dentipes.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 127.

Fn.

**Fn. Inf. XXIX. 5. Donacia dentipes.**

*Ahren. Monograph. Donac. n. 4. Donacia dentipes.*

**3. DONACIA Lemnae. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 10. p. 128.**

**Fn. Inf. XXIX. 12. Donacia Lemnae.**

**β) Fn. Inf. XXIX. 11. Donacia vittata.**

*Ahren. Monogr. Donac. nr. 8.*

**4. DONACIA sagittariae. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 8. p. 128.**

**Fn. Inf. XXIX. 7. Donacia sagittariae.**

**β) Fn. Inf. XXIX. 8. Donacia collaris.**

*Ahren. Monogr. Donac. n. 9. Donacia sagittariae.*

**5. DONACIA micans.**

**Fn. Inf. XXIX. 9. Donacia micans.**

**β) Fn. Inf. XXIX. 6. Donacia Nymphaeae.**

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 7. p. 128. Donacia Nymphaeae.*

**γ) Fn. Inf. XXIX. 2. Donacia Festucae.**

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 4. p. 127. Donacia Festucae.*

*Ahren. Monogr. Donac. n. 11. Donacia micans.*

**6. DONACIA sericea.**

**Fn. Inf. XXIX. 3. 4. Donacia sericea.**

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 64. p. 365. Leptura sericea.*

*Ahren. Monogr. Donac. n. 12. Donacia sericea.*

**7. Do-**

7. *DONACIA nigra*. *Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*  
 9. p. 128.  
*Fn. Inf. XXIX. 10. Donacia nigra.*  
*Ahren. Monogr. Donac. n. 14. Donacia nigra.*
8. *DONACIA Menyanthidis*. *Fabr. Syst. Eleuth.*  
*II. n. 14. p. 129.*  
*Fn. Inf. XXIX. 13. Donacia Menyanthidis.*  
*Ahren. Monogr. Donac. nr. 17. Donacia*  
*Menyanthidis.*
9. *DONACIA linearis*.  
*Fn. Inf. XXIX. 15. Donacia simplex.*  
*Hoppe Eleuthr. Erl. p. 46. tab. 10. Donacia*  
*linearis.*  
*Ahren. Monogr. Donac. nr. 18. Donacia li-*  
*nearis.*
10. *DONACIA simplex*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
*n. 13. p. 129.*  
*Fn. Inf. XXIX. 14. Donacia femicuprea.*  
*Ahren. Monogr. Donac. nr. 14. Donacia sim-*  
*plex.*
11. *DONACIA Hydrocharidis*. *Fabric. System,*  
*Eleuth. II. n. 15. p. 129.*  
*Fn. Inf. XXIX. 16. Donacia terfata. Mas.*  
*Fn. Inf. XXIX. 17. Donacia Hydrocharidis,*  
*Fem.*  
*Ahren. Monogr. Donac. n. 24. Donacia Hy-*  
*drocharidis.*
12. *DONACIA Equiseti*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
*n. 2. p. 127.*



**Fn. Inf. XXIV. 17.** *Donacia Equiseti.*

*Ahren. Monograph. Donac. nr. 25. Donacia  
equiseti.*

**CLXVIII. TRICHIVS. Pinselkäfer.**

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXV.*

**1. TRICHIVS Eremita. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 1. p. 130.**

*Fn. Inf. XLI. 12. Trichius Eremita.*

**2. TRICHIVS nobilis. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 2. p. 130.**

*Fn. Inf. XLI. 13. Trichius nobilis.*

**3. TRICHIVS octopunctatus. Fabric. System.  
Eleuth. II. n. 3. p. 131.**

*Fn. Inf. XLI. 14. Trichius octopunctatus.*

**CLXIX. CETONIA. Goldkäfer.**

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXVI.*

**1. CETONIA aurata. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 9. p. 137.**

*Fn. Inf. XLI. 15. Cetonia aurata.*

**2. CETONIA fastuosa. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 10. p. 137.**

*Fn. Inf. XLI. 16. Cetonia fastuosa.*

**3. CETONIA marmorata. Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 11. p. 137.**

*Fn. Inf. XLI. 17. Cetonia marmorata.*

4. *CETONIA viridis*. *Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*  
12. p. 138.

*Fn. Inf. XLI. 18. Cetonia viridis.*

5. *CETONIA metallica*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 14. p. 138.

*Fn. Inf. XLI. 19. Cetonia metallica.*

6. *CETONIA hirta*. *Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*  
100. p. 155.

*Fn. Inf. I. 3. Cetonia hirta.*

7. *CETONIA stictica*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 102. p. 155.

*Fn. Inf. I. 4. Cetonia stictica.*

#### CLXX. MELOLONTHA. *Laubkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXVII.*

1. *MELOLONTHA Fullo*. *Fabr. Syst. Eleuth. II.*  
n. 3. p. 160.

*Fn. Inf. CI. 8. Melolontha Fullo.*

2. *MELOLONTHA vulgaris*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
II. n. 6. p. 161.

*Fn. Inf. XCV. 6. Melolontha vulgaris.*

3. *MELOLONTHA Hippocastani*. *Fabric. Syst.*  
*Eleuth. II. n. 7. p. 162.*

*Fn. Inf. XCVII. 8. Melolontha Hippocastani.*

4. *MELOLONTHA villosa*. *Fabr. Syst. Eleuth. II.*  
n. 8. p. 162.

*Fn. Inf. XXXI. 19. Melolontha villosa.*

5. *MELOLONTHA pilosa*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 9. p. 162.  
Fn. Inf. XXXI. 20. *Melolontha pilosa*.
6. *MELOLONTHA atra*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 19. p. 164.  
Fn. Inf. XLVII. 14. *Melolontha atra*.
7. *MELOLONTHA brunnea*. *Fabric. Syft. Eleuth.*  
II. n. 54. p. 170.  
Fn. Inf. XCV. 7. *Melolontha brunnea*.
8. *MELOLONTHA Frischii*. *Fabr. Syft. Eleuth. II.*  
n. 68. p. 172.  
Fn. Inf. XCVII. 10. *Melolontha Frischii*.  
β) Fn. Inf. XCVII. 9. *Melolontha Julii*.  
*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 66. p. 171. Melo-*  
*lontha Julii*.
9. *MELOLONTHA vitis*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 69. p. 172.  
Fn. Inf. XCVII. 11. *Melolontha vitis*.
10. *MELOLONTHA horticola*. *Fabric. System.*  
*Eleuth. II. n. 88. p. 175.*  
Fn. Inf. XLVII. 15. *Melolontha horticola*.
11. *MELOLONTHA austriaca*.  
Fn. Inf. XLVII. 17. *Melolontha floricola*.  
*Herbst Archiv. IV. nr. 22. p. 16. tab. 19.*  
fig. 26.
12. *MELOLONTHA fruticola*. *Fabr. Syft. Eleuth.*  
II. n. 94. p. 176.  
Fn. Inf. XLVII. 16. *Melolontha fruticola*. *Fem.*

13. *MELOLONTHA agricola*. *Fabr. Syst. Eleuth.*  
II. n. 95. p. 176.

*Fn. Inf. XLVII. 18. Melolontha agricola.*

14. *MELOLONTHA variabilis*. *Fabr. Syst. Eleuth.*  
II. n. 129. p. 182.

*Fn. Inf. XCVII. 12. Melolontha variabilis.*

15. *MELOLONTHA humeralis*. *Fabr. Syst. Eleuth.*  
II. n. 139. p. 184.

*Fn. Inf. XXXIV. 10. Melolontha humeralis.*

### CLXXI. HOPLIA. *Sanftkäfer.*

*Illig. Mag. II. p. 226. Latreill. Gen. crust. et ins. II.*  
*Gen. CXCIX.*

1. *HOPLIA farinosa*.

*Fn. Inf. XXVIII. 16. Melolontha farinosa.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 99. p. 177. Me-*  
*lontha farinosa.*

2. *HOPLIA squamosa*.

*Fn. Inf. XXVIII. 17. Melolontha squamosa.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 100. p. 177. Me-*  
*lontha squamosa.*

3. *HOPLIA pulverulenta*.

*Fn. Inf. XXVIII. 18. Melolontha argentea.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 105. p. 178. Me-*  
*lontha pulverulenta.*

4. *HOPLIA graminicola*.

*Fn. Inf. XXVIII. 19. Melolontha gramin-*  
*cola.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 106. p. 179. Melolontha graminicola.*

5. *HOPLIA minuta.*

*Fn. Inf. XXVIII. 20. Melolontha pulverulenta.*

*Panzer im Naturf. XXIV. n. 11. p. 9. tab. 1. fig. 11. Melolontha minuta.*

CLXXII. *BVPRESTIS. Prachtkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXVIII.*

1. *BVPRESTIS berolinensis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 14. p. 188.*

*Fn. Inf. LXVIII. 16. Buprestis berolinensis.*

2. *BVPRESTIS rutilans. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 35. p. 192.*

*Fn. Inf. XXII. 8. Buprestis rutilans.*

3. *BVPRESTIS flavomaculata. Fabric. System. Eleuth. II. n. 41. p. 193.*

*Fn. Inf. XXII. 9. Buprestis flavomaculata.*

4. *BVPRESTIS mariana. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 49. p. 195.*

*Fn. Inf. CI. 9. Buprestis mariana.*

5. *BVPRESTIS novemmaculata. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 65. p. 197.*

*Fn. Inf. LXVIII. 17. Buprestis novemmaculata.*

6. *BVPRESTIS chrysostigma. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 69. p. 198.*

*Fn. Inf. LXVIII. 18. Buprestis chrysostigma.*

7. *BVPRESTIS taeniata*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 76. p. 199.  
Fn. Inf. XC. 6. *Buprestis taeniata*.
8. *BVPRESTIS decostigma*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
II. n. 85. p. 201.  
Fn. Inf. XXIX. 18. 19. *Buprestis decostigma*.  
*Mas et Fem.*
9. *BVPRESTIS austriaca*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
II. n. 96. p. 203.  
Fn. Inf. LXVIII. 19. *Buprestis austriaca*.
10. *BVPRESTIS rustica*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 101. p. 204.  
Fn. Inf. XC. 7. *Buprestis rustica*.
11. *BVPRESTIS acuminata*. *Fabr. Syst. Eleuth.*  
II. n. 104. p. 205.  
Fn. Inf. LXVIII. 20. *Buprestis acuminata*.
12. *BVPRESTIS lugubris*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 107. p. 205.  
Fn. Inf. I. 21. *Buprestis lugubris*.
13. *BVPRESTIS undata*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 109. p. 206.  
Fn. Inf. XXIX. 21. *Buprestis Pruni*.
14. *BVPRESTIS rubi*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 115. p. 207.  
Fn. Inf. XXIX. 20. *Buprestis rubi*.
15. *BVPRESTIS aurulenta*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
II. n. 117. p. 207.  
Fn. Inf. CI. 10. *Buprestis aurulenta*.

16. *BUPRESTIS cyanicornis*. *Fabr. Syst. Eleuth.*  
II. n. 119. p. 207.

*Fn. Inf. XXIX. 22. Buprestis cyanicornis.*

17. *BUPRESTIS Morio*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 133. p. 210.

*Fn. Inf. LXVIII. 12. Buprestis appendiculata.*

18. *BUPRESTIS manca*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 137. p. 211.

*Fn. Inf. XXII. 10. Buprestis manca.*

19. *BUPRESTIS viridis*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 143. p. 212.

*Fn. Inf. CI. 11. Buprestis viridis.*

20. *BUPRESTIS biguttata*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
II. n. 144. p. 212.

*Fn. Inf. XC. 8. Buprestis biguttata.*

21. *BUPRESTIS linearis*. *Fabr. Syst. Eleuth. II.*  
n. 146. p. 213.

*Fn. Inf. CI. 12. Buprestis linearis.*

22. *BUPRESTIS elata*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 149. p. 213.

*Fn. Inf. XXXV. 13. Buprestis sinuata.*

23. *BUPRESTIS Hyperici*.

*Fn. Inf. LXVII. 18. Buprestis Hyperici.*

24. *BUPRESTIS nitidula*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
II. n. 160. p. 215.

*Fn. Inf. CI. 13. Buprestis nitidula.*

β) *Fn. Inf. CI. 14. Buprestis laeta.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. nr. 162. p. 215. Buprestis laeta.*

25. *BUPRESTIS graminis.*

*Fn. Inf. LXVI. 8. Buprestis graminis.*

26. *BUPRESTIS salicis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 163. p. 216.*

*Fn. Inf. I. 12. Buprestis salicis.*

27. *BUPRESTIS cyanea. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 168. p. 216.*

*Fn. Inf. LXVIII. 21. Buprestis tarda.*

28. *BUPRESTIS candens. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 171. p. 217.*

*Fn. Inf. I. 9. Buprestis candens.*

### CLXXIII. TRACHYS. *Zwergkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXIX.*

1. *TRACHYS minuta. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 219.*

*Fn. Inf. XCV. 8. Trachys minuta.*

2. *TRACHYS nana. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 11. p. 220.*

*Fn. Inf. XCV. 9. Trachys nana.*

### CLXXIV. ELATER. *Schnellkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXX.*

1. *ELATER rufus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 24. p. 225.*

*Fn. Inf. X. 11. Elater rufus.*

2. ELA-



2. *ELATER ferrugineus*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 25. p. 225.

Fn. Inf. X. 10. *Elater ferrugineus*.

3. *ELATER aterrimus*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 34. p. 227.

Fn. Inf. CI. 15. *Elater aterrimus*.

4. *ELATER niger*. *Fabric. Syst. Eleuth. II. nr.*  
35. p. 227.

Fn. Inf. CI. 16. *Elater niger*.

5. *ELATER lepidopterus*.

Fn. Inf. LXXVIII. 4. *Elater lepidopterus*.

6. *ELATER atomarius*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 42. p. 229.

Fn. Inf. LXXVI. 1. *Elater atomarius*.

7. *ELATER fasciatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 43. p. 229.

Fn. Inf. LXXVI. 2. *Elater fasciatus*.

8. *ELATER taeniatus*.

Fn. Inf. LXXVI. 5. *Elater taeniatus*.

Obs. Distincta est species.

9. *ELATER varius*. *Fabric. Syst. Eleuth. II. nr.*  
44. p. 229.

Fn. Inf. LXXVI. 3. *Elater varius*.

10. *ELATER pectinicornis*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
II. n. 49. p. 231.

Fn. Inf. LXXVII. 1. *Elater pectinicornis*.

β) Fn. Inf. LXXVII. 2. *Elater cuprens*.

- Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 54. p. 201. Elater cupreus.*  
γ) *Fn. Inf. LXXVII. 3. Elater. cupr. variet.*  
*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 50. p. 231. Elater aeruginofus.*
11. *ELATER signatus.*  
*Fn. Inf. LXXVII. 5. Elater signatus.*  
β) *Fn. Inf. LXXVII. 6. Elater aulicus.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 107.*
12. *ELATER vittatus. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 53. p. 231.*  
*Fn. Inf. XCVIII. 6. Elater vittatus.*
13. *ELATER cruciatus. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 55. p. 232.*  
*Fn. Inf. LXXVI. 6. Elater cruciatus.*
14. *ELATER trifasciatus.*  
*Fn. Inf. III. 14. Elater trifasciatus.*  
*Payk. Fn. Suec. II. n. 10. p. 8. Elater undulatus.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 108.*
15. *ELATER castaneus. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 57. p. 232.*  
*Fn. Inf. LXXVII. 4. Elater castaneus.*
16. *ELATER latus. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 58. p. 232.*  
*Fn. Inf. XCIII. 7. Elater latus.*
17. *ELATER mesomelas. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 60. p. 233. Femina.*

- Fn. Inf. VII. 6. *Elater mesomelas. Femina.*  
 Fn. Inf. VIII. 11. *Elater bicalor. Mas.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 62. p. 233. Elater*  
*linearis. Mas.*
18. *ELATER denticollis. Fabric. Syst. Eleuth.*  
*II. n. 61. p. 233.*
- Fn. Inf. VIII. 10. *Elater rubens.*
19. *ELATER sticticus.*  
 Fn. Inf. LXXVII. 9. *Elater sticticus.*
20. *ELATER thoracicus. Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
*n. 77. p. 236.*  
 Fn. Inf. VI. 12. *Elater thoracicus.*
21. *ELATER sanguinicollis.*  
 Fn. Inf. VI. 13. *Elater sanguinicollis.*
22. *ELATER haematodes. Fabric. Syst. Eleuth.*  
*II. n. 82. p. 237.*  
 Fn. Inf. LXXVII. 7. 8. *Elater haematodes.*  
*Mas. Fem.*
23. *ELATER sanguineus. Fabric. Syst. Eleuth.*  
*II. n. 83. p. 238.*  
 Fn. Inf. V. 13. *Elater sanguineus.*  
 β) Fn. Inf. V. 14. *Elater ephippium.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 84. p. 238. Elater*  
*Ephippium.*
24. *ELATER praeustus. Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
*n. 85. p. 238.*  
 Fn. Inf. XCIII. 8. *Elater praeustus.*

25. *ELATER balteatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 88. p. 239.  
Fn. Inf. XCIII. 9. *Elater balteatus*.
26. *ELATER pilosus*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.* n.  
99. p. 241.  
Fn. Inf. XCIII. 10. *Elater pilosus*.
27. *ELATER melancholicus*. *Fabric. System.*  
*Eleuth. II.* n. 100. p. 241.  
Fn. Inf. XCIII. 11. *Elater melancholicus*.  
*Panzer Krit. Revif. I.* p. 106.
28. *ELATER striatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 103. p. 241.  
Fn. Inf. CIII. 13. *Elater striatus*.
29. *ELATER rufipes*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 105. p. 242.  
Fn. Inf. XCIII. 14. *Elater rufipes*.
30. *ELATER riparius*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 110. p. 243.  
Fn. Inf. XXXIV. 12. *Elater riparius*.
31. *ELATER bructeri*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 111. p. 243.  
Fn. Inf. XXXIV. 13. *Elater bructeri*.
32. *ELATER nigricornis*.  
Fn. Inf. LXI. 5. *Elater nigricornis*.  
*Payk. Fn. Suec. II.* n. 22. p. 19. *Elater me-*  
*tallicus*.
33. *ELATER flavicornis*.  
Fn. Inf. LXI. 6. *Elater flavicornis*.

34. *ELATER parvulus.*Fn. Inf. LXI. 7. *Elater parvulus.*35. *ELATER pulchellus. Fabr. Syst. Eleuth. II.*

n. 114. p. 243.

Fn. Inf. LXXVI. 8. *Elater pulchellus.*36. *ELATER equestris. Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 119. p. 244.

Fn. Inf. XXXI. 21. *Elater cinctus.*37. *ELATER crucifer.*Fn. Inf. LXXVI. 7. *Elater crucifer.**Panzer Krit. Revif. I. p. 108.*38. *ELATER bimaculatus. Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 121. p. 245.

Fn. Inf. LXXVI. 9. *Elater bimaculatus.*39. *ELATER bipustulatus. Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 134. p. 147.

Fn. Inf. LXXVI. 10. *Elater bipustulatus.*CLXXV. *LVCANVS. Eichenkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXXI.*1. *LVCANVS Capreolus. Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 5. p. 249.

Fn. Inf. LVIII. 11. *Lucanus Dorcas.*2. *LVCANVS parallelipipedus. Fabric. System.**Eleuth. II. n. 16. p. 251.*Fn. Inf. II. 19. *Lucanus parallelipipedus. Mas.*Fn. Inf. LVIII. 12. *Lucanus Capra. Fem.*

CLXXVI. PLATYCERVS. *Forstkäfer.**Latreill. Gen. crust. et ins. II. Gen. CCIX.*

1. PLATYCERVS *tenebroides*. *Latr. Gen. crust. et inf. II. n. 1. p. 133.*

*Fn. Inf. LXII. 1. 2. Lucanus tenebroides. Mas. Fem.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 21. p. 252. Lucanus tenebroides.*

2. PLATYCERVS *caraboides*. *Latr. Gen. crust. et inf. II. n. 2. p. 134.*

*Fn. Inf. LVIII. 13. Lucanus caraboides.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 23. p. 253. Lucanus caraboides.*

β) *Fn. Inf. LVIII. 14. Lucanus rufipes.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 24. p. 253. Lucanus rufipes.*

CLXXVII. AESALVS. *Hornkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXXII.*

1. AESALVS *scarabaeoides*. *Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 254.*

*Fn. Inf. XXVI. 15. 16. Lucanus scarabaeoides. Mas. Fem.*

CLXXVIII. PRIONVS. *Sägekäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXXIV.*

1. PRIONVS *Faber. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 258.*

*Fn. Inf. IX. tab. 5. Prionus Faber.*

2. *PRIONVS serrarius.*Fn. Inf. IX. 6. *Prionus ferrarius.**Panzer Krit. Revif. I. p. 111. Prionus ferrarius.*3. *PRIONVS scabricornis. Fabric. Syft. Eleuth.*

II. n. 6. p. 258.

Fn. Inf. XII. 7. *Prionus scabricornis.*4. *PRIONVS depsarius. Fabric. Syft. Eleuth. II.*

n. 7. p. 258.

Fn. Inf. IX. tab. 7. *Prionus depfarius.*5. *PRIONVS coriarius. Fabric. Syft. Eleuth. II.*

n. 16. p. 260.

Fn. Inf. IX. 8. *Prionus coriarius.*CLXXIX. *CERAMBYX. Bockkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXXV.*1. *CERAMBYX Cerdo. Fabric. Syft. Eleuth. II.*

n. 20. p. 270.

Fn. Inf. LXXXII. 2. *Cerambyx Cerdo.*2. *CERAMBYX Heros. Fabric. Syft. Eleuth. II.*

n. 21. p. 270.

Fn. Inf. LXXXII. 1. *Cerambyx Heros.*3. *CERAMBYX alpinus. Fabric. Syft. Eleuth. II.*

n. 30. p. 272.

Fn. Inf. II. 22. *Cerambyx alpinus.*4. *CERAMBYX nebulosus. Fabric. Syft. Eleuth.*

II. n. 51. p. 277.

Fn. Inf. XIV. 13. *Cerambyx nebulofus.*

5. CE-

5. *CERAMBYX griseus*. Fabric. Syft. Eleuth. II.  
n. 53. p. 277.

Fn. Inf. XIV. 14. *Cerambyx griseus*.

6. *CERAMBYX fascicularis*. Fabr. Syft. Eleuth.  
II. n. 55. p. 277.

Fn. Inf. XIV. 15. *Cerambyx fascicularis*.

7. *CERAMBYX pilosus*. Fabric. Syft. Eleuth. II.  
n. 57. p. 278.

Fn. Inf. XIV. 16. *Cerambyx hispidus*.

8. *CERAMBYX Quercus*. Rossi Fn. etrusc. I.  
n. 362. p. 154.

Fn. Inf. XLVIII. 17. *Cerambyx crinitus*.

### CLXXX. LAMIA. *Widderkäfer*.

*Fabric*. Syft. Eleuth. II. Gen. CXXXVI.

1. *LAMIA textor*. Fabric. Syft. Eleuth. II. nr.  
22. p. 285.

Fn. Inf. XIX. 1. *Lamia textor*.

2. *LAMIA atomaria*. Fabric. Syft. Eleuth. II.  
n. 34. p. 287.

Fn. Inf. XLVIII. 18. *Lamia atomaria*.

3. *LAMIA varia*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 35.  
p. 288.

Fn. Inf. XLVIII. 19. *Lamia varia*.

4. *LAMIA sutor*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 68.  
p. 294.

Fn. Inf. XIX. 2. *Lamia sutor*.

5. *LAMIA*



5. *LAMIA sartor.* *Fabric. Syft. Eleuth. II. nr.*  
69. p. 294.

*Fn. Inf. XIX. 3. Lamia sartor.*

*Obs. Est varietas maris L. futor. Illig. Mag.*  
IV. p. 110. n. 69.

6. *LAMIA curculionoides.* *Fabric. Syft. Eleuth.*  
II. n. 89. p. 297.

*Fn. Inf. XLVIII. 20. Lamia curculionoides.*

7. *LAMIA fuliginator.* *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 101. p. 299.

*Fn. Inf. XLVIII. 21. Lamia fuliginator.*

8. *LAMIA pedestris.* *Fabric. Syftem. Eleuth. II.*  
n. 115. p. 302.

*Fn. Inf. LXVI. 9. Lamia pedestris.*

9. *LAMIA rufipes.* *Fabric. Syft. Eleuth. II. nr.*  
116. p. 302.

*Fn. Inf. XLVIII. 22. Lamia rufipes.*

10. *LAMIA lineata.* *Fabric. Syft. Eleuth. II. n.*  
118. p. 303.

*Fn. Inf. XLVIII. 23. Lamia lineata.*

11. *LAMIA vittigera.* *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 119. p. 303.

*Fn. Inf. XVIII. 24. Lamia vittigera. Femin.*

# CLXXXI. CALOPVS. *Fufskäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXXVIII.*

1. *CALOPVS serraticornis.* *Fabr. Syft. Eleuth.*  
II. n. 1. p. 312.

*Fn. Inf. III. 15. Calopus ferraticornis.*

# CLXXXII.

CLXXXII. RHAGIVM. *Schrotkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXXIX.*

1. RHAGIVM *mordax.* *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 1. p. 313.  
Fn. Inf. LXXXII. 3. Rhagium mordax.
2. RHAGIVM *inquisitor.* *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 2. p. 313.  
Fn. Inf. LXXXII. 4. Rhagium inquisitor.
3. RHAGIVM *indagator.* *Fabric. Syft. Eleuth.*  
II. n. 3. p. 314.  
Fn. Inf. LXXXII. 5. Rhagium inquisitor.
4. RHAGIVM *noctis.* *Fabric. Syftem. Eleuth. II.*  
n. 7. p. 314.  
Fn. Inf. XVII. 3. Rhagium noctis.
5. RHAGIVM *dispar.*  
Fn. Inf. XVII. 1. 2. Stenocorus dispar.
6. RHAGIVM *clathratum.* *Fabric. Syft. Eleuth.*  
II. n. 9. p. 315.  
Fn. Inf. VIII. 13. ed. I. Rhagium minutum.

CLXXXIII. SAPERDA. *Kragenkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXLI.*

1. SAPERDA *carcharias.* *Fabric. Syft. Eleuth.*  
II. n. 1. p. 317.  
Fn. Inf. LXIX. 1. Saperda carcharias.
2. SAPERDA *scalaris.* *Fabr. Syft. Eleuth. II. nr.*  
2. p. 318.  
Fn. Inf. LXIX. 3. Saperda scalaris.

3: SA-

3. *SAPERDA oculata*, *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 11. p. 319.

Fn. Inf. I, 18. *Saperda oculata*.

4. *SAPERDA linearis*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 15. p. 320.

Fn. Inf. VI. 14. *Saperda linearis*.

5. *SAPERDA cylindrica*. *Fabric. Syft. Eleuth.*  
II. n. 17. p. 320.

Fn. Inf, LXIX. 4. *Saperda cylindrica*.

6. *SAPERDA erythrocephala*. *Fabric. Syftem.*  
*Eleuth. II. n. 24. p. 322.*

Fn. Inf. LXIX. 5. *Saperda erythrocephala*.

7. *SAPERDA Cardui*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 45. p. 325.

Fn. Inf, LXIX. 6. *Saperda Cardui*.

8. *SAPERDA hirsutula*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 46. p. 326.

Fn. Inf. XCVII. 13. *Saperda hirsutula*.

9. *SAPERDA nigricornis*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 47. p. 326.

Fn. Inf. XCVII. 14. *Saperda nigricornis*.

10. *SAPERDA suturalis*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 48. p. 326.

Fn. Inf. XXIII. 16. *Saperda suturalis*.

11. *SAPERDA ferrea*. *Fabric. Syft. Eleuth. II. n.*  
52. p. 326.

Fn. Inf. XCVII. 15. *Saperda ferrea*,

12. *SAPERDA populnea*. *Fabr. Syst. Eleuth. II*  
n. 55. p. 327.  
Fn. Inf. LXIX. 7. *Saperda populnea*.
13. *SAPERDA tremula*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 56. p. 327.  
Fn. Inf. I. 7. *Saperda tremula*.
14. *SAPERDA punctata*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 57. p. 328.  
Fn. Inf. XLV. 8. *Saperda punctata*.
15. *SAPERDA Argus*. *Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*  
61. p. 329.  
Fn. Inf. LXIX. 2. *Saperda Argus*.
16. *SAPERDA bipunctata*.  
Fn. Inf. XXXV. 16. *Saperda bipunctata*.  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 112.*
17. *SAPERDA ferruginea*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
*II. n. 70. p. 330.*  
Fn. Inf. XXXIV. 14. *Saperda ferruginea*.
18. *SAPERDA brunnea*. *Fabric. System. Eleuth.*  
*II. n. 72. p. 331.*  
Fn. Inf. XXXIV. 15. *Saperda brunnea*.
19. *SAPERDA testacea*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 74. p. 331.  
Fn. Inf. XLV. 8. *Saperda testacea*.
20. *SAPERDA violacea*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 75. p. 331.  
Fn. Inf. XXXV. 14. *Saperda micans*.

21. *SAPERDA ephippium*. Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 78. p. 332.

Fn. Inf. XXIII. 17. *Saperda ephippium*.

22. *SAPERDA rufimana*. Fabr. Syst. Eleuth. II.  
n. 85. p. 332.

Fn. Inf. XXXV. 15. *Saperda flavimana*.

23. *SAPERDA lineola*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 86. p. 333.

Fn. Inf. XXIII. 18. *Saperda lineola*.

#### CLXXXIV. CALLIDIVM. Scheibenkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXLII.

1. *CALLIDIVM Baiulus*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 2. p. 333.

Fn. Inf. LXX. 1. *Callidium Baiulus*.

2. *CALLIDIVM fennicum*. Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 3. p. 334.

Fn. Inf. LXX. 2. *Callidium fennicum*.

3. *CALLIDIVM clavipes*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 8. p. 335.

Fn. Inf. LXX. 3. *Callidium clavipes*.

4. *CALLIDIVM violaceum*. Fabr. Syst. Eleuth. II.  
n. 10. p. 335.

Fn. Inf. LXX. 4. *Callidium violaceum*.

5. *CALLIDIVM femoratum*. Fabr. Syst. Eleuth.  
II. n. 11. p. 336.

Fn. Inf. LXX. 5. *Callidium femoratum*.

6. *CALLIDIUM hungaricum.* Fabr. Syst. Eleuth.  
II. n. 18. p. 337.

Fn. Inf. LXX. 7. *Callidium hungaricum.*

7. *CALLIDIUM variabile.* Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 19. p. 337.

Fn. Inf. LXX. 6. *Callidium variabile.*

8. *CALLIDIUM rusticum.* Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 34. p. 338.

Fn. Inf. LXX. 8. *Callidium rusticum.*

9. *CALLIDIUM sanguineum.* Fabr. Syst. Eleuth.  
II. n. 42. p. 340.

Fn. Inf. LXX. 9. *Callidium sanguineum.*

10. *CALLIDIUM luridum.* Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 49. p. 342.

Fn. Inf. LXX. 10. *Callidium luridum.*

11. *CALLIDIUM fuscum.* Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 50. p. 342.

Fn. Inf. LXX. 11. *Callidium triste.*

12. *CALLIDIUM hafniense.* Fabr. Syst. Eleuth.  
II. n. 55. p. 343.

Fn. Inf. LXX. 12. *Callidium hafniense.*

13. *CALLIDIUM striatum.* Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 57. p. 343.

Fn. Inf. LXX. 13. *Callidium striatum.*

14. *CALLIDIUM aulicum.* Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 58. p. 343.

Fn. Inf. LXX. 14. *Callidium aulicum.*

15. *CALLIDIUM pusillum. Fabric. Syst. Eleuth.*  
II. n. 63. p. 344.

Fn. Inf. LXXX. 6. *Callidium pusillum.*

16. *CALLIDIUM pygmaeum. Fabr. Syst. Eleuth.*  
II. n. 30. p. 339.

Fn. Inf. LXVI. 10. *Callidium vini.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 113.*

17. *CALLIDIUM undatum. Fabr. Syst. Eleuth.*  
II. n. 66. p. 344.

Fn. Inf. LXX. 15. *Callidium undatum.*

# CLXXXV. CLYTUS. *Immenkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXLIII.*

1. *CLYTUS floralis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*  
3. p. 346.

Fn. Inf. LXX. 16. *Callidium florale.*

2. *CLYTUS semipunctatus. Fabr. Syst. Eleuth.*  
II. n. 5. p. 346.

Fn. Inf. XCIV. 14. *Clytus semipunctatus.*

3. *CLYTUS arcuatus. Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 8. p. 347.

Fn. Inf. IV. 14. *Callidium arcuatum.*

4. *CLYTUS gazella. Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*  
10. p. 348.

Fn. Inf. IV. 15. *Callidium arietis.*

5. *CLYTUS plebeius. Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 15. p. 349.

Fn. Inf. LXXXII. 7. *Callidium plebeium.*

6. *CLY-*

6. *CLYTUS massiliensis*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
II. n. 16. p. 350.

*Fn. Inf. LXXXII. 8. Callidium massiliense.*

7. *CLYTUS detritus*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 21. p. 350.

*Fn. Inf. XCIV. 15. Clytus detritus.*

8. *CLYTUS verbasci*. *Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*  
25. p. 351.

*Fn. Inf. LXX. 17. Callidium verbasci.*

9. *CLYTUS ornatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*  
26. p. 351.

*Fn. Inf. LXX. 18. Callidium ornatum.*

10. *CLYTUS quadripunctatus*. *Fabric. System.*  
*Eleuth. II. n. 29. p. 352.*

*Fn. Inf. LXX. 19. Callidium quadripunctatum.*

11. *CLYTUS mysticus*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 32. p. 352.

*Fn. Inf. LXXXII. 9. Callidium mysticum.*

12. *CLYTUS Alni*. *Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 38.*  
p. 354.

*Fn. Inf. LXX. 20. Callidium Alni.*

## CLXXXVI. LEPTVRA. *Schmalkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXLIV.*

1. *LEPTVRA unipunctata*. *Fabr. Syst. Eleuth. II.*  
n. 1. p. 354.

*Fn. Inf. XLV. 9. Leptura unipunctata.*



2. *LEPTVRA hastata. Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 2. p. 354.  
Fn. Inf. XXII. 12. *Leptura hastata.*
3. *LEPTVRA melanura. Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 6. p. 355.  
Fn. Inf. LXIX. 19. *Leptura melanura.*
4. *LEPTVRA laevis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*  
7. p. 355.  
Fn. Inf. XXXIV. 16. *Leptura laevis.*
5. *LEPTVRA sanguinolenta. Fabr. Syst. Eleuth.*  
II. n. 11. p. 356.  
Fn. Inf. LXIX. 8. *Leptura sanguinolenta.*
6. *LEPTVRA cincta. Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*  
12. p. 356.  
Fn. Inf. LXIX. 9. ♂. *Leptura sanguinolenta.*  
β) Fn. Inf. LXIX. 10. ♂. *Leptura sanguino-*  
*lenta.*
7. *LEPTVRA meridiana. Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 13. p. 356.  
Fn. Inf. XLV. 10. *Leptura meridiana.*
8. *LEPTVRA villica. Fabric. System. Eleuth. II.*  
n. 16. p. 357.  
Fn. Inf. XXII. 13. *Leptura villica.*
9. *LEPTVRA umbellatarum.*  
Fn. Inf. LXIX. 12. *Leptura testacea. Mas.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 18. p. 357. Leptura*  
*testacea. Mas.*  
Fn. Inf. LXIX. 11. *Leptura rubra. Fem.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 17. p. 357. Leptura rubra. Fem.*

10. *LEPTVRA virens. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 20. p. 358.*

*Fn. Inf. LXIX. 13. Leptura virens.*

11. *LEPTVRA atra. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 24. p. 359.*

*Fn. Inf. LXIX. 14. Leptura atra.*

12. *LEPTVRA humeralis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 25. p. 359.*

*Fn. Inf. XLV. 11. Leptura humeralis.*

13. *LEPTVRA scutellata. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 29. p. 359.*

*Fn. Inf. LXIX. 15. Leptura scutellata.*

14. *LEPTVRA Chamomillae. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 30. p. 359.*

*Fn. Inf. LXIX. 20. Leptura obscura.*

15. *LEPTVRA lurida. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 31. p. 359.*

*Fn. Inf. LXIX. 16. Leptura lurida.*

16. *LEPTVRA marginata. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 34. p. 360.*

*Fn. Inf. LXIX. 17. Leptura marginata.*

17. *LEPTVRA nigra. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 36. p. 360.*

*Fn. Inf. LXIX. 18. Leptura nigra.*

18. *LEPTVRA praeusta*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 37. p. 360.  
Fn. Inf. XXXIV. 17. *Leptura praeusta*.
19. *LEPTVRA lamed*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 42. p. 361.  
Fn. Inf. XXII. 11. *Stenocorus lamed*.
20. *LEPTVRA octomaculata*. *Fabr. Syft. Eleuth.*  
II. n. 44. p. 361.  
Fn. Inf. LXIX. 21. *Leptura sexmaculata*.
21. *LEPTVRA interrogationis*. *Fabric. System.*  
*Eleuth. II.* n. 45. p. 362.  
Fn. Inf. XXII. 14. *Leptura interrogationis*.
22. *LEPTVRA septempunctata*. *Fabric. Syft.*  
*Eleuth. II.* n. 48. p. 362.  
Fn. Inf. XC. 4. *Leptura septempunctata*.
23. *LEPTVRA arcuata*.  
Fn. Inf. VIII. 12. *Leptura arcuata*.  
*Illig. Mag. V.* p. 240.  
*Panzer Krit. Revif. I.* p. 115.
24. *LEPTVRA aurulenta*. *Fabric. Syft. Eleuth.*  
II. n. 57. p. 364.  
Fn. Inf. XC. 5. *Leptura aurulenta*.
25. *LEPTVRA sexguttata*. *Fabr. Syft. Eleuth.*  
II. n. 61. p. 364.  
Fn. Inf. LXIX. 22. *Leptura sexguttata*.

CLXXXVII. NECYDALIS. *Engdekkäfer.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. Gen. CXLVI.

1. NECYDALIS *thalassina*. *Fabric.* Syft. Eleuth. II. n. 1. p. 368.

Fn. Inf. V. 15. *Necydalis thalassina*.

2. NECYDALIS *sanguinicollis*. *Fabric.* System. Eleuth. II. n. 7. p. 370.

Fn. Inf. XXIV. 18. *Necydalis flavicollis*.

3. NECYDALIS *flavescens*. *Rossi.* Fn. etrusc. Mant. n. 139. p. 56.

β) Fn. Inf. XXXVI. 9. *Necydalis melanocephala*.

4. NECYDALIS *adusta*.

Fn. Inf. XXXVI. 11. *Necydalis adusta*.*Panzer* Krit. Revif. I. p. 117.

5. NECYDALIS *melanura*. *Fabr.* Syft. Eleuth. II. n. 17. p. 371.

β) Fn. Inf. XXXVI. 10. *Necydalis collaris*.*Panzer* Krit. Revif. I. p. 117.

6. NECYDALIS *marginata*. *Fabr.* Syft. Eleuth. II. n. 30. p. 373.

Fn. Inf. XXXVI. 12. *Necydalis femorata*.*Panzer* Krit. Revif. I. p. 116.CLXXXVIII. MOLORCHVS. *Halbdeckkäfer.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. Gen. CXLVII.

1. MOLORCHVS *abbreviatus*. *Fabr.* Syft. Eleuth. II. n. 1. p. 374.

Fn.

**Fn. Inf. XLI. 20. Molorchus abbreviatus.**

- 2. MOLORCHVS dimidiatus. Fabr. Syst. Eleuth.**  
**II. n. 3. p. 375.**

**Fn. Inf. XLI. 21. Molorchus dimidiatus.**

**CLXXXIX. SPONDYLIS. *Waldkäfer.***

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXLVIII.*

- 1. SPONDYLIS buprestoides. Fabr. Syst. Eleuth.**  
**II. n. 1. p. 376.**

**Fn. Inf. XLV. 19. Spondylis buprestoides.**

**CXC. SINODENDRON. *Baumkäfer.***

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXLIX.*

- 1. SINODENDRON cylindricum. Fabric. System.**  
**Eleuth. II. n. 1. p. 376.**

**Fn. Inf. I. 1. Sinodendrum cylindricum. Mas.**

**Fn. Inf. II. 9. Sinodendrum cylindricum. Fem.**

- 2. SINODENDRUM muricatum. Fabric. System.**  
**Eleuth. II. n. 6. p. 377.**

**Fn. Inf. XXXV. 7. Sinodendrum muricatum.**

**CXCI. APATE. *Trugkäfer.***

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLX.*

- 1. APATE capucina. Fabric. Syst. Eleuth. II.**  
**n. 12. p. 381.**

**Fn. Inf. XLIII. 18. Apate capucinus.**

- 2. APATE *Ducouri.***

**Fn. Inf. CI. 7. Apate gallica.**

*La-*

*Latreill. Gen. crust. et Inf. III. nr. 3. p. 7.*  
*Bostriichus Dufourii.*

**3. APATE sexdentata Illiger.**

*Fn. Inf. XV. 4. Bostriichus chalcographus.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 118.*

**4. APATE fronticornis.**

*Fn. Inf. XCVIII. 7. Apate fronticornis.*

**CXCII. PLATYPVS. Walzenkäfer.**

*Latreill. Gen. crust. et ins. II. Gen. CCLXXXVII.*

**1. PLATYPVS cylindricus. Latr. Gen. crust. et**  
**inf. II. n. 1. p. 277.**

*Fn. Inf. XV. 1. Bostriichus cylindrus.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 2. p. 384. Bostri-*  
*chus cylindrus.*

**CXCIII. BOSTRICHVS. Borkenkäfer.**

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLI.*

**1. BOSTRICHVS typographus. Fabr. Syst. Eleuth.**  
**II. n. 7. p. 385.**

*Fn. Inf. XV. 2. Bostriichus typographus.*

**2. BOSTRICHVS laricis. Fabric. Syst. Eleuth. II.**  
**n. 10. p. 386.**

*Fn. Inf. XV. 3. Bostriichus laricis.*

**3. BOSTRICHVS chalcographus. Fabric. System.**  
**Eleuth. II. n. 11. p. 387.**

*Fn. Inf. XXXIX. 20. Bostriichus chalcogra-*  
*phus.*

**4. Bo-**

4. *BOSTRICHVS poligraphus*. *Fabr. Syft. Eleuth.*  
II. n. 12. p. 387.  
Fn. Inf. XV. 5. *Bostrichus poligraphus*.
5. *BOSTRICHVS serratus*.  
Fn. Inf. XXXIV. 19. *Bostrichus ferratus*.  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 119.*
6. *BOSTRICHVS Tiliae*.  
Fn. Inf. VIII. 14. *Apate Tiliae*.  
*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 27. p. 383. Apate*  
*Tiliae.*
7. *BOSTRICHVS micrographus*. *Fabric. Syftem.*  
*Eleuth. II. n. 15. p. 387.*  
Fn. Inf. LXVI. 13. *Bostrichus micrographus*.
8. *BOSTRICHVS bidens*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
*n. 22. p. 389.*  
Fn. Inf. XXXIX. 21. *Bostrichus bidens*.
9. *BOSTRICHVS limbatus*.  
Fn. Inf. XLIII. 19. *Apate limbata*.  
*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 20. p. 382. Apate*  
*limbata.*
10. *BOSTRICHVS dispar*.  
Fn. Inf. XXXIV. 20. *Bostrichus brevis. Mas.*  
*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 6. p. 391. Hylefi-*  
*nus abietis. Mas.*  
Fn. Inf. XXXIV. 18. *Bostrichus thoracicus.*  
*Fem.*  
*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 2. p. 382. Apate*  
*dispar. Fem.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 118.*

CXCIV. HYLESINVS. *Bastkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLII.*

1. HYLESINVS *crenatus.* *Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 2. p. 390.*  
Fn. Inf. XV. 7. *Bostrichus crenatus.*
2. HYLESINVS *Fraxini.* *Fabr. Syft. Eleuth. II. n. 3. p. 390.*  
Fn. Inf. LXVI. 15. *Bostrichus Fraxini.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 120.*
3. HYLESINVS *villosus.* *Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 7. p. 391.*  
Fn. Inf. XV. 8. *Bostrichus villosus.*
4. HYLESINVS *piniperda.* *Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 9. p. 392.*  
Fn. Inf. XV. 9. *Bostrichus piniperda.*  
β) Fn. Inf. LXVI. 14. *Bostrichus testaceus.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 121.*
5. HYLESINVS *cloropus.* *Fabr. Syft. Eleuth. II. n. 17. p. 393.*  
Fn. Inf. XIX. 14. *Curculio cloropus.*
6. HYLESINVS *pubescens.* *Fabr. Syft. Eleuth. II. n. 18. p. 394.*  
Fn. Inf. XV. 10. *Bostrichus pubescens.*
7. HYLESINVS *flavipes.*  
Fn. Inf. LXI. 9. *Bostrichus flavipes.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 120.*

8. Hy-



8. *HYLESINVS minutus*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 27. p. 395.  
Fn. Inf. XV. 11. *Boftrichus minutus*.

CXCV. SCOLYTVS. *Knopfkäfer.*

*Latreill. Gen. crust. et ins. Gen. CCLXXXVIII.*  
*SALPINGVS. Illiger.*

1. *SCOLYTVS destructor*. *Latreill. Gen. crust.*  
et inf. II. n. 1. p. 279.  
Fn. Inf. XV. 6. *Boftrichus Scolytus*.  
*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 1. p. 390. Hylefi-*  
*nus Scolytus.*

CXCVI. BRUCHVS. *Samenkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. Gen. CLIII.*

1. *BRUCHVS Pisi*. *Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 5.*  
p. 396.  
Fn. Inf. LXVI. 11. *Bruchus Pisi*.  
2. *BRUCHVS granarius*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 24. p. 399.  
Fn. Inf. LXI. 8. *Bruchus granarius*.  
3. *BRUCHVS Cisti*. *Fabric. Syft. Eleuth. II. n.*  
26. p. 400.  
Fn. Inf. LXVI. 22. *Bruchus Cisti*.  
4. *BRUCHVS luteicornis*.  
Fn. Inf. XXV. 23. *Bruchus luteicornis*.  
5. *BRUCHVS imbricornis*.  
Fn. Inf. XXV. 24. *Bruchus imbricornis*.  
*Rossi Fn. etrusc. app. 82. 10. Bruchus Galegae.*

CXCVII.

CXC VII. RHINOSIMVS. *Trompetenkäfer.**Latreill.* Gen. crust. et ins. Gen. CCLXVII.

1. RHINOSIMVS *Roboris.* *Latreill.* Gen. crust. et inf. II. n. 1. p. 232.

Fn. Inf. CIV. 5. Anthribus Roboris.

*Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 23. p. 410. Anthribus Roboris.

2. RHINOSIMVS *ruficollis.*

Fn. Inf. XXIV. 19. Anthribus ruficollis.

3. RHINOSIMVS *planirostris.*

Fn. Inf. XV. 14. Anthribus planirostris.

*Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 24. p. 410. Anthribus planirostris.CXC VIII. ANTHRIBVS. *Maulkäfer.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. Gen. CLIV.

1. ANTHRIBVS *albinus.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 15. p. 408.

Fn. Inf. III. 16. Anthribus albinus.

2. ANTHRIBVS *latirostris.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 16. p. 408.

Fn. Inf. XV. 12. Anthribus latirostris.

3. ANTHRIBVS *albirostris.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 17. p. 408.

Fn. Inf. XV. 13. Anthribus albirostris.

4. ANTHRIBVS *niveirostris.* *Fabr.* Syst. Eleuth. II. n. 18. p. 409.

Fn. Inf. LVII. 9. Anthribus niveirostris.

5. AN-

5. *ANTHRIBVS scabrosus. Fabric. Syst. Eleuth.*  
II. n. 27. p. 411.

Fn. Inf. XV. 15. *Anthribus scabrosus.*

6. *ANTHRIBVS varius. Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 29. p. 411.

Fn. Inf. XV. 16. *Anthribus varius.*

CXCIX. *ATTELABVS. Rollkäfer.*

*Latreill. Gen. crust. et ins. Gen. CCLXXII. Fabric.*  
*Syst. Eleuth. II. Gen. CLVI.*

1. *ATTELABVS Coryli. Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 1. p. 416.

Fn. Inf. C. 8. *Attelabus Coryli.*

2. *ATTELABVS curculionoides. Fabric. System.*  
*Eleuth. II. n. 22. p. 420.*

Fn. Inf. C. 9. *Attelabus curculionoides.*

3. *ATTELABVS intermedius.*

Fn. Inf. XXV. 22. *Attelabus intermedius.*

4. *ATTELABVS Betulae. Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 61. p. 427.

Fn. Inf. XX. 15. *Attelabus Betulae.*

CC. *RYNCHITES. Tanzkäfer.*

*Latreill. Gen. crustac. et ins. Gen. CCLXXIII. OR-*  
*CHESTES. Illiger.*

1. *RYNCHITES Bacchus.*

Fn. Inf. XX. 5. *Attelabus Bacchus.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 17. p. 421. Atte-*  
*labus Bacchus.*

2. *RYN-*

2. RYNCHITES *Betuleti*.

Fn. Inf. XX. 6. Attelabus Betuleti.

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 28. p. 421. Attelabus Betuleti.*3. RYNCHITES *Populi*.

Fn. Inf. XX. 7. Attelabus Populi.

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 29. p. 422. Attelabus Populi.*4. RYNCHITES *aequatus*.

Fn. Inf. XX. 8. Attelabus aequatus.

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 32. p. 422. Attelabus aequatus.*5. RYNCHITES *cupreus*.

Fn. Inf. XX. 9. Attelabus cupreus.

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 35. p. 423. Attelabus cupreus.*CCI. APION. *Riechkäfer*.*Latreill. Gen. crust. et ins. Gen. CCLXXIV.*1. APION *aeneum*.

Fn. Inf. XX. 10. Attelabus Craccaae.

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 37. p. 423. Attelabus aeneus.*2. APION *Sorbi*.

Fn. Inf. XX. 11. Attelabus Sorbi.

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 52. p. 426. Attelabus Sorbi.*3. APION *cyaneum*.

Fn. Inf. XX. 12. Attelabus cyaneus.

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 53. p. 426. Attelabus cyaneus.*

4. *APION flavipes.*

*Fn. Inf. XX. 13. Attelabus flavipes.*

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 57. p. 427. Attelabus flavipes.*

5. *APION frumentarium.*

*Fn. Inf. XX. 14. Attelabus frumentarius.*

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 59. p. 427. Attelabus frumentarius.*

6. *APION vernale.*

*Fn. Inf. XVII. 8. Curculio Lythri.*

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 60. p. 427. Attelabus vernalis.*

CCII. *CALANDRA. Schnabelkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLVIII. Latreill. Gen. crust. et ins. Gen. CCLXXXIV. Entom. helvet. I. Gen. II.*

1. *CALANDRA abbreviata. Fabr. Syft. Eleuth. II. n. 31. p. 436.*

*Fn. Inf. XLII. 3. Curculio abbreviatus.*

*Ent. helvet. I. n. 2. p. 64. tab. II. fig. 4. 5.*

2. *CALANDRA granaria. Fabr. Syft. Eleuth. II. n. 39. p. 437.*

*Fn. Inf. XVII. 11. Curculio granarius.*

*Ent. helvet. I. n. 1. p. 62. tab. II. fig. 1. 2. 3. Calandra granaria.*

CCIII. RHYNCHAENVS. *Schnabelkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. Gen. CLIX. CURCULIO. Ent. helvetiq. I. tab. XI.*

\* *Femoribus simplicibus.*

1. RHYNCHAENVS *Pini. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 7. p. 440.*  
Fn. Inf. XLII. 1. *Curculio Pini.*
2. RHYNCHAENVS *Jaceae. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 10. p. 441.*  
Fn. Inf. XVIII. 2. *Curculio Jaceae.*
3. RHYNCHAENVS *Colon. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 15. p. 441.*  
Fn. Inf. XLII. 2. *Curculio Colon.*
4. RHYNCHAENVS *Equiseti. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 24. p. 443.*  
Fn. Inf. XLII. 4. *Curculio Equiseti.*
5. RHYNCHAENVS *Chloris. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 39. p. 446.*  
Fn. Inf. XVIII. 8. *Curculio Chloris.*
6. RHYNCHAENVS *Linariae.*  
Fn. Inf. XXVI. 18. *Curculio Linariae.*  
*Herbst Naturg. d. Käf. VI. 172. 132. Rhynchaenus Aingae.*
7. RHYNCHAENVS *nigrirostris. Fabric. System. Eleuth. I. n. 53. p. 448.*  
Fn. Inf. XXXVI. 14. *Curculio nigrirostris.*

8. RHYN-

8. *RHYNCHAENVS Salicariae. Fabric. System.*  
Eleuth. I. n. 58. p. 449.  
Fn. Inf. XVII. 4. Curculio Salicariae.
9. *RHYNCHAENVS Pseudacori. Fabric. System.*  
Eleuth. I. n. 62. p. 450.  
Fn. Inf. XVII. 5. Curculio Pseudacori.
10. *RHYNCHAENVS pericarpus. Fabric. System.*  
Eleuth. I. n. 65. p. 451.  
Fn. Inf. XLII. 5. Curculio pericarpus.
11. *RHYNCHAENVS scanicus. Fabric. System.*  
Eleuth. I. n. 63. p. 450.  
Fn. Inf. XCIX. 9. Rhynchaenus scanicus.
12. *RHYNCHAENVS dentatus.*  
Fn. Inf. LVII. 13. Curculio dentatus.  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 133.*
13. *RHYNCHAENVS assimilis. Fabric. System.*  
Eleuth. I. n. 67. p. 451.  
Fn. Inf. XLII. 6. Curculio affimilis.
14. *RHYNCHAENVS Sisymbrii. Fabric. System.*  
Eleuth. I. n. 68. p. 452.  
Fn. Inf. XVII. 6. Curculio Sisymbrii.
15. *RHYNCHAENVS bipunctatus. Fabric. Syst.*  
Eleuth. I. n. 70. p. 452.  
Fn. Inf. XLII. 7. Curculio bipunctatus.
16. *RHYNCHAENVS Erysimi. Fabric. System.*  
Eleuth. I. n. 72. p. 452.  
Fn. Inf. XVII. 7. Curculio Erysimi.

17. *RHYNCHAENVS acridulus. Fabric. System.*  
*Eleuth. I. n. 79. p. 454.*  
*Fn. Inf. XLII. 10. Curculio acridulus.*
18. *RHYNCHAENVS Alauda. Fabric. System.*  
*Eleuth. I. n. 82. p. 454.*  
*Fn. Inf. LVII. 15. Curculio affinis.*
19. *RHYNCHAENVS globosus.*  
*Fn. Inf. LVII. 10. Attelabus globosus*  
*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 54. p. 426. Attela-*  
*bns globosus.*
20. *RHYNCHAENVS dorsalis. Fabr. Syst. Eleuth.*  
*I. n. 83. p. 454.*  
*Fn. Inf. XVII. 9. Curculio dorsalis.*
21. *RHYNCHAENVS Crux. Fabric. Syst. Eleuth.*  
*I. n. 87. p. 455.*  
*Fn. Inf. XVIII. 15. Curculio Salicis.*  
*β) Fn. Inf. XVIII. 16. Curculio Jota.*
22. *RHYNCHAENVS cuprifer.*  
*Fn. Inf. LXI. 10. Curculio cuprifer.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 133.*
23. *RHYNCHAENVS Lemnae. Fabr. Syst. Eleuth.*  
*I. n. 88. p. 455.*  
*Fn. Inf. XVII. 10. Curculio Lemnae.*
24. *RHYNCHAENVS venustus. Fabric. System.*  
*Eleuth. I. n. 90. p. 456.*  
*Fn. Inf. XVIII. 5. Curculio parallelus.*
25. *RHYNCHAENVS desertus.*  
*Fn. Inf. XLII. 8. Curculio desertus.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 131.*



26. *RHYNCHAENVS Artemisiae. Fabric. System. Eleuth. II. n. 92. p. 456.*

*Fn. Inf. XVIII. 10. Curculio Artemisiae.*

27. *RHYNCHAENVS cuprirostris.*

*Fn. Inf. XCIV. 7. Attelabus cuprirostris.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 41. p. 424.*

*Herbst Natg. d. Käf. VI. n. 59. p. 99. tab. 66.*

*fig. 3. Curculio cuprirostris.*

28. *RHYNCHAENVS nigrinus.*

*Fn. Inf. XVIII. 9. Curculio Absinthii.*

*Herbst Natg. d. Käf. VI. n. 20. p. 60. tab. 62.*

*fig. 16. Curculio nigrinus.*

29. *RHYNCHAENVS signatus.*

*Fn. Inf. XCIX. 10. Rhynchaenus signatus.*

30. *RHYNCHAENVS analis.*

*Fn. Inf. XCIX. 11. Rhynchaenus haemorrhoidalis.*

31. *RHYNCHAENVS rubicundus.*

*Fn. Inf. XCIX. 12. Rhynchaenus dumetorum.*

32. *RHYNCHAENVS Rumicis. Fabric. System.*

*Eleuth. II. n. 93. p. 456.*

*Fn. Inf. XLII. 9. Curculio Acetosae.*

*\*\* Femoribus dentatis.*

33. *RHYNCHAENVS Abietis. Fabr. Syst. Eleuth.*

*II. n. 130. p. 464.*

*Fn. Inf. XLII. 14. Curculio Abietis.*

34. *RHYNCHAENVS Lapathi. Fabr. Syst. Eleuth.*

*II. n. 140. p. 466.*

*Fn. Inf. XLII. 15. Curculio Lapathi.*

35. *RHYNCHAENVS porcatus*. *Fabric. System.*  
Eleuth. II. n. 144. p. 467.  
Fn. Inf. LVII. 16. *Curculio porcatus*.
36. *RHYNCHAENVS germanus*. *Fabric. System.*  
Eleuth. II. n. 180. p. 475.  
Fn. Inf. XLII. 16. *Curculio germanus*.
37. *RHYNCHAENVS brunneus*.  
Fn. Inf. XXVI. 17. *Curculio brunneus*.  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 131.*
38. *RHYNCHAENVS quinquepunctatus*. *Fabric.*  
*Syft. Eleuth. II. n. 204. p. 482.*  
Fn. Inf. LXXXIV. 9. *Curculio quinquepunc-*  
*tatus.*
39. *RHYNCHAENVS Echii*. *Fabric. Syft. Eleuth.*  
*II. n. 207. p. 482.*  
Fn. Inf. XVII. 12. *Curculio Echii.*
40. *RHYNCHAENVS Pusio*.  
Fn. Inf. XXXVI. 15. *Curculio Pusio.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 129.*
41. *RHYNCHAENVS horridus*.  
Fn. Inf. XXXVI. 15. LXXXIV. 9. *Curculio*  
*horridus.*  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 131.*
42. *RHYNCHAENVS didymus*. *Fabric. System.*  
Eleuth. II. n. 209. p. 482.  
Fn. Inf. XLII. 17. *Curculio viduus.*
43. *RHYNCHAENVS Lamii*. *Fabric. Syft. Eleuth.*  
*II. n. 210. p. 483.*  
Fn. Inf. XVII. 3. *Curculio Lamii.*

44. *RHYNCHAENVS carbonarius. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 224. p. 485.*  
 Fn. Inf. XLII. 18. *Curculio carbonarius.*
45. *RHYNCHAENVS Cerasi. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 226. p. 486.*  
 Fn. Inf. XLII. 19. *Curculio Cerasi.*
46. *RHYNCHAENVS violaceus. Fabric. System. Eleuth. II. n. 227. p. 486.*  
 Fn. Inf. XLII. 20. *Curculio violaceus.*
47. *RHYNCHAENVS nucum. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 228. p. 486.*  
 Fn. Inf. XLII. 21. *Curculio nucum.*
48. *RHYNCHAENVS cerasorum. Fabric. System. Eleuth. II. n. 238. p. 488.*  
 Fn. Inf. XLII. 22. *Curculio cerasorum.*
49. *RHYNCHAENVS melanocephalus. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 245. p. 490.*  
 Fn. Inf. XVIII. 12. *Curculio melanocephalus.*
50. *RHYNCHAENVS pectoralis. Fabric. System. Eleuth. II. n. 246. p. 490.*  
 Fn. Inf. XXXVI. 16. *Curculio pectoralis.*
51. *RHYNCHAENVS flavipes. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 247. p. 490.*  
 Fn. Inf. LXI. 11. *Curculio flavipes.*
52. *RHYNCHAENVS arcuatus. Fabric. System. Eleuth. II. n. 248. p. 490.*  
 Fn. Inf. XVIII. 6. *Curculio arcuatus.*
53. *RHYNCHAENVS enucleator.*  
 Fn. Inf. LVII. 14. *Curculio enucleator.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 133.*

54. *RHYNCHAENVS pomorum. Fabric. System. Eleuth. II. n. 250. p. 491.*

*Fn. Inf. XXXVI. 17. Curculio incurvus.*

55. *RHYNCHAENVS vorax. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 251. p. 491.*

*Fn. Inf. XVIII. 13. Curculio vorax.*

56. *RHYNCHAENVS Hercyniae.*

*Fn. Inf. LVII. 12. Curculio quadrinotatus.*

*Herbst Naturg. d. Käf. VI. n. 265. p. 249. tab. 82. fig. 11.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 130.*

57. *RHYNCHAENVS tortrix. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 252. p. 491.*

*Fn. Inf. XVIII. 14. Curculio tortrix.*

\*\*\* *Femoribus saltatoris.*

58. *RHYNCHAENVS Calcar. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 261. p. 493.*

*Fn. Inf. XXXVI. 13. Curculio quadridens.*

59. *RHYNCHAENVS Populi. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 272. p. 495.*

*Fn. Inf. XVIII. 17. Curculio Populi.*

#### CCIV. *COSSONVS. Klemmkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLX. Latreill. Gen. crust. et ins. II. Gen. CCLXXXIV. Entom. belvet. I. Gen. X.*

1. *COSSONVS linearis. Fab. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 496.*

*Fn. Inf. XVIII. 7. Curculio linearis.*

CCV. LIXVS. *Pfeiskäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. II. Gen. CLXI. *Latr.* Gen. crustae. et ins. II. Gen. CCLXXVIII. *Cvrcvlio.* *Entom. helvet.* I. Tab. X.

1. LIXVS *paraplecticus.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 498.

*Fn.* Inf. VI. 15. *Curculio* *paraplecticus.*

2. LIXVS *anguinus.* *Fab.* Syst. Eleut. II. n. 4. p. 499.

*Fn.* Inf. XLII. 11. *Curculio* *anguinus.*

3. LIXVS *angustatus.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 20. p. 502.

*Fn.* Inf. XLII. 12. *Curculio* *angustatus.*

4. LIXVS *Bardanae.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 22. p. 502.

*Fn.* Inf. XVIII. 3. *Curculio* *Bardanae.*

5. LIXVS *Ascanii.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 26. p. 503.

*Fn.* Inf. XLII. 13. *Curculio* *Ascanii.*

6. LIXVS *Lymexylon.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 32. p. 504.

*Fn.* Inf. XVIII. 11. *Curculio* *Lymexylon.*

7. LIXVS *bicolor.*

*Fn.* Inf. XVIII. 4.

*Panzer* Krit. Revif. I. p. 129.

CCVI. CVRCVLIO. *Rüsselkäfer.*

*Fabr.* Syst. Eleuth. II. Gen. CLXII. *Cvrcvlio.* *Entom. helvet.* I. Tab. VIII.

\* *Femoribus* *muticis.*

1. CVRCVLIO *pollinosus.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 32. p. 512.

*Fn.*

- Fn. Inf. XIX. 4. *Curculio pollinosus*.
2. *CVRCVLIO viridis*. *Fabric. Syft. Eleuth. II. n.*  
*34. p. 512.*
- Fn. Inf. CVII. 3. *Curculio viridis*.
3. *CVRCVLIO palliatus*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
*n. 38. p. 513.*
- Fn. Inf. XIX. 5. *Curculio palliatus*.
4. *CVRCVLIO deraſus*.
- Fn. Inf. LVII. 11. *Curculio deraſus*.  
*Panzer Krit. Revif. I. p. 132.*
5. *CVRCVLIO distinctus*. *Fabric. Syft. Eleuth.*  
*II. n. 56. p. 516.*
- Fn. Inf. LVII. 7. *Curculio ophthalmicus*.
6. *CVRCVLIO obliquus*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
*n. 58. p. 516.*
- Fn. Inf. XIX. 6. *Curculio glaucus*.
7. *CVRCVLIO albidus*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
*n. 59. p. 517.*
- Fn. Inf. XIX. 7. *Curculio albidus*.
8. *CVRCVLIO incanus*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
*n. 66. p. 518.*
- Fn. Inf. XIX. 8. *Curculio incanus*.
9. *CVRCVLIO micans*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
*n. 75. p. 519.*
- Fn. Inf. XIX. 9. *Curculio micans*.
10. *CVRCVLIO Polygoni*. *Fabr. Syft. Eleuth. II.*  
*n. 77. p. 520.*
- Fn. Inf. XIX. 10. *Curculio Polygoni*.

11. *CURCULIO Fritillum. Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 81. p. 520.  
Fn. Inf. XVIII. 19. *Curculio Fritillum.*
12. *CURCULIO Megerlei. Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 84. p. 521.  
Fn. Inf. LXXXVII. 7. *Curculio Megerlei.*
13. *CURCULIO Arundinis. Fabric. Syft. Eleuth.*  
II. n. 85. p. 521.  
Fn. Inf. XIX. 11. *Curculio Arundinis.*
14. *CURCULIO görzensis. Fabr. Syft. Eleuth. II.*  
n. 87. p. 522.  
Fn. Inf. CIV. 6. *Curculio görzensis.*
15. *CURCULIO sulphurifer. Fabric. Syft. Eleuth.*  
II. n. 89. p. 522.  
Fn. Inf. CIV. 7. *Curculio fulphurifer.*
16. *CURCULIO Coryli. Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 98. p. 524.  
Fn. Inf. XIX. 12. *Curculio Coryli.*
17. *CURCULIO hirsutulus. Fabr. Syft. Eleuth. II.*  
n. 112. p. 526.  
Fn. Inf. VII. 7. *Curculio hirsutulus.*
18. *CURCULIO viridicollis. Fabr. Syft. Eleuth. II.*  
n. 120. p. 528.  
Fn. Inf. XIX. 13. *Curculio viridicollis.*
19. *CURCULIO gracilipes.*  
Fn. Inf. LVII. 18. *Curculio gracilipes.*  
(Panzer Krit. Revif. I. p. 133.

\*\* *Femoribus dentatis.*

20. *CVRCVLIO nubilus.* *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 191. p. 538.

*Fn. Inf. CVII. 5. Curculio nubilus.*

21. *CVRCVLIO austriacus.* *Fabr. Syft. Eleuth. II.*  
n. 195. p. 539.

*Fn. Inf. CIV. 8. Curculio austriacus.*

22. *CVRCVLIO lepidopterus.* *Fabr. Syft. Eleuth.*  
*II. n. 207. p. 541.*

*Fn. Inf. XXIV. 19. Curculio lepidopterus.*

23. *CVRCVLIO Pyri.* *Fabric. Syft. Eleuth. II. n.*  
*210. p. 541.*

*Fn. Inf. CVII. 4. Curculio Pyri.*

24. *CVRCVLIO oblongus.* *Fabric. Syft. Eleuth.*  
*II. n. 222. p. 544.*

*Fn. Inf. XIX. 15. Curculio oblongus.*

25. *CVRCVLIO pabulinus.*

*Fn. Inf. LVII. 19. Curculio pabulinus.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 133.*

CCVII. *COLYDIVM. Fadenkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXIV.*

1. *COLYDIVM sulcatum.* *Fabr. Syft. Eleuth. II.*  
n. 1. p. 555.

*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 22. p. 155. Trago-*  
*fita fulcata.*

*Fn. Inf. CIV. 9. Colydium fulcatum.*

2. *COLYDIVM elongatum.* *Fabric. Syft. Eleuth.*  
*II. n. 5. p. 556.*

*Fn.*



Fn. Inf. III. 17. *Colydium elongatum*.

β) Fn. Inf. CIV. 10. *Colydium filiforme*.

CCVIII. NEMOZOMA. *Buschkäfer*.

*Latreill*. Gen. crust. et ins. III. Gen. CCXCVII.

1. NEMOZOMA *elongatum*. *Latreill*. Gen. crust. et inf. III. n. 1. p. 13.

Fn. Inf. XXXI. 22. *Colydium fasciatum*.

CCIX. HYPOPHLOEVS. *Rindenkäfer*.

*Fabric*. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXV.

1. HYPOPHLOEVS *castaneus*. *Fabr.* Syst. Eleuth. II. n. 3. p. 558.

Fn. Inf. XII. 13. *Hypophloeus castaneus*.

2. HYPOPHLOEVS *linearis*. *Fabr.* Syst. Eleuth. II. n. 4. p. 559.

Fn. Inf. VI. 16. *Hypophloeus linearis*.

3. HYPOPHLOEVS *fasciatus*. *Fabr.* Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 559.

Fn. Inf. VI. 17. *Hypophloeus fasciatus*.

4. HYPOPHLOEVS *depressus*. *Fabric*. System. Eleuth. II. n. 6. p. 559.

Fn. Inf. I. 23. *Hypophloeus depressus*.

5. HYPOPHLOEVS *Pini*.

Fn. Inf. LXVII. 19. *Hypophloeus Pini*.

*Creutzer*. ent. Versuch. p. 126. tab. 3. f. 3a.  
*Hypophloeus ferrugineus*.

6. HYPOPHLOEVS *bicolor*. *Fabric*. Syst. Eleuth. II. n. 7. p. 559.

Fn. Inf. XII. 14. *Hypophloeus bicolor*.

CCX. CERYLON. *Schreinkäfer.**Latreill.* Gen. crust. et ins. III. Gen. CCXCVIII.1. CERYLON *politus.*Fn. Inf. IV. 18. *Lycus politus.**Fabric.* Syft. Eleuth. II. n. 1. p. 560. *Lycus politus.*2. CERYLON *iuglandis.*Fn. Inf. V. 17. *Lycus iuglandis.**Fabric.* Syft. Eleuth. II. n. 8. p. 561. *Lycus iuglandis.*3. CERYLON *histeroides.* *Latreill.* Gen. crust. et inf. III. n. 1. p. 14.Fn. Inf. V. 16. *Lycus histeroides.**Fabric.* Syft. Eleuth. II. n. 9. p. 561. *Lycus histeroides.*CCXI. BITOMA. *Zweiknopfkäfer.**Latreill.* Gen. crust. et ins. III. CCXCIX.1. BITOMA *crenata.* *Latreill.* Gen. crust. et inf. III. n. 1. p. 16.Fn. Inf. I. 24. *Lycus crenatus.**Fabric.* Syft. Eleuth. II. n. 10. p. 561. *Lycus crenatus.*2. BITOMA *nitida.*Fn. Inf. VI. 18. *Lycus nitidus.**Fabric.* Syft. Eleuth. II. n. 15. p. 563. *Lycus nitidus.*

CCXII. LYCTVS. *Splintkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. II. Gen. CLXVI. *Latreill.* Gen. crust. et ins. III. Gen. CCC.

1. LYCTVS *canaliculatus.* *Fabr.* Syft. Eleuth. II. n. 13. p. 562.

*Fn.* Inf. IV. 16. *Lyctus canaliculatus.*

2. LYCTVS *pubescens.*

*Fn.* Inf. VI. 17. *Lyctus pubescens.*

3. LYCTVS *cylindricus.*

*Fn.* Inf. XXXV. 18. *Lyctus cylindricus.*

CCXIII. CATOPS. *Moderkäfer.*

*Fabric.* Syst. Eleuth. II. Gen. CLXVII. *CHOLEVA.*

*Latreill.* Gen. crust. et ins. II. Gen. CLXIII. *PTOMAPHAGVS*

*Knoch.* *Illiger.*

1. CATOPS *fuscus.*

*Fn.* Inf. XVIII. 1. *Helops fuscus.*

*Payk.* *Fn.* Suec. I. nr. 1. p. 342. *Catops fericeus.*

*Panzer* *Krit. Revif.* I. p. 34.

2. CATOPS *chrysomeloides.*

*Fn.* Inf. LVII. 1. *Helops chrysomeloides.*

*Latreill.* Gen. crust. et ins. II. nr. 4. p. 29.

*Choleva chrysomeloides.*

3. CATOPS *truncatus.*

*Fn.* Inf. LVII. 2. *Helops dermestoides.*

*Illig.* *Käf. Pr.* I. n. 3. p. 89. *Ptomaphagus truncatus.*

4. CATOPS *villosus.*

*Fn.* Inf. LXXIII. 10. *Helops fericeus.*

*La-*

*Latreill. Gen. crust. et inf. II. n. 5. p. 29.*

*Choleva villosa (excl. Syn. Fabric.)*

5. *CATOPS morio. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 4. p. 564.*

*Fn. Inf. VIII. 1. Helops tristis.*

6. *CATOPS agilis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 565.*

*Fn. Inf. XCIV. 10. Catops agilis.*

7. *CATOPS purpureus.*

*Fn. Inf. LVII. 22. Hallominus purpureus.*

8. *CATOPS testaceus.*

*Fn. Inf. LVII. 23. Hallominus testaceus.*

#### CCXIV. MYCETOPHAGVS. *Pilzkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXVIII.*

1. *MYCETOPHAGVS quadrimaculatus. Fabric. Syst. Eleuther. II. n. 2. p. 565.*

*Fn. Inf. XII. 9. Mycetophagus quadrimaculatus.*

2. *MYCETOPHAGVS atomarius. Fabric. System. Eleuth. II. n. 14. p. 568.*

*Fn. Inf. XII. 10. Mycetophagus atomarius.*

3. *MYCETOPHAGVS multipunctatus. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 16. p. 568.*

*Fn. Inf. XII. 11. Mycetophagus multipunctatus.*

4. *MYCETOPHAGVS fulvicollis. Fabric. System. Eleuth. II. n. 21. p. 569.*

*Fn. Inf. LXII. 4. Mycetophagus fulvicollis.*

5. *My-*

5. MYCETOPHAGVS *piceus*. *Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 22. p. 569.

Fn. Inf. I. n. 22. *Mycetophagus piceus*.β) Fn. Inf. II. n. 5. *Mycetophagus piceus*.6. MYCETOPHAGVS *castaneus*. *Fabric. System.*

Eleuth. II. n. 25. p. 569.

Fn. Inf. XXIV. 20. *Mycetophagus spinipes*.*Latreill. Gen. crust. et inf. II. nr. 1. p. 25.**Agyftes castaneus*.7. MYCETOPHAGVS *brunneus*.Fn. Inf. LVII. 21. *Mycetophagus brunneus*.CCXV. TRITOMA. *Dreyschnittkäfer*.*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXIX.*1. TRITOMA *connatum*. *Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 9. p. 572.

Fn. Inf. XXXVI. 18. *Tritoma connatum*.CCXVI. TETRATOMA. *Vierschnittkäfer*.*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXX.*1. TETRATOMA *fungorum*. *Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 1. p. 574.

Fn. Inf. IX. 10. *Tetratoma fungorum*.2. TETRATOMA *Ancora*. *Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 4. p. 575.

Fn. Inf. IX. 9. *Tetratoma Ancora*.CCXVII. SCAPHIDIVM. *Nachenküfer*.*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXI.*1. SCAPHIDIVM *quadrinaculatum*. *Fabr. Syst.*

Eleuth. II. n. 1. p. 575.

Fn.

**Fn. Inf. XII. 11.** *Scaphidium quadrimaculatum.*

**2.** *SCAPHIDIUM agaricinum.* *Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 4. p. 576.*

**Fn. Inf. IV. 2.** *Scaphidium agaricinum.*

**Fn. Inf. XII. 16.** *Scaphidium Boleti.*

*Panzer Krit. Revif. I. p. 137.*

### CCXVIII. IPS. *Glattkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXII.*

**1.** *Ips punctata.* *Fabric. System. Eleuth. II. n. 13. p. 579.*

**Fn. Inf. XIII. 12.** *Mycetophagus punctatus.*

**2.** *Ips bifasciata.* *Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 14. p. 579.*

**Fn. Inf. II. 24.** *Mycetophagus bifasciatus.*

**β) Fn. Inf. LVII. 20.** *Mycetophagus signatus.*

**3.** *Ips quadriguttata.* *Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 16. p. 580.*

**Fn. Inf. III. 18.** *Ips quadriguttata.*

**4.** *Ips ferruginea.* *Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 17. p. 580.*

**Fn. Inf. VIII. 15.** *Ips ferrugines.*

### CCXIX. TRIPLAX. *Dreyknopfskäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXIII.*

**1.** *TRIPLAX nigripennis.* *Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 581.*

**Fn. Inf. L. 7.** *Ips nigripennis.*

**2.** *TRI-*

2. *TRIPLAX rufipes*. *Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*  
2. p. 582.

*Fn. Inf. XIII. 17. Ips rufipes.*

CCXX. *ENGIS. Schwammkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXIV.*

1. *ENGIS humeralis*. *Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*  
2. p. 583.

*Fn. Inf. IV. 9. Ips humeralis.*

β) *Fn. Inf. XCIV. 8. Ips bipustulata.*

2. *ENGIS rufifrons*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
*n. 4. p. 583.*

*Fn. Inf. XXXVI. 19. Ips rufifrons.*

3. *ENGIS sanguinicollis*. *Fabric. Syst. Eleuth.*  
*II. n. 5. p. 584.*

*Fn. Inf. VI. 6. Dermestes quadripustulatus.*

CCXXI. *DIAPERIS. Achsenkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXVI.*

1. *DIAPERIS violacea*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
*n. 3. p. 586.*

*Fn. Inf. III. 18. Diaperis violacea.*

2. *DIAPERIS aenea*. *Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*  
5. p. 586.

*Fn. Inf. VIII. 2. Scolytus aeneus.*

*Fn. Inf. XCIV. 9. Diaperis bicolor.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 27. p. 570. Myce-*  
*tophagus metallicus.*

• *Panzer Krit. Revif. I. p. 138.*

3. *DIAPERIS haemorrhoidalis.*

*Fn. Inf. XIII. 6. Ips haemorrhoidalis.*

*Fa-*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 18. p. 580. Ipe  
haemorrhoidalis.*

## CCXXII. MELOE. *Oelkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXVII.*

1. MELOE *Proscarabaeus. Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 1. p. 587.*

*Fn. Inf. X. 12. Meloe Proscarabaeus.*

2. MELOE *maialis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n.  
3. p. 588.*

*Fn. Inf. X. 13. Meloe maialis.*

3. MELOE *punctata. Fabric. System. Eleuth. II.  
n. 6. p. 588.*

*Fn. Inf. X. 16. Meloe punctata.*

*β) Fn. Inf. X. 14. Meloe tecta.*

4. MELOE *brevicollis. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 7. p. 588.*

*Fn. Inf. X. 15. Meloe brevicollis.*

## CCXXIII. STAPHYLINVS. *Raubkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXVIII. Graven-  
horst. Coleopt. micropt. Gen. I. Latreill. Gen.  
crust. et ins. I. Gen. CXLI.*

1. STAPHYLINVS *hirtus. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 2. p. 589.*

*Fn. Inf. IV. 19. Staphylinus hirtus.*

*Gravenhorst. Col. micr. n. 1. p. 159.*

2. STAPHYLINVS *murinus. Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 4. p. 590.*

*Fn. Inf. LXVI. 6. Staphylinus murinus.*

*Gravenh. Col. micr. n. 15. p. 14.*

3. STAP



3. STAPHYLINUS *chloropterus*. *Fabric. Syft.*  
Eleuth. II. n. 5. p. 590.  
Fn. inf. XXXVI. 20. *Staphylinus chloropterus.*  
*Gravenh. Col. micr. n. 15. p. 166.*
  4. STAPHYLINUS *olens*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*  
n. 8. p. 591.  
Fn. Inf. XXVII. 1. *Staphylinus olens.*  
*Gravenh. Col. micr. n. 2. p. 4.*
  5. STAPHYLINUS *maxillosus*. *Fabric. System.*  
Eleuth. II. n. 11. p. 592.  
Fn. Inf. XXVII. 2. *Staphylinus maxillofus.*  
*Gravenh. Col. micr. n. 1. p. 2.*
  6. STAPHYLINUS *cyaneus*. *Fabric. Syft. Eleuth.*  
II. n. 13. p. 592.  
Fn. Inf. XXVII. 3. *Staphylinus cyaneus.*  
*Gravenh. Col. micr. n. 5. p. 6.*
  7. STAPHYLINUS *erythropterus*. *Fabric. Syft.*  
Eleuth. II. n. 16. p. 593.  
Fn. Inf. XXVII. 4. *Staphylinus erythropterus.*  
*Gravenh. Col. micr. n. 11. p. 10.*
  8. STAPHYLINUS *chalcocephalus*. *Fabric. Syft.*  
Eleuth. II. n. 17. p. 593.  
Fn. Inf. XXVII. 5. *Staphylinus aeneocephalus.*
  9. STAPHYLINUS *laminatus*.  
Fn. Inf. LXVII. 20. *Staphylinus laminatus.*  
*Gravenh. Col. micr. n. 17. p. 16.*
  10. STAPHYLINUS *fossor*. *Fabric. Syft. Eleuth.*  
II. n. 18. p. 593.  
Fn. Inf. XXVII. 6. *Staphylinus fossor.*
- O
- Gra-

- Gravenh. Col. micr. n. 9. p. 10.*
11. *STAPHYLINUS politus. Gravenh. Col. micr. n. 19. p. 17.*  
*Fn. Inf. XXVII. 7. Staphylinus punctatus.*
12. *STAPHYLINUS glaber. Gravenh. Col. micr. n. 67. p. 46.*  
*Fn. Inf. XXVII. 8. Staphylinus nitidus.*
13. *STAPHYLINUS ochraceus. Gravenh. Col. micr. n. 65. p. 43.*  
*Fn. Inf. XXVII. 9. Staphylinus fulvipes.*  
*β) Fn. Inf. XXVII. 23. Paederus fulvipennis.*
14. *STAPHYLINUS bipustulatus.*  
*Fn. Inf. XXVII. 10. Staphylinus bipustulatus.*  
*Gravenh. Col. micr. n. 54. p. 37.*
15. *STAPHYLINUS impressus.*  
*Fn. Inf. XXXVI. 21. Staphylinus impressus.*  
*Gravenh. Col. micr. n. 51. p. 35.*
16. *STAPHYLINUS tenuis. Gravenh. Col. micr. n. 58. p. 39.*  
*Fn. Inf. XXVII. 24. Paederus dimidiatus.*
17. *STAPHYLINUS fulminans. Gravenh. Col. micr. n. 70. p. 47.*  
*Fn. Inf. XLIII. 20. Staphylinus fulgidus.*
- CCXXIV. LATHROBIVM. *Schmutzkäfer.*  
*Gravenh. Coleop. micropt. Gen. II. Latreill. Gen. crust. et ins. I. Gen. CXLII.*
1. *LATHROBIVM elongatum. Gravenh. Col. micr. n. 8. p. 55.*

**Fn. Inf. IX. 12. Paederus elongatus.**

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 3. p. 609. Paederus elongatus.*

### CCXXV. STENVUS. *Engkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXIX. Gravenh.*

*Col. micropt. Gen. XII. Latreill. Gen. Crust.*

*et Ins. I. Gen. CXLII.*

1. **STENVUS biguttatus.** *Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 602.*

**Fn. Inf. XI. 17. Staphylinus biguttatus.**

*Gravenh. Col. micr. n. 2. p. 154.*

2. **STENVUS buphthalmus.** *Gravenh. Col. micr. n. 6. p. 156.*

**Fn. Inf. XXVII. 11. Staphylinus clavicornis.**

### CCXXVI. OXYPORVS. *Schlupfkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXX. Gravenh.*

*Col. micr. Gen. XI. Latreill. Gen. Crust. et*

*ins. I. Gen. CXXXIX.*

1. **OXYPORVS rufus.** *Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 604.*

**Fn. Inf. XVI. 19. Oxyporus rufus.**

*Gravenh. Col. micr. n. 1. p. 151.*

2. **OXYPORVS maxillosus.** *Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 2. p. 605.*

**Fn. Inf. XVI. 20. Oxyporus maxillosus.**

CCXXVII. LESTEVA. *Beutkäfer.**Latreill.* Gen. Crust. et ins. I. Gen. CXLVI.

1. LESTEVA *dimidiata.* *Latr.* Gen. crust. et inf.  
I. n. I. p. 297.

Fn. Inf. XXXVI. 3. *Carabus dimidiatus.*CCXXVIII. TACHYPORVS. *Suchkäfer.**Gravenh.* Col. micr. Gen. IX. *Latreill.* Gen. crust. et ins. I. Gen. CL.

1. TACHYPORVS *dissimilis.* *Gravenh.* Col. micr.  
n. 1. p. 125.

Fn. Inf. XXVII. 20. *Oxyporus rufipes.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 21. p. 607. *Oxyporus rufipes.*

2. TACHYPORVS *marginatus.* *Gravenh.* Col.  
micr. n. 5. p. 127.

Fn. Inf. XXVII. 17. *Oxyporus marginatus.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 605. *Oxyporus marginatus.*

3. TACHYPORVS *chrysomelinus.* *Gravenh.* Col.  
micr. n. 7. p. 128.

Fn. Inf. IX. 14. *Oxyporus chrysomelinus.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 14. p. 606. *Oxyporus chrysomelinus.*

4. TACHYPORVS  *analis.* *Gravenh.* Col. micr.  
n. 8. p. 129.

Fn. Inf. XXII. 16. *Oxyporus analis.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 10. p. 606. *Oxyporus analis.*

## CCXXIX. TACHINVS. Spürkäfer.

*Gravenh.* Col. micr. Gen. X. *Latreill.* Gen. crust.  
et ins. I. Gen. CXLIX.

1. TACHINVS *bipustulatus*. *Gravenh.* Col. micr.  
n. 2. p. 135.

*Fn. Inf.* XVI. 21. *Oxyporus bipustulatus*.

*Fabric. Syst. Eleuth.* II. n. 9. p. 606. *Oxyporus bipustulatus*.

2. TACHINVS *humeralis*. *Gravenh.* Col. micr.  
n. 3. p. 136.

*Fn. Inf.* IX. 13. *Oxyporus marginellus*.

3. TACHINVS *sordidus*. *Gravenh.* Col. micr.  
n. 8. p. 141.

*Fn. Inf.* XXVII. 12. *Staphylinus fuscipes*.

4. TACHINVS *suturalis*. *Gravenh.* Col. micr.  
n. 15. p. 144.

*Fn. Inf.* XVIII. 20. *Oxyporus suturalis*.

5. TACHINVS *melanocephalus*. *Gravenh.* Col.  
micr. n. 16. p. 144.

*Fn. Inf.* XXVII. 19. *Oxyporus pygmaeus*.

*Fabric. Syst. Eleuth.* II. n. 12. p. 606. *Oxyporus pygmaeus*.

6. TACHINVS *atricapillus*. *Gravenh.* Col. micr.  
n. 19. p. 148.

*Fn. Inf.* XXII. 15. *Oxyporus lunulatus*.

*Fabric. Syst. Eleuth.* II. n. 49. p. 599. *Staphylinus atricapillus*.

7. TACHINVS *merdarius*. *Gravenh.* Col. micr.  
n. 21. p. 149.

*Fn.*

Fn. Inf. XXVI. 18. *Oxyporus merdarius*.

8. *TACHINVS erythropterus*.

Fn. Inf. XXVII. 18. *Oxyporus erythropterus*.

CCXXX. OXYTELVS. *Spitzkäfer*.

*Gravenh. Col. micr. Gen. VI. Latreill. Gen. crust.  
et ins. l. Gen. CXLV.*

1. OXYTELVS *depressus*. *Gravenh. Col. micr.  
n. 3. p. 103.*

Fn. Inf. CIV. 11. *Oxytelus depressus*.

2. OXYTELVS *caelatus*. *Gravenh. Col. micr.  
n. 4. p. 103.*

Fn. Inf. CIV. 12. *Oxytelus caelatus*.

3. OXYTELVS *piceus*. *Gravenh. Col. micr. n. 5.  
p. 105.*

Fn. Inf. XXVII. 14. *Staphylinus piceus*.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 67. p. 601.*

4. OXYTELVS *carinatus*. *Gravenh. Col. micr.  
n. 6. p. 106.*

Fn. Inf. LVII. 24. *Staphylinus carinatus*.

5. OXYTELVS *nitidulus*. *Gravenh. Col. micr.  
n. 8. p. 107.*

Fn. Inf. CIV. 13. *Oxytelus nitidulus*.

6. OXYTELVS *morsitans*. *Gravenh. Col. micr.  
n. 9. p. 108.*

Fn. Inf. XXVII. 16. *Staphylinus pallidipennis*.

7. OXYTELVS *tricornis*. *Gravenh. Col. micr.  
n. 11. p. 109.*

Fn. Inf. LXVI. 17. *Staphylinus armatus*. ♂.

CCXXXI. OMALIVM. *Gleichkäfer.*

*Gravenh.* Col. micr. Gen. VII. *Latreill.* Gen. crust.  
et ins. I. Gen. CXLVII.

1. OMALIVM *rivulare.* *Gravenh.* Col. micr.  
n. 8. p. 116.

*Fn. Ins.* XXVII. 15. *Staphylinus rivularis.*

2. OMALIVM *florale.* *Gravenh.* Col. micr. n. 10.  
p. 118.

*Fn. Inf.* XI. 20. *Staphylinus floralis.*

CCXXXII. ALEOCHARA. *Sonnenkäfer.*

*Gravenh.* Col. micr. Gen. V. *Latreill.* Gen. crust.  
et ins. I. Gen. CLI.

1. ALEOCHARA *canaliculata.* *Gravenh.* Col.  
micr. n. 1. p. 68.

*Fn. Inf.* XXVII. 13. *Staphylinus canaliculatus.*  
*Fabric. Syst. Eleuth. II.* n. 52. p. 599.

CCXXXIII. PAEDERVS. *Eilkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. II.* Gen. CLXXXI.

1. PAEDERVS *ochraceus.* *Gravenh.* Col. micr.  
n. 1. p. 59.

*Fn. Inf.* CIV. 14. *Paederus ochraceus.*

2. PAEDERVS *bicolor.* *Gravenh.* Col. micr. n. 2.  
p. 59.

*Fn. Inf.* CIV. 15. *Paederus bicolor.*

3. PAEDERVS *riparius.* *Fabric. Syst. Eleuth. II.*  
n. 1. p. 608.

*Fn. Inf.* IX. 11. *Paederus riparius.*

4. PAE-

4. *PAEDERVS orbiculatus*. *Gravenh. Col. micr.*  
n. 6. p. 63.

*Fn. Inf. XLIII. 21. Paederus orbiculatus.*

5. *PAEDERVS angustatus*. *Gravenh. Col. micr.*  
n. 7. p. 63.

*Fn. Inf. XI. 18. Staphylinus angustatus.*

*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 50. p. 599. Sta-*  
*phylinus angustatus.*

6. *PAEDERVS ruficollis*. *Fabric. Syft. Eleuth.*  
II. n. 2. p. 608.

*Fn. Inf. XXVII. 22. Paederus ruficollis.*

7. *PAEDERVS melanocephalus*. *Fabric. Syft.*  
*Eleuth. II. n. 10. p. 610.*

*Fn. Inf. XXXVI. 22. Paederus melanocephalus.*

CCXXXIV. *ASTRAPAEVS. Blitzkäfer.*

*Gravenh. Col. micr. Gen. XIII. Latreill. Gen. crust.*  
*et ins. I. Gen. CXL.*

1. *ASTRAPAEVS Ulmi*. *Gravenh. Col. micr. n. 1.*  
p. 199.

*Fn. Inf. LXXXVIII. 4. Astrapaeus Ulmi.*











